

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90246/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Endoscópio Rígido Ângulo Visão: 6°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Nefroscópio Rígido, Dimensão: Cerca De 6 X 200MM, Adicional 1: C/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

2 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 2 Torneiras, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante, Tamanho: Cerca De 6 X 300 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (11)

Grupo: G1

3 - Peça , componente equipamento hospitalar

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Referência: Ref. 27025gf, Aplicação: Compatível C/ Aparelho Karl Storz, Componentes: Peça Guia 2 Canais Instrumento P/Camisa Endoscóp.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (11)

4 - Instrumental p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha, Dimensão: Cerca De 7 Fr X 40 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (21)

5 - Elemento De Trabalho

Descrição Detalhada: Elemento De Trabalho Modelo: Passivo, Material: Aço Inoxidável, Conexão: P/ Bisturi Monopolar, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

6 - Elemento De Trabalho

Descrição Detalhada: Elemento De Trabalho Modelo: Passivo, Material: Aço Inoxidável, Conexão: P/ Bisturi Monopolar, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

7 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 2 Torneiras, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante, Tamanho: Cerca De 8 X 230 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

8 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 2 Torneiras, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante, Tamanho: Cerca De 8 X 230MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

9 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Extração De Cálculo, Tipo Ponta: Com 2 Garras, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: Cerca De 10 Fr X 30 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

10 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Extração De Cálculo, Tipo Ponta: Com 3 Garras, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: Cerca De 9 Fr X 40 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

11 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Serrilhada C/ Fenestra, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: Cerca De 9 Fr X 40 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

12 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Serrilhada, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: Cerca De 5 Fr X 60 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14)

13 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável C/ Ponta Cerâmica, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 2 Torneiras, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante, Tamanho: Cerca De 8 X 230 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

14 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável C/ Ponta Cerâmica, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 2 Torneiras, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante, Tamanho: Cerca De 8 X 230 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

15 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Iluminação C/Fibra Ótica, Comprimento: 250 CM, Diâmetro: Cerca De 5 MM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14)

16 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Monopolar, Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0 M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (18)

Grupo: G1

17 - Camisa Endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 2 Torneiras, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante, Tamanho: Cerca De 6 X 300 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

18 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Cortador De Fibra De Laser, Aplicação 3: Compatível Com Sistema De Litotripsia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (11)

Grupo: G1

19 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Cortador De Fibra De Laser, Aplicação 3: Compatível Com Sistema De Litotripsia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

20 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: Monopolar, Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0 M, Compatibilidade 1: Compatível Com Bisturi Eletrônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Camisa endoscópica	11	Unidade
5	Elemento De Trabalho	9	Unidade
7	Camisa endoscópica	9	Unidade
13	Camisa endoscópica	9	Unidade
16	Cabo	18	Unidade
18	Peça / Componente Equipamento Hospitalar	11	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Elemento De Trabalho	3	Unidade
8	Camisa endoscópica	3	Unidade
14	Camisa endoscópica	3	Unidade
17	Camisa Endoscópica	3	Unidade
19	Peça / Componente Equipamento Hospitalar	3	Unidade
20	Cabo	6	Unidade