

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

Estudo Técnico Preliminar 154/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 00060-00119792/2026-19

2. Descrição da necessidade

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para aquisição de insumos padronizados, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, de forma ininterrupta, bem como garantir a assistência aos usuários do SUS/DF.

CÓDIGO SES -DF	DESCRIPTIVO COMPLETO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
38151	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: ANATÔMICA, APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA: FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS. Aplicação: Dentística. Unidade de fornecimento: Pacote com 100 unidades. Unidade de estoque: Pacote.	Material utilizado na confecção de restaurações interproximais.
35335	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA. Aplicação: Irrigação endodôntica. Unidade de fornecimento: Frasco de 1 litro	Material utilizado para irrigação endodôntica.
93097	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO 25MM, APLICAÇÃO DIGITAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ DIÂMETROS SORTIDOS. Unidade de fornecimento: caixa com 10 instrumentos de diâmetros sortidos. Unidade de estoque: Caixa	Material utilizado para pulpectomia dental.
4902	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO UTILIDADE, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 5 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 GRAMAS, COR VERMELHA /BRANCA. Unidade de fornecimento: caixa com 5 lâminas.	Material utilizado para acabamento de restaurações em resina composta.
20898	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA FINO (NÚMERO 0), APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM CERCA DE 2 M, DESCARTÁVEL. Aplicação: afastamento gengival. Unidade de Fornecimento: embalagem com aproximadamente 2 metros. Unidade de Estoque: Unidade.	Material utilizado para afastamento gengival em procedimentos de prótese e dentística.
39707	ALGINATO ODONTOLÓGICO, Tipo I, presa rápida, apresentação em pó, precisão de reprodução de detalhes de 25 µm (microns) ou menores. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. Embalagem com no mínimo 450 g.	Material utilizado para moldagens para planejamento e confecção de placas miorrelaxantes, próteses fixas e removíveis.
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR, N° 8. Aplicação:	Material acoplado ao contra-

93020	dentística. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	ângulo para remoção de tecido cariado.
8989	AMÁLGAMA, TIPO ALTO TEOR DE PRATA, COMPONENTES LIGA + MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA COM 1 PORÇÃO. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: embalagem com até 50 cápsulas. Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	Material restaurador de dentes permanentes e decíduos.
93173	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ-CORTADA, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA 10, TIPO USO DESCARTÁVEL. Característica adicional: espessura de 0,05cm. Unidade de fornecimento: embalagem com 50 unidades. Unidade de estoque: Caixa	Material utilizado na confecção de restaurações proximais.
39829	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE, indicado para tratamento restaurador atraumático (ART), autopolimerizável (quimicamente ativado), radiopaco, erosão máxima: 0,17 mm, tempo de presa máximo 5 min. Descrição complementar: proporção de mistura pó /líquido (peso : peso) superior a 3,5:1; resistência à compressão: mínima de 160 MPa; microdureza Knoop mínima de 180 KHN. Cada kit do material restaurador deve conter: um frasco de pó com, no mínimo, 5g e um frasco de líquido com quantidade compatível com o quantitativo de pó.	Material restaurador utilizado principalmente na técnica de restauração atraumática.
4907	ESCOVA DE ROBSON TIPO CÔNICA. Características adicionais: para contra-ângulo. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	Material utilizado para profilaxia dental.
29494	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER. Aplicação: dentística restauradora. Característica: kit com, no mínimo, 5g de pó, 2,5 ml de líquido, 2 ml de primer e 2 ml glazer. Unidade de fornecimento: Kit contendo frasco com pó, frasco com líquido, frasco para primer e frasco com glazer. Unidade de estoque: Unidade.	Material utilizado principalmente para confecção de núcleos de preenchimento e restaurações.
34024	PASTA ABRASIVA BISNAGA TIPO I E II MÉDIO/FINO, POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO CARBOWAX, PEDRA POMES ETILENOGLICOL. Aplicação: polimento de resina fotopolimerizável. Unidade de fornecimento: embalagem com duas seringas de 4g. Unidade de estoque: Unidade.	Material utilizado para polimento de restaurações em resina composta.
93098	ESCOVA DE ROBSON TIPO TAÇA. Características adicionais: para contra-ângulo. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	Material utilizado para profilaxia dental.
35671	CIMENTO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, BASE + CATALISADOR. Aplicação: Cimentação de pinos e peças protéticas odontológicas. Unidade de Fornecimento: Seringa ou clicker com 10 g, no mínimo. Unidade de Estoque: Unidade.	Material utilizado para cimentação de pinos e peças protéticas odontológicas.

93019	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR, N° 4. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: Unidade.	Material acoplado ao contra-ângulo para remoção de tecido cariado.
202706	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, N° 6. Aplicação: dentística e cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	Material acoplado à caneta de alta rotação para desgaste dental durante preparos para restaurações e próteses e para remoção óssea durante cirurgias orais.
202707	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, N° 3. Aplicação: dentística e cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade; Unidade de estoque: Unidade.	Material acoplado à caneta de alta rotação para desgaste dental durante preparos para restaurações e próteses e para remoção óssea durante cirurgias orais.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Gerência de Programação de Insumos para Saúde-GEPRO/DIPRO/SULOG /SEGEA/SES	Juliana Barbosa Lacerda

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

ITEM	CÓDIGO SES -DF	CÓDIGO BR	CÓDIGO E-COMPRAS	DESCRIPTIVO COMPLETO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS
1	38151	338641	19631	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: ANATÔMICA, APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA: FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS. Aplicação: Dentística. Unidade de fornecimento: Pacote com 100 unidades. Unidade de estoque: Pacote.	PACOTE	Alvará Sanitário, AFE, CRP
2	35335	437156	21677	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA. Aplicação: Irrigação endodôntica. Unidade de fornecimento: Frasco de 1 litro	FRASCO	Alvará Sanitário, AFE, CRP

3	93097	430431	19621	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO 25MM, APLICAÇÃO DIGITAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ DIÂMETROS SORTIDOS. Unidade de fornecimento: caixa com 10 instrumentos de diâmetros sortidos. Unidade de estoque: Caixa	CAIXA	Alvará Sanitário, AFE, CRP
4	4902	406785	19640	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO UTILIDADE, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 5 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 GRAMAS, COR VERMELHA/BRANCA. Unidade de fornecimento: caixa com 5 lâminas.	CAIXA	Alvará Sanitário, AFE, CRP
5	20898	406760	20851	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA FINO (NÚMERO 0), APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM CERCA DE 2 M, DESCARTÁVEL. Aplicação: afastamento gengival. Unidade de Fornecimento: embalagem com aproximadamente 2 metros. Unidade de Estoque: Unidade.	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP
6	39707	428490	40899	ALGINATO ODONTOLÓGICO, Tipo I, presa rápida, apresentação em pó, precisão de reprodução de detalhes de 25 µm (microns) ou menores. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. Embalagem com no mínimo 450 g.	GRAMA	Alvará Sanitário, AFE, CRP

7	93020	403441	19801	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR, Nº 8. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP
8	8989	391256	21003	AMÁLGAMA, TIPO ALTO TEOR DE PRATA, COMPONENTES LIGA + MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA COM 1 PORÇÃO. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: embalagem com até 50 cápsulas. Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP
9	93173	406147	19634	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ-CORTADA, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA 10, TIPO USO DESCARTÁVEL. Característica adicional: espessura de 0,05cm. Unidade de fornecimento: embalagem com 50 unidades. Unidade de estoque: Caixa	CAIXA	Alvará Sanitário, AFE, CRP
10	39829	436843	42689	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE, indicado para tratamento restaurador atraumático (ART), autopolimerizável (quimicamente ativado), radiopaco, erosão máxima: 0,17 mm, tempo de presa máximo 5 min. Descrição complementar: proporção de mistura pó /líquido (peso : peso) superior a 3,5:1; resistência à compressão: mínima de 160 MPa; microdureza	KIT	Alvará Sanitário, AFE, CRP

				Knoop mínima de 180 KHN. Cada kit do material restaurador deve conter: um frasco de pó com, no mínimo, 5g e um frasco de líquido com quantidade compatível com o quantitativo de pó.		
11	4907	404893	20095	ESCOVA DE ROBSON TIPO CÔNICA. Características adicionais: para contra-ângulo. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP
12	29494	406250	20042	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER. Aplicação: dentística restauradora. Característica: kit com, no mínimo, 5g de pó, 2,5 ml de líquido, 2 ml de primer e 2 ml glazer. Unidade de fornecimento: Kit contendo frasco com pó, frasco com líquido, frasco para primer e frasco com glazer. Unidade de estoque: Unidade.	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP
13	34024	349311	20990	PASTA ABRASIVA BISNAGA TIPO I E II MÉDIO/FINO, POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO CARBOWAX, PEDRA POMES ETILENOGLICOL. Aplicação: polimento de resina fotopolimerizável. Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP

				embalagem com duas seringas de 4g. Unidade de estoque: Unidade.		
14	93098	404895	20096	ESCOVA DE ROBSON TIPO TAÇA. Características adicionais: para contra-ângulo. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP
15	35671	438043	20813	CIMENTO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, BASE + CATALISADOR. Aplicação: Cimentação de pinos e peças protéticas odontológicas. Unidade de Fornecimento: Seringa ou clicker com 10 g, no mínimo. Unidade de Estoque: Unidade.	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP
16	93019	403438	19894	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR, Nº 4. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: Unidade.	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP
17	202706	403382	19836	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, Nº 6. Aplicação: dentística e cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP
18	202707	403380	19772	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, Nº 3. Aplicação: dentística e cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade; Unidade de estoque: Unidade.	UNIDADE	Alvará Sanitário, AFE, CRP

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

As propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. As proponentes deverão apresentar propostas em consonância com as especificações técnicas deste documento com respectivas marcas, modelos e preços dos produtos ofertados. Serão desclassificadas as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste ETP. É indispensável o parecer técnico para os produtos deste ETP. As especificações técnicas da proposta serão avaliadas por um dos membros da Comissão de Pareceristas nomeada pela Gerência de serviços de odontologia – GEO/DASIS/COASIS/SAIS/SES. Em caso de produto importado, a empresa deverá traduzir e autenticar todos os documentos que apresentar à SES/DF, por ocasião de alguma resposta ou comprovação por tradutor público juramentado e consularizado. A proposta deve conter correio eletrônico (e-mail) válido para eventuais comunicações, inclusive notificações financeiras. A empresa deverá apresentar Declaração comprometendo-se a apresentar, no momento solicitado, a documentação relacionada no APÊNDICE I deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

DAS AMOSTRAS

Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante amostras, catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação.

Quando solicitado amostra física, o proponente deve enviar/apresentar 01 (um) exemplar do produto, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

Para fins de contagem do prazo para envio/apresentação do produto será excluído o dia da solicitação e incluído o último dia do prazo (dia do vencimento).

As condições de apresentação das amostras exigidas são as seguintes:

- As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 – Brasília-DF – CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
- As amostras enviadas deverão conter a descrição do Item, nome do Fornecedor/ Representante, Correio eletrônico (e-mail) e Telefone.
- Deverão estar em plena validade, ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo o número do processo da licitação da SES, item Cotado e data de Entrega;
- As amostras deverão ser apresentadas juntamente com Bulas/Rótulo que contenham a descrição em português detalhada do produto ofertado; Caso seja necessário, o parecerista terá autonomia para solicitar apresentação de nova amostra;
- As amostras aprovadas não serão devolvidas aos fornecedores; As amostras entregues e aprovadas serão encaminhadas às Gerências de Armazenamento e Distribuição ligadas à Subsecretaria de Logística - SULOG/SES para análise comparativa com os produtos recebidos;
- No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela área técnica, ou havendo entrega de amostra fora das especificações prevista neste Edital e seus Anexos, a proposta do licitante será recusada;
- Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, que terá data, local e horário para a entrega divulgados por mensagem no sistema, replicando as informações acima, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.
- Serão utilizados para o julgamento de aceitabilidade do produto ofertado os critérios objetivos deste ETP e relacionados no APÊNDICE III (Protocolo de Avaliação);
- É facultada prorrogação do prazo estabelecido para envio de amostra(s), a partir de solicitação pelo interessado, fundamentada e encaminhada por correio eletrônico ou chat, antes de findo o prazo inicialmente estipulado para tanto.

A avaliação conclusiva do pedido de prorrogação caberá à Área Técnica e/ou Demandante, e o pedido de prorrogação deve ser encaminhado para o seguinte correio eletrônico, quando inviável a manifestação por chat: ccomp.daq@saude.df.gov.br. A avaliação do pedido de prorrogação do recebimento da(s) amostras(s) poderá ser realizada pelo operador do sistema de compra /contratação, caso o produto esteja em trânsito para o endereço informado para entrega da amostra. Ou seja, o operador não poderá, avaliar os pedidos de prorrogação do ENVIO da amostra fora do prazo, mas apenas do RECEBIMENTO fora do prazo. Nesse contexto, o fornecedor deve comprovar que a postagem da(s) amostras(s) foi efetuada dentro do prazo originalmente estabelecido para envio, bem como informar o código de rastreamento e andamento da entrega, no endereço de correio eletrônico acima informado (ccomp.daq@saude.df.gov.br);

Caso o pedido de prorrogação tenha ocorrido por correio eletrônico, o operador da compra/contratação deste órgão replicará a informação no chat do sistema, na primeira oportunidade que houver para tanto, para conhecimento dos outros fornecedores, em observância à transparência e publicidade dos atos do processo de compras/contratação;

Caso a avaliação do pedido de prorrogação não tenha se concluído no prazo inicialmente estabelecido para envio da amostra e/ou procedimento alternativo para avaliação do produto, o prosseguimento do processo de compra/contratação para o item ficará suspenso até manifestação conclusiva do pedido de prorrogação, pelo setor responsável;

O operador do processo de compras/contratação divulgará no sistema a manifestação da área responsável pela avaliação do pedido de prorrogação, seja o acolhendo ou o rejeitando, em observância à transparência e publicidade dos atos do processo de compras/contratação;

No caso de ocorrer atraso na entrega, ocorrer entrega de amostra(s) fora das especificações previstas ou atraso na realização de procedimento alternativo para avaliação do produto, sem justificativa aceita pela Área Técnica demandante ou, quando for o caso, do operador do sistema de compras/contratação, a proposta será recusada.

Os resultados das avaliações dos produtos serão divulgados através de mensagem no sistema em que se opera o processo de compras/contratação do presente objeto.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), ou se constatar que o desempenho do produto está aquém dos critérios de avaliação definidos, será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e/ou por meio alternativo de avaliação do produto e, assim, sucessivamente, até a verificação de proposta que atenda às especificações constantes neste ETP.

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

No caso de amostra reprovada ou de inabilitação do proponente, para fins de devolução da(s) amostra(s), observar-se-á o seguinte: após a divulgação do resultado final do processo de compras/contratação o fornecedor deve manifestar, pelo correio eletrônico ccomp.daq@saude.df.gov.br, no prazo de 07 (sete) dias úteis, sua intenção em recolher as amostras entregues, para a adoção das medidas internas neste órgão quanto à disponibilidade da amostra para devolução e divulgação dos meios, como, provável data da disponibilidade, endereço para recolhimento, etc., bem como informação da impossibilidade de devolução da amostra apresentada, conforme subitem anterior.

Superado o prazo para manifestação do interesse de devolução da amostra, na forma do subitem anterior, é facultado o descarte da amostra ou qualquer outra destinação, sem direito a ressarcimento.

As amostras entregues e aprovadas serão encaminhadas às unidades competentes da SES/DF, para análise comparativa com os produtos recebidos. Nesse caso, as amostras não serão devolvidas ao fornecedor.

Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e/ou avaliação conclusiva e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Os meios acessórios para permitir a realização de testes e/ou avaliação conclusiva devem ser devolvidos após a divulgação do resultado final do processo de compras/contratação. Para tanto, o fornecedor deve manifestar, pelo correio eletrônico informado (ccomp.daq@saude.df.gov.br), no prazo de 07 (sete) dias úteis, sua intenção em recolher os acessórios entregues, para adoção das medidas internas neste órgão quanto à disponibilidade dos acessórios para devolução e divulgação dos meios, como, provável data da disponibilidade, endereço para recolhimento, etc.

DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Dispensa-se a exigência de requisitos técnicos específicos, considerando que os insumos descritos neste documento estão amplamente disponíveis no mercado.

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO /EMIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

O fornecedor vencedor deverá apresentar a documentação abaixo, no momento da assinatura do contrato e/ou após emissão da Nota de Empenho:

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos termos da RDC 16, de 1º de abril de 2014, correspondente ao tipo de produto ofertado. No caso de medicamento ou substância sujeita a controle especial, deverá ser apresentada Autorização Especial (AE). Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou AE, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) -destacando a empresa - ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA;

Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente), conforme disposto na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nº 74.170 de 10 de junho de 1974;

Certificado de Registro de Produto (CRP) em plena validade, inclusive para produtos importados, podendo ser cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União (identificando o item em questão) ou impresso por meio eletrônico do site da Anvisa atualizado, conforme Lei nº 6.360/76.

Caso o registro esteja vencido, a licitante deverá apresentar, juntamente com o Certificado de Registro, o protocolo de revalidação, requerida com antecedência máxima de doze meses e mínima de seis meses do dia do vencimento do registro (RDC nº 212/2018). Não será aceita documentação vencida.

Toda a documentação apresentada pelos proponentes deverá ser original com cópia para autenticação de servidor designado pela SES-DF ou cópia autenticada por cartório competente, bem como admite-se documento passível de autenticação eletrônica.

APÊNDICE I

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

A empresa _____, CNPJ nº _____, com sua sede ou filial no Distrito Federal endereço _____, neste ato representada por _____, DECLARA QUE no caso de consagrar-se vencedor(a) do certame se compromete a entregar, no momento da assinatura do contrato ou ata, ou da emissão da nota de empenho para fornecimento do produto ou serviço objeto do certame, a Autorização de Funcionamento da Empresa/ Autorização Especial (AFE /AE), bem como o Certificado de Registro do Produto (CRP) - apenas para o creme dental - e Licença Sanitária, sob pena de aplicação de penalidades previstas no art. 156, da Lei Federal nº 14.133/2021, e no Decreto Distrital nº 44.330/2023.

APÊNDICE II

TERMO DE COMPROMISSO DE TROCA

Referência: Nota de Empenho nº 20XXNE00XXXX, ARP XXX/20XX-X Diante da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade abaixo dos 75%, A empresa _____, CNPJ _____, telefone nº _____ COMPROMETE-SE perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SES:

Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade

Compromete-se ainda a proceder com a substituição no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificação para troca. O produto oriundo da troca deve apresentar no mínimo 35% do prazo total de validade no momento da entrega. A compromitente requer que esta Secretaria autorize a entrega nas condições explicitadas, pelos seguintes motivos: _____ e afirma estar ciente de que o não cumprimento de sua obrigação acarretará na aplicação das penalidades cabíveis, previstas em Edital. Local, ____ de ____ de _____.

APÊNDICE III

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

ITEM 1- PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE CUNHA ODONTOLÓGICA DE MADEIRA	
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:	
Marca do Produto:	Nº de amostras:
Tipo:	Lote:

2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:		SIM	NÃO
Cunha odontológica			
Em madeira			
Anatômica			
Fina			
Seção triangular			
Lisa			
Cores sortidas			
Caixa com 100 unidades			
3. PARECER FINAL:			
O material é recomendado para aquisição na SES?			
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:			

Item 2 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Hipoclorito de sódio		
2,5%		
Solução aquosa		
Para irrigação endodôntica		

Frasco de 1 litro		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

Item 3 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE LIMA USO ODONTOLÓGICO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Lima odontológica		
Em aço inoxidável		
Modelo extirpa polpa		
Comprimento 25 mm		
Aplicação digital		
Com cursor		
Caixa com 6 diâmetros diferentes		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

Item 4 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE CERA ODONTOLÓGICA
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Marca do Produto:		Nº de amostras:	
Tipo:		Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:		SIM	NÃO
Cera odontológica			
Tipo utilidade			
Caixa com 5 lâminas			
Aproximadamente 220 g			
3. PARECER FINAL:			
O material é recomendado para aquisição na SES?			
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:			

Item 5 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE FIO RETRATOR GENGIVAL			
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:			
Marca do Produto:		Nº de amostras:	
Tipo:		Lote:	
Espessura: Nº00 extra-fino ()	Nº0 fino ()	Nº1 Médio ()	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:		SIM	NÃO
Fio retrator gengival			
Material algodão trançado ou tricotado			
Não impregnado			
Embalagem com cerca de 2 m			
Estéril			
Descartável			

3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

Item 6- PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE ALGINATO ODONTOLÓGICO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Alginato tipo I		
Presa rápida		
Apresentação em pó		
Precisão de reprodução de detalhes de 25 µm (mícrons) ou menores		
Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa		
Embalagem com no mínimo 450 g		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

ITEM 7- PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE BROCAS BAIXA ROTAÇÃO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Broca de baixa rotação		

Em aço inoxidável		
Esférica		
Corte Regular		
Haste regular		
N.8		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

Item 8 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE AMÁLGAMA		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Amálgama		
Alto teor de prata		
Componentes: liga + mercúrio		
1 porção		
Embalagem com até 50 unidades		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

ITEM 9 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE MATRIZ ODONTOLÓGICA		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Matriz odontológica		
Material aço inoxidável		
Material poliéster		
Formato fita		
Rolo 50 cm		
Largura 10 mm		
Espessura 0,05 cm		
Embalagem com 50 folhas		
Descartável		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

ITEM 10 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	

2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:		SIM	NÃO
Cimento de ionômero de vidro restaurador			
Alta viscosidade			
Condensável			
Autopolimerizável (quimicamente ativado)			
Radiopaco			
Erosão máxima de 0,17 mm			
Tempo de presa máximo 5 minutos			
Proporção de mistura pó/líquido (peso : peso) superior a 3,5:1			
Resistência à compressão: mínima de 160 MPa			
Microdureza Knoop mínima de 180 KHN			
Kit com pó mín. 5g + Quantidade de líquido compatível com o quantitativo de pó			
3. PARECER FINAL:			
O material é recomendado para aquisição na SES?			
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:			

ITEM 11 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON TIPO CÔNICA			
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:			
Marca do Produto:		Nº de amostras:	
Tipo:		Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:		SIM	NÃO
Escova de Robson			
Tipo cônica			
Para contra-ângulo			
Para profilaxia dental			

3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

ITEM 12- PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Cimento de ionômero de vidro restaurador		
Erosão máxima de 0,17 mm		
Tempo de presa máximo de 5 min		
Kit com pó mín 5 g e líquido 2,5ml		
Fotopolimerizável		
Com dosador de pó		
Com bloco para espatulação		
Com frasco de primer 2ml		
Com frasco de glazer 2ml		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

ITEM 13- PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE PASTA ABRASIVA BISNAGA		
TIPO I E II MÉDIO/FINO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Pasta abrasiva para polimento de resina fotopolimerizável		
Bisnagas tipo médio e fino		
Composição óxido de alumínio, cabowax, pedra pomes e etilenoglicol		
Embalagem com 2 seringas de 4 g		
Caixa com 6 diâmetros diferentes		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

ITEM 14 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON TIPO TAÇA		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Escova de Robson		
Tipo taça		

Para contra-ângulo		
Para profilaxia dental		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

Item 15- PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE CIMENTO RESINOSO AUTOADESIVO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:		
Nº de amostras:		
Tipo:		
Lote:		
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Cimento resinoso autoadesivo		
Cimento resinoso autocondicionante		
Ativação dual		
Kit com base + catalisador		
Seringa ou clicker com 10 g		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

ITEM 16 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE BROCAS BAIXA ROTAÇÃO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		

Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Broca de baixa rotação		
Em aço inoxidável		
Formato esférico		
Haste regular		
Haste longa		
Corte regular		
N. 4		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

ITEM 17 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE BROCAS ALTA ROTAÇÃO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Broca de alta rotação		
Carbide		
Formato esférico		
Haste longa		

N. 6		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

ITEM 18 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE BROCAS ALTA ROTAÇÃO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
Broca de alta rotação		
Carbide		
Formato esférico		
Haste regular		
Haste longa		
Corte regular		
N.3		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

5. Levantamento de Mercado

Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pela Secretaria de Saúde, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG.

Para os bens a serem adquiridos existem um grande número de fornecedores existentes no mercado nacional, que oferecem materiais dentro das especificações solicitadas. O Pregão eletrônico tipo Registro de Preço foi a modalidade selecionada como a mais viável, tendo em vista atender necessidades contínuas recorrentes. Os bens classificados como comuns possuem padrões de qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais no mercado.

A Pesquisa de Preços para estimativa do valor unitário máximo a ser aceito na licitação terá por base um Mapa de Preços a ser elaborado baseados nos procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal, autarquia e fundacional.

6. Descrição da solução como um todo

Os itens a serem contratados enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, definidos na Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 6º, como “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”.

De acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 44.330/2023, a licitação de bens desta natureza deverá ser realizada obrigatoriamente pela modalidade pregão eletrônico, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Para a contratação dos bens será adotado o Sistema de Registro de Preço - SRP, uma vez que, conforme previsto no Art. 190, do Decreto nº 44.330/2023, este procedimento será utilizado preferencialmente em casos de: ” I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes”, além de “V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”.

Cabe ressaltar ainda que a formalização de Ata de Registro de Preço não gera obrigatoriedade da Administração em contratar todo o quantitativo licitado e, portanto, não compromete recurso que seria destinado à aquisição de bens de consumo.

Dessa forma, a solução da presente demanda será atendida por meio de Atas de Registro de Preços, as quais serão formalizadas por meio de Nota de Empenho de Despesa.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos a serem contratados foram baseados no Consumo Médio Mensal - CMM de cada item, obtido a partir do cálculo da média da série histórica do item (desconsiderados os valores iguais a zero ou negativos, bem como os consumos das unidades registrados nas unidades pertencentes ao IGESDF). O resultado é, então, multiplicado por 12, pois é o período de validade de uma Ata de Registro de Preço - ARP e como efeito é o prazo estipulado para utilizar o saldo disponível na ARP gerada, e acrescido de uma margem de segurança, para que haja quantitativo suficiente para execução, quando necessário. Desse modo, as quantidades registradas nesta contratação representam os quantitativos totais de cada item, para uma perspectiva de uso de 12 (doze) meses.

Entretanto, em determinadas situações, a previsão de demanda por combinar métodos quantitativos e qualitativos. Os métodos qualitativos poderão ser respaldados em Pareceres Técnicos, de caráter opinativo, emitidos pela Referência Técnica Distrital, a fim de subsidiar a elaboração dos processos de aquisição de insumos para a saúde ou ainda definir esses quantitativos na primeira aquisição, conforme estabelece os incisos XI e XII, do Art. 3º da Portaria nº 1032, de 17 de setembro de 2018.

Assim, a unidade requisitante, visando agir em conformidade com os normativos vigentes, prioriza os métodos quantitativos, quando houver expectativa de aquisição.

Desse modo, a tabela abaixo apresenta os bens e seus respectivos quantitativos a serem licitados:

ITEM	CÓDIGO SES-DF	DESCRIPTIVO COMPLETO	QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO

1	38151	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: ANATÔMICA, APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA: FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS. Aplicação: Dentística. Unidade de fornecimento: Pacote com 100 unidades. Unidade de estoque: Pacote.	189
2	35335	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA. Aplicação: Irrigação endodôntica. Unidade de fornecimento: Frasco de 1 litro	391
3	93097	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO 25MM, APLICAÇÃO DIGITAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ DIÂMETROS SORTIDOS. Unidade de fornecimento: caixa com 10 instrumentos de diâmetros sortidos. Unidade de estoque: Caixa	137
4	4902	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO UTILIDADE, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 5 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 GRAMAS, COR VERMELHA /BRANCA. Unidade de fornecimento: caixa com 5 lâminas.	159
5	20898	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA FINO (NÚMERO 0), APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM CERCA DE 2 M, DESCARTÁVEL. Aplicação: afastamento gengival. Unidade de Fornecimento: embalagem com aproximadamente 2 metros. Unidade de Estoque: Unidade.	61
6	39707	ALGINATO ODONTOLÓGICO, Tipo I, presa rápida, apresentação em pó, precisão de reprodução de detalhes de 25 µm (mícrons) ou menores. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. Embalagem com no mínimo 450 g.	702
7	93020	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR, N° 8. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	660
8	8989	AMÁLGAMA, TIPO ALTO TEOR DE PRATA, COMPONENTES LIGA + MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA COM 1 PORÇÃO. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: embalagem com até 50 cápsulas. Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	2.067
9	93173	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ-CORTADA, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA 10, TIPO USO DESCARTÁVEL. Característica adicional: espessura de 0,05cm. Unidade de fornecimento: embalagem com 50 unidades. Unidade de estoque: Caixa	417
10	39829	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE, indicado para tratamento restaurador atraumático (ART), autopolimerizável (quimicamente ativado), radiopaco, erosão máxima: 0,17 mm, tempo de presa máximo 5 min. Descrição complementar: proporção de mistura pó /líquido (peso : peso) superior a 3,5:1; resistência à compressão: mínima de 160 MPa; microdureza Knoop mínima de 180 KHN. Cada kit do material restaurador deve conter: um frasco de pó com, no mínimo, 5g e um frasco de líquido com quantidade compatível com o quantitativo de pó.	6.960

11	4907	ESCOVA DE ROBSON TIPO CÔNICA. Características adicionais: para contra-ângulo. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	4.674
12	29494	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER. Aplicação: dentística restauradora. Característica: kit com, no mínimo, 5g de pó, 2,5 ml de líquido, 2 ml de primer e 2 ml glazer. Unidade de fornecimento: Kit contendo frasco com pó, frasco com líquido, frasco para primer e frasco com glazer. Unidade de estoque: Unidade.	714
13	34024	PASTA ABRASIVA BISNAGA TIPO I E II MÉDIO/FINO, POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO CARBOWAX, PEDRA POMES ETILENOGLICOL. Aplicação: polimento de resina fotopolimerizável. Unidade de fornecimento: embalagem com duas seringas de 4g. Unidade de estoque: Unidade.	530
14	93098	ESCOVA DE ROBSON TIPO TAÇA. Características adicionais: para contra-ângulo. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	11.321
15	35671	CIMENTO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, BASE + CATALISADOR. Aplicação: Cimentação de pinos e peças protéticas odontológicas. Unidade de Fornecimento: Seringa ou clicker com 10 g, no mínimo. Unidade de Estoque: Unidade.	92
16	93019	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR, Nº 4. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: Unidade.	2.182
17	202706	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, Nº 6. Aplicação: dentística e cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	315
18	202707	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, Nº 3. Aplicação: dentística e cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade; Unidade de estoque: Unidade.	492

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.536.736,23

O valor estimado, no presente documento, foi obtido a partir do valor de referência adotado como base na última Pesquisa de Preços realizada nesta SES/DF, pela Gerência de Pesquisa de Preços, conforme **Relatório Nº 1019/2025 – SES/SECCIC/SUCOMP/DIAQ/GEPP (Doc. SEI/GDF 185830589)** para o código SES-DF 38151, **Relatório Nº 805/2025 – SES/SECCIC/SUCOMP/DIAQ/GEPP (Doc. SEI/GDF 179655833)** para os códigos SES-DF 35335 e 93097; **Relatório Nº 1140/2025– SES/SECCIC/SUCOMP/DIAQ/GEPP (Doc. SEI/GDF 189142264)** para os códigos SES-DF 4902, 20898 e 39707; **Relatório Nº 1118/2025 – SES/SECCIC/SUCOMP/DIAQ/GEPP (Doc. SEI/GDF 188259167)**, para o código SES-DF 93020, **Relatório Nº 1161/2025 – SES/SECCIC/SUCOMP/DIAQ/GEPP (Doc. SEI/GDF 189750542)** para o código SES-DF 8989, **Relatório Nº 1120/2025 – SES/SECCIC/SUCOMP/DIAQ/GEPP (Doc. SEI/GDF 188316288)**, para o código SES-DF 93173, **Relatório Nº 514/2025 – SES/SUCOMP/DIAQ/GEPP (Doc. SEI/GDF 172642809)**, para os códigos SES-DF 4907, 29494 e 34024; **Relatório Nº 832/2025 – SES/SECCIC/SUCOMP/DIAQ**

/GEPP 180615399 (Doc. SEI/GDF 180615399) para os códigos SES-DF 93098, 35671, 93019, 202706 e 202707, na ocasião da última licitação realizada para os itens a seguir. Assim, a estimativa do valor da contratação corresponde à somatória dos valores totais especificados abaixo:

ITEM	CÓDIGO SES-DF	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	38151	CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: ANATÔMICA, APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO INTERPROXIMAL, TIPO PONTA: FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS. Aplicação: Dentística. Unidade de fornecimento: Pacote com 100 unidades. Unidade de estoque: Pacote.	189	R\$ 8,1550	R\$ 1.541,2950
2	35335	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA. Aplicação: Irrigação endodôntica. Unidade de fornecimento: Frasco de 1 litro	391	R\$ 11,5286	R\$ 4.507,6826
3	93097	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO 25MM, APLICAÇÃO DIGITAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ DIÂMETROS SORTIDOS. Unidade de fornecimento: caixa com 10 instrumentos de diâmetros sortidos. Unidade de estoque: Caixa	137	R\$ 22,9500	R\$ 3.144,1500
4	4902	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO UTILIDADE, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 5 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 GRAMAS, COR VERMELHA /BRANCA. Unidade de fornecimento: caixa com 5 lâminas.	159	R\$ 17,1686	R\$ 2.729,8074
5	20898	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA FINO (NÚMERO 0), APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM CERCA DE 2 M, DESCARTÁVEL. Aplicação: afastamento gengival. Unidade de Fornecimento: embalagem com aproximadamente 2 metros. Unidade de Estoque: Unidade.	61	R\$ 21,2900	R\$ 1.298,6900
6	39707	ALGINATO ODONTOLÓGICO, Tipo I, presa rápida, apresentação em pó, precisão de reprodução de detalhes de 25 µm (microns) ou menores. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. Embalagem com no mínimo 450 g.	702	R\$ 83,7400	R\$ 58.785,4800
7	93020	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR, N° 8. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	660	R\$ 3,6871	R\$ 2.433,4860

8	8989	AMÁLGAMA, TIPO ALTO TEOR DE PRATA, COMPONENTES LIGA + MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA COM 1 PORÇÃO. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: embalagem com até 50 cápsulas. Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	2.067	R\$ 2,9800	R\$ 6.159,6600
9	93173	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ-CORTADA, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA 10, TIPO USO DESCARTÁVEL. Característica adicional: espessura de 0,05cm. Unidade de fornecimento: embalagem com 50 unidades. Unidade de estoque: Caixa	417	R\$ 1,1767	R\$ 490,6839
10	39829	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE, indicado para tratamento restaurador atraumático (ART), autopolimerizável (quimicamente ativado), radiopaco, erosão máxima: 0,17 mm, tempo de presa máximo 5 min. Descrição complementar: proporção de mistura pó/líquido (peso : peso) superior a 3,5:1; resistência à compressão: mínima de 160 MPa; microdureza Knoop mínima de 180 KHN. Cada kit do material restaurador deve conter: um frasco de pó com, no mínimo, 5g e um frasco de líquido com quantidade compatível com o quantitativo de pó.	6.960	R\$ 172,9000	R\$ 1.203.384,0000
11	4907	ESCOVA DE ROBSON TIPO CÔNICA. Características adicionais: para contra-ângulo. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	4.674	R\$ 2,0788	R\$ 9.716,3112
12	29494	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSIÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER. Aplicação: dentística restauradora. Característica: kit com, no mínimo, 5g de pó, 2,5 ml de líquido, 2 ml de primer e 2 ml glazer. Unidade de fornecimento: Kit contendo frasco com pó, frasco com líquido, frasco para primer e frasco com glazer. Unidade de estoque: Unidade.	714	R\$ 190,2700	R\$ 135.852,7800
13	34024	PASTA ABRASIVA BISNAGA TIPO I E II MÉDIO /FINO, POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO CARBOWAX, PEDRA POMES ETILENOGLICOL. Aplicação: polimento de resina fotopolimerizável. Unidade de fornecimento: embalagem com duas seringas de 4g. Unidade de estoque: Unidade.	530	R\$ 41,0000	R\$ 21.730,0000

14	93098	ESCOVA DE ROBSON TIPO TAÇA. Características adicionais: para contra-ângulo. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	11.321	R\$ 1,0571	R\$ 11.967,4291
15	35671	CIMENTO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, BASE + CATALISADOR. Aplicação: Cimentação de pinos e peças protéticas odontológicas. Unidade de Fornecimento: Seringa ou clicker com 10 g, no mínimo. Unidade de Estoque: Unidade.	92	R\$ 447,0250	R\$ 41.126,3000
16	93019	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR, N° 4. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: Unidade.	2.182	R\$ 10,8100	R\$ 23.587,4200
17	202706	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, N° 6. Aplicação: dentística e cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	315	R\$ 10,6700	R\$ 3.361,0500
18	202707	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, N° 3. Aplicação: dentística e cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade; Unidade de estoque: Unidade.	492	R\$ 10,0000	R\$ 4.920,0000
TOTAL GERAL				R\$ 1.536.736,23	

Cabe ressaltar que, o item código SES-DF 39829 é recém-padronizado e que, portanto, não há registro de Pesquisa de Preço anterior, uma vez que essa será a sua primeira licitação. Assim, a estimativa de valor unitário foi baseada no Despacho - SES/SEAS/CPPS 187936195 (Processo SEI nº 00060-00239942/2025-29), no momento de sua incorporação pela Assessoria de Incorporação de Tecnologia em Saúde.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em atendimento a Lei complementar nº 123/2006, poderá haver disponibilização de 25% da contratação para participação das microempresas e empresas de pequeno porte.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A tabela a seguir apresenta detalhadamente a atual situação de aquisição dos materiais objeto deste Estudo Técnico Preliminar, tais como o último processo de aquisição regular em que o item esteve inserido:

ITEM	CÓDIGO SES-DF	DESCRIÇÃO COMPLETA	PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR
		CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO: ANATÔMICA, APLICAÇÃO: RESTAURAÇÃO	

1	38151	INTERPROXIMAL, TIPO PONTA: FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEÇÃO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS. Aplicação: Dentística. Unidade de fornecimento: Pacote com 100 unidades. Unidade de estoque: Pacote.	00060-00250400/2025-15 Fracassado (por preço) no Pregão Eletrônico nº 90299 /2025
2	35335	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA. Aplicação: Irrigação endodôntica. Unidade de fornecimento: Frasco de 1 litro	00060-00100716/2025-59 Fracassado (por preço) no Pregão Eletrônico nº 90241 /2025
3	93097	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO EXTIRPA POLPA, COMPRIMENTO 25MM, APLICAÇÃO DIGITAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ DIÂMETROS SORTIDOS. Unidade de fornecimento: caixa com 10 instrumentos de diâmetros sortidos. Unidade de estoque: Caixa	00060-00100716/2025-59 Fracassado (por preço) no Pregão Eletrônico nº 90241 /2025
4	4902	CERA ODONTOLÓGICA, TIPO UTILIDADE, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 5 LÂMINAS, PESO CERCA DE 220 GRAMAS, COR VERMELHA/BRANCA. Unidade de fornecimento: caixa com 5 lâminas.	00060-00367925/2025-81 Fracassado (por preço) no Pregão Eletrônico nº 90014 /2026
5	20898	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA FINO (NÚMERO 0), APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM CERCA DE 2 M, DESCARTÁVEL. Aplicação: afastamento gengival. Unidade de Fornecimento: embalagem com aproximadamente 2 metros. Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00367925/2025-81 Fracassado (por preço) no Pregão Eletrônico nº 90014 /2026
6	39707	ALGINATO ODONTOLÓGICO, Tipo I, presa rápida, apresentação em pó, precisão de reprodução de detalhes de 25 µm (microns) ou menores. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. Embalagem com no mínimo 450 g.	00060-00367925/2025-81 Fracassado (por preço) no Pregão Eletrônico nº 90014 /2026
7	93020	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR, Nº 8. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00252672/2025-41 Fracassado (por preço) no Pregão Eletrônico nº 90006 /2026
8	8989	AMÁLGAMA, TIPO ALTO TEOR DE PRATA, COMPONENTES LIGA + MERCÚRIO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA COM 1 PORÇÃO. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: embalagem com até 50 cápsulas. Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00372910/2025-34 Fracassado (por preço) no Pregão Eletrônico nº 9007 /2026
9	93173	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ-CORTADA, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA 10, TIPO USO DESCARTÁVEL. Característica adicional: espessura de 0,05cm. Unidade de fornecimento: embalagem com 50 unidades. Unidade de estoque: Caixa	00060-00295275/2025-64 Fracassado (por preço) no Pregão Eletrônico nº 90010 /2026
		CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE, indicado para tratamento restaurador atraumático (ART), autopolimerizável (quimicamente ativado),	

10	39829	radiopaco, erosão máxima: 0,17 mm, tempo de presa máximo 5 min. Descrição complementar: proporção de mistura pó/líquido (peso : peso) superior a 3,5:1; resistência à compressão: mínima de 160 MPa; microdureza Knoop mínima de 180 KHN. Cada kit do material restaurador deve conter: um frasco de pó com, no mínimo, 5g e um frasco de líquido com quantidade compatível com o quantitativo de pó.	ITEM RECÉM PADRONIZADO
11	4907	ESCOVA DE ROBSON TIPO CÔNICA. Características adicionais: para contra-ângulo. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	00060-00460137/2024-81 Aceito e Habilitado no Pregão Eletrônico nº 90234 /2025
12	29494	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER. Aplicação: dentística restauradora. Característica: kit com, no mínimo, 5g de pó, 2,5 ml de líquido, 2 ml de primer e 2 ml glazer. Unidade de fornecimento: Kit contendo frasco com pó, frasco com líquido, frasco para primer e frasco com glazer. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00460137/2024-81 Aceito e Habilitado no Pregão Eletrônico nº 90234 /2025
13	34024	PASTA ABRASIVA BISNAGA TIPO I E II MÉDIO/FINO, POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO CARBOWAX, PEDRA POMES ETILENOGLICOL. Aplicação: polimento de resina fotopolimerizável. Unidade de fornecimento: embalagem com duas seringas de 4g. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00460137/2024-81 Aceito e Habilitado no Pregão Eletrônico nº 90234 /2025
14	93098	ESCOVA DE ROBSON TIPO TAÇA. Características adicionais: para contra-ângulo. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade	00060-00146511/2025-10 Aceito e Habilitado no Pregão Eletrônico nº 90249 /2025
15	35671	CIMENTO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, BASE + CATALISADOR. Aplicação: Cimentação de pinos e peças protéticas odontológicas. Unidade de Fornecimento: Seringa ou clicker com 10 g, no mínimo. Unidade de Estoque: Unidade.	00060-00146511/2025-10 Aceito e Habilitado no Pregão Eletrônico nº 90249 /2025
16	93019	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESFÉRICA, CORTE REGULAR, HASTE REGULAR, Nº 4. Aplicação: dentística. Unidade de fornecimento: Unidade.	00060-00146511/2025-10 Aceito e Habilitado no Pregão Eletrônico nº 90249 /2025
17	202706	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, Nº 6. Aplicação: dentística e cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	00060-00146511/2025-10 Aceito e Habilitado no Pregão Eletrônico nº 90249 /2025
18	202707	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, Nº 3. Aplicação: dentística e cirurgia odontológica. Unidade de fornecimento: Unidade; Unidade de estoque: Unidade.	00060-00146511/2025-10 Aceito e Habilitado no Pregão Eletrônico nº 90249 /2025

--	--	--	--

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens que são objetos deste Estudo Técnico Preliminar foram inseridos no Plano de Contratação Anual da Saúde de 2026, conforme código ID na tabela em anexo extraída do sistema e-compras conforme documento Relatório PCA 2026 (Doc. link. 199402324) em anexo a árvore do processo SEI.

A vigência das atas de registro de preços ou de contratos de fornecimento não se restringe a apenas um exercício financeiro e valor previsto neste Estudo Técnico Preliminar corresponde à consolidação da demanda da SES/DF para o período de um ano. Logo, considerando a memória de cálculo constante do processo SEI, os quantitativos registrados não serão executados em sua totalidade em um único exercício financeiro.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A efetivação da contratação contribui para a continuidade do abastecimento dos bens de consumo padronizados nesta SES/DF, bem como assegura a assistência aos usuários do SUS/DF.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica, em razão de tratar de bens de consumo de uso regular. Todavia, a SES/DF possui organização interna para o monitoramento da execução contratual.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O risco ambiental apresentado pelos bens objetos está relacionado produção de Resíduos de Serviço de Saúde, definidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de março de 2018 como "todos os resíduos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de resíduos de serviços de saúde", compreendidos como "todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal".

Assim, a fim de mitigar os riscos ambientais inerentes aos bens a serem adquiridos esta SES/DF procederá com a adoção das medidas necessárias para o correto gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde gerados, em conformidade com a RDC supramencionada e com o PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE implementado no âmbito desta Secretaria.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que os insumos objetos do presente processo consistem em bens padronizados como de abastecimento regular nesta Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF, sendo fundamentais para o atender às demandas de saúde da população do Distrito Federal;

Considerando que a aquisição dos referidos materiais encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual da SES/DF/Lei Orçamentária Anual - LOA;

Considerando que o presente estudo indica a contratação em regime de Solicitação de Registro de Preço - SRP, e a consequente formalização de Ata de Registro de Preço - ARP, como o melhor meio de aquisição regular destes insumos;

Considerando que a licitação por Sistema de Registro de Preço não acarreta comprometimento imediato do orçamento desta Secretaria, de forma que a disponibilidade orçamentária será avaliada oportunamente a cada execução das Atas de Registro de Preço formalizadas;

Diante do exposto, com base nos dados obtidos a partir do presente estudo, esta Equipe de Planejamento conclui que a aquisição do objeto é viável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

TATIANE ARAUJO COSTA

Diretora de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 09:29:55.

JULIANA BARBOSA LACERDA

Gerente de Programação de Insumos para a Saúde

LUIZA DA CRUZ SCALIA

Enfermeira



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 07:37:31.

MARJORIE FONSECA DA CUNHA

Cirurgiã Dentista



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 10:46:25.