

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90089/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Banco De Capacitores , Características Adicionais: Sinalização Contínua , Tipo: Sinaleiro , Cor: Verde , Formato: Redondo , Invólucro: Plástico , Fixação: Por Porca De Plástico , Referência Fabricante: Xb7ev03mp (Schneider) , Diâmetro Furos Fixação: 22 MM, Tensão Nominal: 220 V, Tensão Isolamento: 250 V, Sinalização: Led Integrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (20)

2 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Banco De Capacitores , Características Adicionais: Sinalização Contínua , Tipo: Sinaleiro , Cor: Vermelha , Formato: Redondo , Invólucro: Plástico , Fixação: Por Porca De Plástico , Referência Fabricante: Xb7ev04mp (Schneider) , Diâmetro Furos Fixação: 22 MM, Tensão Nominal: 220 V, Tensão Isolamento: 250 V, Sinalização: Led Integrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (20)

3 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Roscável, Aplicação: Tubulação De Água, Cor: Branca, Normas Técnicas: Abnt Eb-892,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (30)

4 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (30)

5 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Ferro Galvanizado , Formato: Caixa Retangular , Aplicação: Fixação/Instalação
Aparelho Ar Condicionado , Características Adicionais: Para Aparelho Com 35.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (25)

6 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Refrigeração, Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (7)

7 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (4)

8 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 5/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (7)

9 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tipo: Tubo Poliplex, Bitola: 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (50)

10 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aplicação: Aparelho Ar Condicionado , Material: Borracha Elastomérica , Comprimento: 20 M, Diâmetro Interno: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (30)

11 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aplicação: Aparelho Ar Condicionado , Material: Borracha Elastomérica , Comprimento: 2 M, Diâmetro Interno: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (50)

12 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Pvc , Largura: 100 MM, Comprimento: 10 M, Características Adicionais: Utilizada No Envolvimento De Instalações , Finalidade: Isolamento Em Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (40)

13 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Aço Carbono , Aplicação: Unidades Condensadoras/Resfriadores De Água , Diâmetro: 450 MM, Tipo Motor: Monofásico , Tensão: 220 V, Características Adicionais: Temperatura Operação: -40 °c Até +70 °c , Sistema Acionamento: Elétrico , Freqüência: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 681,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (2)

14 - Peças , acessórios eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo: Controlador Digital De Temperatura , Aplicação: Lavadora De Louça Industrial Netter Nt 800

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 508,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (2)

15 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Aplicação: Sistema De Refrigeração , Tensão: 110/220 V, Faixa Temperatura: -50 A +105 °C , Modelo: Tc-900e Power

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (3)

16 - Controlador eletrônico de temperatura

Descrição Detalhada: Controlador Eletrônico De Temperatura Modelo: Tic17rgt 50-99 , Aplicação: Ar Condicionado , Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 287,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

17 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo: Comando Elétrico , Aplicação: Ventiladores, Circuladores De Ar E Ventoinhas , Referência: Uso Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (2)

18 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R-134 , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado , Apresentação: Cilindro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 707,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (2)

19 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R32 , Aplicação: Sistemas De Refrigeração , Apresentação: Cilindro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	125,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

20 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Descartável , Tipo Gás: Metil Acetileno Propadieno , Volume: 400 GR, Características Adicionais: Cilindro Descartável Para Maçarico Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (10)

21 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Válvula Serviços , Aplicação: Ar Condicionado Split , Diâmetro: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (10)

22 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 1/4 Hp , Tensão: 110 V, Aplicação: Refrigerador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	518,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

23 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 1/4 HP, Tensão: 220 V, Tipo: Hermético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	513,05		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

24 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 1/2 HP, Tensão: 220 V, Aplicação: Máquina De Fabricar Gelo Em Cubo Everest , Características Adicionais: Bifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.242,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

25 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 1/2 Hp , Tensão: 110 V, Aplicação: Refrigerador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.203,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (4)

26 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 1/3 HP, Tensão: 127 V, Aplicação: Embraco 134 A , Características Adicionais: Modelo Ffl 12hbx

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 835,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (3)

27 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 1/3 Hp , Tensão: 220/240 V, Aplicação: Refrigerador , Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 728,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (3)

28 - Solda prata

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Sólido, Formato: Vareta, Diâmetro Vareta: 2,50 MM, Tipo: Phoscooper,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

29 - Filtro secador

Descrição Detalhada: Filtro Secador Tipo: Molecular , Aplicação: Refrigeração , Características Adicionais: Com Sílica, Sem Rabicho , Material: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (10)

30 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Placa Eletrônica Aplicação: Ar Condicionado , Características Adicionais: Compatível Unidade Interna Do Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (3)

31 - Protetor Variação Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Variação Tensão Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Protetor Térmico , Aplicação: Motores Elétricos E Compressores , Potência Aplicável: 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

32 - Protetor Variação Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Variação Tensão Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Protetor Térmico , Aplicação: Motores Elétricos E Compressores , Potência Aplicável: 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

33 - Protetor Variação Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Variação Tensão Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Protetor Térmico , Aplicação: Motores Elétricos E Compressores , Potência Aplicável: 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

34 - Protetor Variação Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Variação Tensão Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Protetor Térmico , Aplicação: Motores Elétricos E Compressores , Potência Aplicável: 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

35 - Protetor Variação Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Variação Tensão Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Protetor Térmico , Aplicação: Motores Elétricos E Compressores , Potência Aplicável: 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

36 - Protetor Variação Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Variação Tensão Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Protetor Térmico , Aplicação: Motores Elétricos E Compressores , Potência Aplicável: 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

37 - Peça/Componente Compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Conjunto Relê Isolador Térmico , Modelo: Universal , Aplicação: Compressor , Características Adicionais: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (15)

38 - Peça/Componente Compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Conjunto Relê Isolador Térmico , Modelo: Universal , Aplicação: Compressor , Características Adicionais: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (15)

39 - Desengraxante

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Composição: Ácido: Sulfônico, Fluorídrico, Muriático, Características Adicionais: Solúvel Em Água, Aplicação: Limpeza Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (5)

40 - Fusível nh

Descrição Detalhada: Fusível Nh Tamanho: Oo , Corrente Nominal: 36 A, Tensão Nominal: 500 VCA, Acionamento: Retardado , Material Corpo: Porcelana , Classe: Gg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pedro Leopoldo/MG (50)