

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Impressora código de barras

Descrição Detalhada: Impressora Código De Barras Tensão Alimentação: 110/220VCA, Peso: 1,5KG, Largura: 173MM, Altura: 201MM, Velocidade Impressão: 4POL/S, Características Adicionais: Sensor Head-Up, Driver Compatível Com Windows 2000, Tipo Impressão: Térmica Direta Ou Termo-Transferência, Resolução Impressão: 203 Dpi(8dots/Mm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

15

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

2.431,58

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade):

Campinas/SP (15)

2 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Ultrapurificação Por Troca Iônica, Peso: 10KG, Voltagem: 120V, Largura: 25CM, Altura: 46CM, Profundidade: 24CM, Características Adicionais: Reservatório Removível, Lâmpada Ultra Violeta Para, Vazão: 0,6L/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

192.498,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade):

Campinas/SP (3)

3 - Coletor dados

Descrição Detalhada: Coletor Dados Material Gabinete: Plástico Abs Injetado, Tipo: Leitor De Código De Barras E Qr Code, Capacidade Memória: 4MB, Tipo Comunicação: Usb, Tipo Visor: Sem Visor, Resolução: 400 MhzMHZ, Características Adicionais: Com Fio, Portátil, Leitura: 1d

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

510,40

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade):

Campinas/SP (10)

4 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Madeira, Revestida Em Melamínico, Dimensões: Cerca De 150 X 90 X 250CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 1500M3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

20.900,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade):

Campinas/SP (1)

5 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Madeira, Revestida Em Melamínico, Dimensões: Cerca De 150 X 90 X 250CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 1500M3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174.771,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jundiai/SP (1)

6 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Madeira, Revestida Em Melamínico, Dimensões: Cerca De 150 X 90 X 250CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 1500M3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160.352,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jundiai/SP (1)

7 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Madeira, Revestida Em Melamínico, Dimensões: Cerca De 150 X 90 X 250CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 1500M3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65.114,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (6)

8 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Madeira, Revestida Em Melamínico, Dimensões: Cerca De 150 X 90 X 250CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 1500M3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70.055,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

9 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo A2, Material: Aço Inox, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão Ambiente Externo, Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (5)

10 - Espectrômetro

Descrição Detalhada: Espectrômetro Tipo: Absorção Atômica De Chama, Modelo: Com Duplo Feixe Real E Emissão De Chama, Componentes: Torre Para 8 Lâmpadas, Queimador De Gás Acetileno, Características Adicionais: Controle De Chamas Programável E Ajuste Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600.749,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jundiai/SP (1)

11 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 549L, Voltagem: BivoltV, Temperatura Operação: -50 A -86°C, Aplicação: Laboratório, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219.123,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (6)

12 - Capela fluxo laminar

Descrição Detalhada: Capela Fluxo Laminar Material Base: Aço Inoxidável, Tipo: Classe II A1, Hepa, Características Adicionais: Eficiência 99,99%, Partículas 0,3 Micron

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (3)

13 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 67CM, Largura: 38CM, Altura: 47CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (2)

14 - Autoclave para esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 51 A 100L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Básico, Painele Controle: Ajuste Manual, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: S/ Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71.005,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1), Jundiai/SP (1)

15 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Cerca De 450L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Adicional: Porta Com Visor Em Vidro, Outros Componentes: Até 10 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128.795,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jundiai/SP (1)

16 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Cerca De 450L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Adicional: Porta Com Visor Em Vidro, Outros Componentes: Até 10 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128.795,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (3)

17 - Liofilizador

Descrição Detalhada: Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Temperatura: Até -55°C, Entrada: Até 8 Válvulas, Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores, Acessórios: C/ Bomba Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 406.532,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

18 - Plataforma laboratório

Descrição Detalhada: Plataforma Laboratório Tipo: Chapa, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Temperatura Aquecimento: Controle Temperatura Até 350°C, Dimensões: Cerca De 30 X 30CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.656,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jundiai/SP (1)

19 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Tipo: Macro, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 10 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 500°C, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.512,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Jundiai/SP (2)

20 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 550°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.087,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (2)

21 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 815L, Voltagem: 220V, Altura: 200CM, Largura: 115CM, Profundidade: 98CM, Características Adicionais: Pannel Eletrônico Externo C/ Alarme Sonoro, Pés Ni, Funções: Display Digital/Alarme/Conexão Usb/Degelo Manual, Temperatura Operação: -86°C, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222.296,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (4), Jundiaí/SP (1)

22 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 500 L, Quantidade Tampas: 1 UN, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.735,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (2)

23 - Microcentrifuga

Descrição Detalhada: Microcentrifuga Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 2 ML, Capacidade: Até 30 Unidades, Rotação: Até 17.500 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 99 H, Adicional: Sistema Segurança Tampa Aberta, Componentes: C/ Adaptador Tubo Até 0,5 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69.272,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

24 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Medidor De Atividade De Água, Uso: Laboratório, Características Adicionais 2: Faixa De Leitura 0,001 A 1,000 Aw, Resolução 0,001

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133.839,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)