

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Bivolt AutomáticoV, Tensão Ac: 200 Mv A 1000V, Corrente Dc: 200 a A 20A, Corrente Ac: 20 Ma A 20A, Resistência: 200 Ohm A 20MOHM, Frequência: 20 Hz A 20MHZ, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000V, Tipo: Digital De Bancada, Capacitância: 20 Nf A 2 Mf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

2 - Wattímetro

Descrição Detalhada: Wattímetro Tipo: De Bancada, Digital E Monofásico, Classe: 1%, Escala Medição Corrente Alternada: 0 A 10a, Escala Medição Tensão Alternada: 600V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

3 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Ponta: Fenda E Philips, Material Cabo: Emborrachado, Tipo Cabo: Isolado, Quantidade Peças: 6UN, Características Adicionais: Isolação De 1000v Ca, Bitola Ponta Fenda: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x3)POL, Bitola Ponta Philips: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x6)POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,21

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

4 - Conjunto Chaves Combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto Chaves Combinadas Material: Aço, Tamanho: 6 A 22MM, Tipo: Boca + Estria, Quantidade De Peças: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,70

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

5 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 19MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

6 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 30MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

7 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Componentes: 1/16", 3/16", 5/16", 7/16", 9/16", 11/16", 1/8", 3/8", Acabamento Superficial: Fosfatizado E Escurecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,79

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

8 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10mm, Tipo: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

9 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço, Aplicação: Concreto, Componentes: 7 Peças, Diâmetro: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 E 12,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

10 - Chave canhão tubular

Descrição Detalhada: Chave Canhão Tubular Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Dimensões: 11mm X 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

11 - Chave canhão tubular

Descrição Detalhada: Chave Canhão Tubular Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Dimensões: 11mm X 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

12 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

13 - Alicate bico meia cana

Descrição Detalhada: Alicate Bico Meia Cana Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 6POL, Características Adicionais: Longo, Fostatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

14 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

15 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Cromado E Polido, Tipo: Bico Curvo A 45°, Comprimento: 200MM, Características Adicionais: Tratamento Térmico Por Indução No Corte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

16 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 20V, Características Adicionais: 2 Baterias 3.0ah,127v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

17 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 40W, Tensão: 220V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônica, Tipo Ponta: Removível, Características Adicionais: Com Suporte Para Descanso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

18 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 16UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Catr, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 643,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

19 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

20 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Alumínio, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tamanho: 12POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

21 - Estopa

Descrição Detalhada: Estopa Material: Fio Algodão, Características Adicionais: Médio E Extra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Boa Vista/RR (2), Macapá/AP (2), Manaus/AM (2), Palmas/TO (2), Porto Velho/RO (2), Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

22 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Cor Metálica, Graduação De 1 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

23 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 10M, Largura: 150MM, Capacidade: 5T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 150, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

24 - Talha manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 1000KG, Altura Elevação: 5M, Quantidade Correntes: 2, Peso Total: 14KG, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 912,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

25 - Bolsa ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona, Tipo: Impermeável, Material Fundo: Couro, Material Armação: Aço Zincado, Comprimento: 550 MM, Altura: 400 MM, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Alças Reforçadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

26 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

27 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço Forjado, Comprimento: 1,50M, Diâmetro: 25MM, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

28 - Enxada**Descrição Detalhada:** Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 24CM, Material Cabo: Madeira**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 78,05**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)
Grupo: G1**29 - Facão****Descrição Detalhada:** Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 10POL, Tipo: Para Mato**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 15,77**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)
Grupo: G1**30 - Desengripante****Descrição Detalhada:** Desengripante Composição: Base Sintética Biodegradável, Apresentação: Spray, Aplicação: Uso Geral**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 21**Quantidade Mínima Cotada:** 21**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13,80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3), Boa Vista/RR (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (3), Palmas/TO (3), Porto Velho/RO (3), Rio Branco/AC (3)
Grupo: G1**31 - Abraçadeira****Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon 6.6, Comprimento Total: 300MM, Largura: 4,5MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 21**Quantidade Mínima Cotada:** 21**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,90**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3), Boa Vista/RR (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (3), Palmas/TO (3), Porto Velho/RO (3), Rio Branco/AC (3)
Grupo: G1

32 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Plástico, Material Alça: Ferro, Capacidade: 10L, Cor: Variada, Formato: Oval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

33 - Flanela

Descrição Detalhada: Flanela Material: Algodão, Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Acabamento Nas Bordas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Boa Vista/RR (4), Macapá/AP (4), Manaus/AM (4), Palmas/TO (4), Porto Velho/RO (4), Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

34 - Esponja limpeza

Descrição Detalhada: Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra, Formato: Retangular, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Dupla Face, Comprimento Mínimo: 102MM, Largura Mínima: 69MM, Espessura Mínima: 28MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Boa Vista/RR (2), Macapá/AP (2), Manaus/AM (2), Palmas/TO (2), Porto Velho/RO (2), Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

35 - Conjunto escova

Descrição Detalhada: Conjunto Escova Material Cabo: Peça De Mão A Prova D'Água, Componentes: 6 Escovas Circulares, Tamanhos Variados, Aplicação: Limpeza De Instrumental, Material Cerdas: Nylon, Características Adicionais: Elétrica, C/ Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

36 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Boa Vista/RR (2), Macapá/AP (2), Manaus/AM (2), Palmas/TO (2), Porto Velho/RO (2), Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

37 - Rodo

Descrição Detalhada: Rodo Material Cabo: Alumínio, Material Suporte: Alumínio, Comprimento Suporte: 70CM, Quantidade Borrachas: 2UN, Características Adicionais: Cabo Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

38 - Pulverizador de compressão prévia

Descrição Detalhada: Pulverizador De Compressão Prévia Material: Plástico, Capacidade: 3L, Modelo: Costal De Compressão Prévia, Características Adicionais: Portátil/Desmontável/Fivelas Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

39 - Inseticida

Descrição Detalhada: Inseticida Componentes: C/ Suporte Metálico, Tipo: Tipo Piretróide, Apresentação: Impregnado Em Rede De Material Sintético, Aplicação: P/ Cama, Cônico, Dimensões: Mínimo De 10 M X 0,50 M X 2M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Boa Vista/RR (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (3), Palmas/TO (3), Porto Velho/RO (3), Rio Branco/AC (3)

Grupo: G1

40 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Cobertura Materiais / Mercadorias, Cor: Verde, Largura: 3M, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Ilhoses Para Amarração E Bordas Costura Simples, Comprimento: 4M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

41 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Convertedor De Ferrugem, Composição: Água, Inibidor De Ferrugem, Polímeros Termoplástico, Aplicação: Tratamento De Metal, Referência: Tf7, Apresentação: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Boa Vista/RR (2), Macapá/AP (2), Manaus/AM (2), Palmas/TO (2), Porto Velho/RO (2), Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

42 - Solda estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

43 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

44 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 10M, Largura: 19MM, Espessura: 0,77MM, Características Adicionais: Autofusão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Boa Vista/RR (4), Macapá/AP (4), Manaus/AM (4), Palmas/TO (4), Porto Velho/RO (4), Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

45 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Anti-Chama, Características Adicionais: De Alta Tensão, Largura Nominal: 10MM, Comprimento Nominal: 10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Boa Vista/RR (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (3), Palmas/TO (3), Porto Velho/RO (3), Rio Branco/AC (3)

Grupo: G1

46 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 MI/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,94

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4), Boa Vista/RR (4), Macapá/AP (4), Manaus/AM (4), Palmas/TO (4), Porto Velho/RO (4), Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

47 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

48 - Protetor Solar

Descrição Detalhada: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Bastão Facial, Adicional: Com Vit. E + Carnosina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Boa Vista/RR (2), Macapá/AP (2), Manaus/AM (2), Palmas/TO (2), Porto Velho/RO (2), Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

49 - Vestuário proteção

Descrição Detalhada: Vestuário Proteção Tipo: Chapéu, Material: Tecido, Tamanho: Único, Componentes: Corda E Regulador Ajustável Plástico Na Altura Do, Características Adicionais: Proteção Para Nuca E Pescoço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Boa Vista/RR (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (3), Palmas/TO (3), Porto Velho/RO (3), Rio Branco/AC (3)

Grupo: G1

50 - Guarda-sol

Descrição Detalhada: Guarda-Sol Material: Lona Plástica, Material Armação: Alumínio, Acabamento Superficial Armação: Não Aplicável, Diâmetro: 1,60M, Padronagem: Estampada, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1), Boa Vista/RR (1), Macapá/AP (1), Manaus/AM (1), Palmas/TO (1), Porto Velho/RO (1), Rio Branco/AC (1)

Grupo: G1

51 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Boa Vista/RR (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (3), Palmas/TO (3), Porto Velho/RO (3), Rio Branco/AC (3)

Grupo: G1

52 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Raspa De Couro, Tamanho: Adulto, Tamanho Cano: Longo, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,66

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Boa Vista/RR (2), Macapá/AP (2), Manaus/AM (2), Palmas/TO (2), Porto Velho/RO (2), Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

53 - Luva borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex Natural, Tamanho: Grande, Cor: Verde, Características Adicionais: Palma/Dedos Antiderrapantes, Interior Liso/Talcado, Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,29

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Boa Vista/RR (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (3), Palmas/TO (3), Porto Velho/RO (3), Rio Branco/AC (3)

Grupo: G1

54 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Couro Sintético, Comprimento: 40CM, Aplicação: Proteção Animais Peçonhentos, Características Adicionais: Com Tiras Ajustáveis Por Fivelas, Tipo: Perneira Bota

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,74

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2), Boa Vista/RR (2), Macapá/AP (2), Manaus/AM (2), Palmas/TO (2), Porto Velho/RO (2), Rio Branco/AC (2)

Grupo: G1

55 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Sola Pvc Antiderrapante/Biqueira E Palmilha De Aço, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,87

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Boa Vista/RR (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (3), Palmas/TO (3), Porto Velho/RO (3), Rio Branco/AC (3)

Grupo: G1

56 - Jaleco

Descrição Detalhada: Jaleco Material: Brim, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 1 Superior Esquerdo E 2 InferioresUN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branca, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Tipo Abertura: Frontal, Uso: Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Boa Vista/RR (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (3), Palmas/TO (3), Porto Velho/RO (3), Rio Branco/AC (3)

Grupo: G1

57 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3), Boa Vista/RR (3), Macapá/AP (3), Manaus/AM (3), Palmas/TO (3), Porto Velho/RO (3), Rio Branco/AC (3)

Grupo: G1

58 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Bivolt AutomáticoV, Tensão Ac: 200 Mv A 1000V, Corrente Dc: 200 a A 20A, Corrente Ac: 20 Ma A 20A, Resistência: 200 Ohm A 20MOHM, Frequência: 20 Hz A 20MHZ, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000V, Tipo: Digital De Bancada, Capacitância: 20 Nf A 2 Mf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

59 - Wattímetro

Descrição Detalhada: Wattímetro Tipo: De Bancada, Digital E Monofásico, Classe: 1%, Escala Medição Corrente Alternada: 0 A 10a, Escala Medição Tensão Alternada: 600V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

60 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Ponta: Fenda E Philips, Material Cabo: Emborrachado, Tipo Cabo: Isolado, Quantidade Peças: 6UN, Características Adicionais: Isolação De 1000v Ca, Bitola Ponta Fenda: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x3)POL, Bitola Ponta Philips: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x6)POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,27

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

61 - Conjunto Chaves Combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto Chaves Combinadas Material: Aço, Tamanho: 6 A 22MM, Tipo: Boca + Estria, Quantidade De Peças: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,98

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

62 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 19MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

63 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 30MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

64 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Componentes: 1/16", 3/16", 5/16", 7/16", 9/16", 11/16", 1/8", 3/8", Acabamento Superficial: Fosfatizado E Escurecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,45

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

65 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10mm, Tipo: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

66 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço, Aplicação: Concreto, Componentes: 7 Peças, Diâmetro: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 E 12,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

67 - Chave canhão tubular

Descrição Detalhada: Chave Canhão Tubular Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Dimensões: 11mm X 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

68 - Chave canhão tubular

Descrição Detalhada: Chave Canhão Tubular Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Dimensões: 11mm X 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

69 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfotizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

70 - Alicate bico meia cana

Descrição Detalhada: Alicate Bico Meia Cana Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 6POL, Características Adicionais: Longo, Fostatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

71 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Comprimento: 6POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

72 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Cromado E Polido, Tipo: Bico Curvo A 45°, Comprimento: 200MM, Características Adicionais: Tratamento Térmico Por Indução No Corte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

73 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 20V, Características Adicionais: 2 Baterias 3.0ah,127v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

74 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 40W, Tensão: 220V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônica, Tipo Ponta: Removível, Características Adicionais: Com Suporte Para Descanso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

75 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 16UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Catr, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 643,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

76 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

77 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Alumínio, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tamanho: 12POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

78 - Estopa

Descrição Detalhada: Estopa Material: Fio Algodão, Características Adicionais: Médio E Extra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2), Fortaleza/CE (2), João Pessoa/PB (2), Maceió/AL (2), Natal/RN (2), Recife/PE (2), Salvador/BA (2), São Luís/MA (2), Teresina/PI (2)

Grupo: G2

79 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Cor Metálica, Graduação De 1 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

80 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 10M, Largura: 150MM, Capacidade: 5T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 150, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

81 - Talha manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 1000KG, Altura Elevação: 5M, Quantidade Correntes: 2, Peso Total: 14KG, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 872,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

82 - Bolsa ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona, Tipo: Impermeável, Material Fundo: Couro, Material Armação: Aço Zincado, Comprimento: 550 MM, Altura: 400 MM, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Alças Reforçadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

83 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

84 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço Forjado, Comprimento: 1,50M, Diâmetro: 25MM, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

85 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 24CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

86 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 10POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

87 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Base Sintética Biodegradável, Apresentação: Spray, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Recife/PE (3), Salvador/BA (3), São Luís/MA (3), Teresina/PI (3)

Grupo: G2

88 - Abraçadeira**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon 6.6, Comprimento Total: 300MM, Largura: 4,5MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 27**Quantidade Mínima Cotada:** 27**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,90**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Aracaju/SE (3), Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Recife/PE (3), Salvador/BA (3), São Luís/MA (3), Teresina/PI (3)
Grupo: G2**89 - Balde****Descrição Detalhada:** Balde Material: Plástico, Material Alça: Ferro, Capacidade: 10L, Cor: Variada, Formato: Oval**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 9**Quantidade Mínima Cotada:** 9**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,18**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)
Grupo: G2**90 - Flanela****Descrição Detalhada:** Flanela Material: Algodão, Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Acabamento Nas Bordas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 36**Quantidade Mínima Cotada:** 36**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Aracaju/SE (4), Fortaleza/CE (4), João Pessoa/PB (4), Maceió/AL (4), Natal/RN (4), Recife/PE (4), Salvador/BA (4), São Luís/MA (4), Teresina/PI (4)
Grupo: G2**91 - Esponja limpeza****Descrição Detalhada:** Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra, Formato: Retangular, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Dupla Face, Comprimento Mínimo: 102MM, Largura Mínima: 69MM, Espessura Mínima: 28MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 18**Quantidade Mínima Cotada:** 18**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,36**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Aracaju/SE (2), Fortaleza/CE (2), João Pessoa/PB (2), Maceió/AL (2), Natal/RN (2), Recife/PE (2), Salvador/BA (2), São Luís/MA (2), Teresina/PI (2)
Grupo: G2

92 - Conjunto escova

Descrição Detalhada: Conjunto Escova Material Cabo: Peça De Mão A Prova D'Água, Componentes: 6 Escovas Circulares, Tamanhos Variados, Aplicação: Limpeza De Instrumental, Material Cerdas: Nylon, Características Adicionais: Elétrica, C/ Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

93 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2), Fortaleza/CE (2), João Pessoa/PB (2), Maceió/AL (2), Natal/RN (2), Recife/PE (2), Salvador/BA (2), São Luís/MA (2), Teresina/PI (2)

Grupo: G2

94 - Rodo

Descrição Detalhada: Rodo Material Cabo: Alumínio, Material Suporte: Alumínio, Comprimento Suporte: 70CM, Quantidade Borrachas: 2UN, Características Adicionais: Cabo Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

95 - Pulverizador de compressão prévia

Descrição Detalhada: Pulverizador De Compressão Prévia Material: Plástico, Capacidade: 3L, Modelo: Costal De Compressão Prévia, Características Adicionais: Portátil/Desmontável/Fivelas Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

96 - Inseticida

Descrição Detalhada: Inseticida Componentes: C/ Suporte Metálico, Tipo: Tipo Piretróide, Apresentação: Impregnado Em Rede De Material Sintético, Aplicação: P/ Cama, Cônico, Dimensões: Mínimo De 10 M X 0,50 M X 2M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Recife/PE (3), Salvador/BA (3), São Luís/MA (3), Teresina/PI (3)

Grupo: G2

97 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Cobertura Materiais / Mercadorias, Cor: Verde, Largura: 3M, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Ilhoses Para Amarração E Bordas Costura Simples, Comprimento: 4M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

98 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Convertedor De Ferrugem, Composição: Água, Inibidor De Ferrugem, Polímeros Termoplástico, Aplicação: Tratamento De Metal, Referência: Tf7, Apresentação: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2), Fortaleza/CE (2), João Pessoa/PB (2), Maceió/AL (2), Natal/RN (2), Recife/PE (2), Salvador/BA (2), São Luís/MA (2), Teresina/PI (2)

Grupo: G2

99 - Solda estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

100 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

101 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 10M, Largura: 19MM, Espessura: 0,77MM, Características Adicionais: Autofusão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4), Fortaleza/CE (4), João Pessoa/PB (4), Maceió/AL (4), Natal/RN (4), Recife/PE (4), Salvador/BA (4), São Luís/MA (4), Teresina/PI (4)

Grupo: G2

102 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Anti-Chama, Características Adicionais: De Alta Tensão, Largura Nominal: 10MM, Comprimento Nominal: 10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Recife/PE (3), Salvador/BA (3), São Luís/MA (3), Teresina/PI (3)

Grupo: G2

103 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 MI/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,84

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4), Fortaleza/CE (4), João Pessoa/PB (4), Maceió/AL (4), Natal/RN (4), Recife/PE (4), Salvador/BA (4), São Luís/MA (4), Teresina/PI (4)

Grupo: G2

104 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

105 - Protetor Solar

Descrição Detalhada: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Bastão Facial, Adicional: Com Vit. E + Carnosina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2), Fortaleza/CE (2), João Pessoa/PB (2), Maceió/AL (2), Natal/RN (2), Recife/PE (2), Salvador/BA (2), São Luís/MA (2), Teresina/PI (2)

Grupo: G2

106 - Vestuário proteção

Descrição Detalhada: Vestuário Proteção Tipo: Chapéu, Material: Tecido, Tamanho: Único, Componentes: Corda E Regulador Ajustável Plástico Na Altura Do, Características Adicionais: Proteção Para Nuca E Pescoço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Recife/PE (3), Salvador/BA (3), São Luís/MA (3), Teresina/PI (3)

Grupo: G2

107 - Guarda-sol

Descrição Detalhada: Guarda-Sol Material: Lona Plástica, Material Armação: Alumínio, Acabamento Superficial Armação: Não Aplicável, Diâmetro: 1,60M, Padronagem: Estampada, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1), Fortaleza/CE (1), João Pessoa/PB (1), Maceió/AL (1), Natal/RN (1), Recife/PE (1), Salvador/BA (1), São Luís/MA (1), Teresina/PI (1)

Grupo: G2

108 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Recife/PE (3), Salvador/BA (3), São Luís/MA (3), Teresina/PI (3)

Grupo: G2

109 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Raspa De Couro, Tamanho: Adulto, Tamanho Cano: Longo, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,73

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2), Fortaleza/CE (2), João Pessoa/PB (2), Maceió/AL (2), Natal/RN (2), Recife/PE (2), Salvador/BA (2), São Luís/MA (2), Teresina/PI (2)

Grupo: G2

110 - Luva borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex Natural, Tamanho: Grande, Cor: Verde, Características Adicionais: Palma/Dedos Antiderrapantes, Interior Liso/Talcado, Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,29

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Recife/PE (3), Salvador/BA (3), São Luís/MA (3), Teresina/PI (3)

Grupo: G2

111 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Couro Sintético, Comprimento: 40CM, Aplicação: Proteção Animais Peçonhentos, Características Adicionais: Com Tiras Ajustáveis Por Fivelas, Tipo: Perneira Bota

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,03

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2), Fortaleza/CE (2), João Pessoa/PB (2), Maceió/AL (2), Natal/RN (2), Recife/PE (2), Salvador/BA (2), São Luís/MA (2), Teresina/PI (2)

Grupo: G2

112 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Sola Pvc Antiderrapante/Biqueira E Palmilha De Aço, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,53

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Recife/PE (3), Salvador/BA (3), São Luís/MA (3), Teresina/PI (3)

Grupo: G2

113 - Jaleco

Descrição Detalhada: Jaleco Material: Brim, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 1 Superior Esquerdo E 2 InferioresUN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branca, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Tipo Abertura: Frontal, Uso: Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Recife/PE (3), Salvador/BA (3), São Luís/MA (3), Teresina/PI (3)

Grupo: G2

114 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3), Fortaleza/CE (3), João Pessoa/PB (3), Maceió/AL (3), Natal/RN (3), Recife/PE (3), Salvador/BA (3), São Luís/MA (3), Teresina/PI (3)

Grupo: G2

115 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Bivolt AutomáticoV, Tensão Ac: 200 Mv A 1000V, Corrente Dc: 200 a A 20A, Corrente Ac: 20 Ma A 20A, Resistência: 200 Ohm A 20MOHM, Frequência: 20 Hz A 20MHZ, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000V, Tipo: Digital De Bancada, Capacitância: 20 Nf A 2 Mf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

116 - Wattímetro

Descrição Detalhada: Wattímetro Tipo: De Bancada, Digital E Monofásico, Classe: 1%, Escala Medição Corrente Alternada: 0 A 10a, Escala Medição Tensão Alternada: 600V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

117 - Osciloscópio

Descrição Detalhada: Osciloscópio Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Tela: 10,1" Sensível Ao Toque (Capacitiva), Largura Faixa: 500MHZ, Quantidade Canais: 4UN, Características Adicionais: Taxa Máxima De Amostragem De 4 Gsa/S, Alimentação: 100-240VCA, Tensão Máxima: 240V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G3

118 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Ponta: Fenda E Philips, Material Cabo: Emborrachado, Tipo Cabo: Isolado, Quantidade Peças: 6UN, Características Adicionais: Isolação De 1000v Ca, Bitola Ponta Fenda: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x3)POL, Bitola Ponta Philips: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x6)POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,01

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

119 - Conjunto Chaves Combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto Chaves Combinadas Material: Aço, Tamanho: 6 A 22MM, Tipo: Boca + Estria, Quantidade De Peças: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,72

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

120 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 19MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

121 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 30MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

122 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Componentes: 1/16",3/16",5/16",7/16",9/16",11/16",1/8",3/8", Acabamento Superficial: Fosfatizado E Escurecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,87

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

123 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10mm, Tipo: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

124 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço, Aplicação: Concreto, Componentes: 7 Peças, Diâmetro: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 E 12,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

125 - Chave canhão tubular

Descrição Detalhada: Chave Canhão Tubular Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Dimensões: 11mm X 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

126 - Chave canhão tubular

Descrição Detalhada: Chave Canhão Tubular Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Dimensões: 11mm X 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

127 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfotizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

128 - Alicate bico meia cana

Descrição Detalhada: Alicate Bico Meia Cana Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 6POL, Características Adicionais: Longo, Fostatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

129 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Comprimento: 6POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

130 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Cromado E Polido, Tipo: Bico Curvo A 45°, Comprimento: 200MM, Características Adicionais: Tratamento Térmico Por Indução No Corte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

131 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 20V, Características Adicionais: 2 Baterias 3.0ah,127v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

132 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 40W, Tensão: 220V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônica, Tipo Ponta: Removível, Características Adicionais: Com Suporte Para Descanso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

133 - Sugador solda

Descrição Detalhada: Sugador Solda Tipo Funcionamento: Manual, Material Corpo: Plástico, Cor: Azul, Diâmetro Corpo: 22MM, Comprimento: 192MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G3

134 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 16UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Catr, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 643,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

135 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

136 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Alumínio, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tamanho: 12POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

137 - Estopa

Descrição Detalhada: Estopa Material: Fio Algodão, Características Adicionais: Médio E Extra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8), Campo Grande/MS (2), Goiânia/GO (2), Várzea Grande/MT (2)

Grupo: G3

138 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Cor Metálica, Graduação De 1 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

139 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 10M, Largura: 150MM, Capacidade: 5T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 150, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

140 - Talha manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 1000KG, Altura Elevação: 5M, Quantidade Correntes: 2, Peso Total: 14KG, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 752,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

141 - Bolsa ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona, Tipo: Impermeável, Material Fundo: Couro, Material Armação: Aço Zincado, Comprimento: 550 MM, Altura: 400 MM, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Alças Reforçadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

142 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

143 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço Forjado, Comprimento: 1,50M, Diâmetro: 25MM, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

144 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 24CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

145 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 10POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

146 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Base Sintética Biodegradável, Apresentação: Spray, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Campo Grande/MS (3), Goiânia/GO (3), Várzea Grande/MT (3)

Grupo: G3

147 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon 6.6, Comprimento Total: 300MM, Largura: 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,90

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Campo Grande/MS (3), Goiânia/GO (3), Várzea Grande/MT (3)

Grupo: G3

148 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Plástico, Material Alça: Ferro, Capacidade: 10L, Cor: Variada, Formato: Oval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

149 - Flanela

Descrição Detalhada: Flanela Material: Algodão, Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Acabamento Nas Bordas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16), Campo Grande/MS (4), Goiânia/GO (4), Várzea Grande/MT (4)

Grupo: G3

150 - Esponja limpeza

Descrição Detalhada: Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra, Formato: Retangular, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Dupla Face, Comprimento Mínimo: 102MM, Largura Mínima: 69MM, Espessura Mínima: 28MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8), Campo Grande/MS (2), Goiânia/GO (2), Várzea Grande/MT (2)

Grupo: G3

151 - Conjunto escova

Descrição Detalhada: Conjunto Escova Material Cabo: Peça De Mão A Prova D'Água, Componentes: 6 Escovas Circulares, Tamanhos Variados, Aplicação: Limpeza De Instrumental, Material Cerdas: Nylon, Características Adicionais: Elétrica, C/ Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

152 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8), Campo Grande/MS (2), Goiânia/GO (2), Várzea Grande/MT (2)

Grupo: G3

153 - Rodo

Descrição Detalhada: Rodo Material Cabo: Alumínio, Material Suporte: Alumínio, Comprimento Suporte: 70CM, Quantidade Borrachas: 2UN, Características Adicionais: Cabo Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

154 - Pulverizador de compressão prévia

Descrição Detalhada: Pulverizador De Compressão Prévia Material: Plástico, Capacidade: 3L, Modelo: Costal De Compressão Prévia, Características Adicionais: Portátil/Desmontável/Fivelas Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

155 - Inseticida

Descrição Detalhada: Inseticida Componentes: C/ Suporte Metálico, Tipo: Tipo Piretróide, Apresentação: Impregnado Em Rede De Material Sintético, Aplicação: P/ Cama, Cônico, Dimensões: Mínimo De 10 M X 0,50 M X 2M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Campo Grande/MS (3), Goiânia/GO (3), Várzea Grande/MT (3)

Grupo: G3

156 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Cobertura Materiais / Mercadorias, Cor: Verde, Largura: 3M, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Ilhoses Para Amarração E Bordas Costura Simples, Comprimento: 4M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

157 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Convertedor De Ferrugem, Composição: Água, Inibidor De Ferrugem, Polímeros Termoplástico, Aplicação: Tratamento De Metal, Referência: Tf7, Apresentação: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8), Campo Grande/MS (2), Goiânia/GO (2), Várzea Grande/MT (2)

Grupo: G3

158 - Solda estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

159 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

160 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 10M, Largura: 19MM, Espessura: 0,77MM, Características Adicionais: Autofusão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16), Campo Grande/MS (4), Goiânia/GO (4), Várzea Grande/MT (4)

Grupo: G3

161 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Anti-Chama, Características Adicionais: De Alta Tensão, Largura Nominal: 10MM, Comprimento Nominal: 10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Campo Grande/MS (3), Goiânia/GO (3), Várzea Grande/MT (3)

Grupo: G3

162 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 MI/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,59

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16), Campo Grande/MS (4), Goiânia/GO (4), Várzea Grande/MT (4)

Grupo: G3

163 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

164 - Protetor Solar

Descrição Detalhada: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Bastão Facial, Adicional: Com Vit. E + Carnosina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8), Campo Grande/MS (2), Goiânia/GO (2), Várzea Grande/MT (2)

Grupo: G3

165 - Vestuário proteção

Descrição Detalhada: Vestuário Proteção Tipo: Chapéu, Material: Tecido, Tamanho: Único, Componentes: Corda E Regulador Ajustável Plástico Na Altura Do, Características Adicionais: Proteção Para Nuca E Pescoço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Campo Grande/MS (3), Goiânia/GO (3), Várzea Grande/MT (3)

Grupo: G3

166 - Guarda-sol

Descrição Detalhada: Guarda-Sol Material: Lona Plástica, Material Armação: Alumínio, Acabamento Superficial Armação: Não Aplicável, Diâmetro: 1,60M, Padronagem: Estampada, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Campo Grande/MS (1), Goiânia/GO (1), Várzea Grande/MT (1)

Grupo: G3

167 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Campo Grande/MS (3), Goiânia/GO (3), Várzea Grande/MT (3)

Grupo: G3

168 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Raspa De Couro, Tamanho: Adulto, Tamanho Cano: Longo, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,07

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8), Campo Grande/MS (2), Goiânia/GO (2), Várzea Grande/MT (2)

Grupo: G3

169 - Luva borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex Natural, Tamanho: Grande, Cor: Verde, Características Adicionais: Palma/Dedos Antiderrapantes, Interior Liso/Talcado, Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,29

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Campo Grande/MS (3), Goiânia/GO (3), Várzea Grande/MT (3)

Grupo: G3

170 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Couro Sintético, Comprimento: 40CM, Aplicação: Proteção Animais Peçonhentos, Características Adicionais: Com Tiras Ajustáveis Por Fivelas, Tipo: Perneira Bota

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,10

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8), Campo Grande/MS (2), Goiânia/GO (2), Várzea Grande/MT (2)

Grupo: G3

171 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Sola Pvc Antiderrapante/Biqueira E Palmilha De Aço, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,02

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Campo Grande/MS (3), Goiânia/GO (3), Várzea Grande/MT (3)

Grupo: G3

172 - Jaleco

Descrição Detalhada: Jaleco Material: Brim, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 1 Superior Esquerdo E 2 InferioresUN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branca, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Tipo Abertura: Frontal, Uso: Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Campo Grande/MS (3), Goiânia/GO (3), Várzea Grande/MT (3)

Grupo: G3

173 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Campo Grande/MS (3), Goiânia/GO (3), Várzea Grande/MT (3)

Grupo: G3

174 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Bivolt AutomáticoV, Tensão Ac: 200 Mv A 1000V, Corrente Dc: 200 a A 20A, Corrente Ac: 20 Ma A 20A, Resistência: 200 Ohm A 20MOHM, Frequência: 20 Hz A 20MHZ, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000V, Tipo: Digital De Bancada, Capacitância: 20 Nf A 2 Mf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

175 - Wattímetro

Descrição Detalhada: Wattímetro Tipo: De Bancada, Digital E Monofásico, Classe: 1%, Escala Medição Corrente Alternada: 0 A 10a, Escala Medição Tensão Alternada: 600V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

176 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Ponta: Fenda E Philips, Material Cabo: Emborrachado, Tipo Cabo: Isolado, Quantidade Peças: 6UN, Características Adicionais: Isolação De 1000v Ca, Bitola Ponta Fenda: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x3)POL, Bitola Ponta Philips: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x6)POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,59

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

177 - Conjunto Chaves Combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto Chaves Combinadas Material: Aço, Tamanho: 6 A 22MM, Tipo: Boca + Estria, Quantidade De Peças: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,22

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

178 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 19MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Cabeças Inclínadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

179 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 30MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Cabeças Inclínadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

180 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Componentes: 1/16",3/16",5/16",7/16",9/16",11/16",1/8",3/8", Acabamento Superficial: Fosfatizado E Escurecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,67

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

181 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10mm, Tipo: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

182 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço, Aplicação: Concreto, Componentes: 7 Peças, Diâmetro: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 E 12,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

183 - Chave canhão tubular

Descrição Detalhada: Chave Canhão Tubular Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Dimensões: 11mm X 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

184 - Chave canhão tubular

Descrição Detalhada: Chave Canhão Tubular Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Dimensões: 11mm X 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

185 - Alicates universal

Descrição Detalhada: Alicates Universal Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

186 - Alicates bico meia cana

Descrição Detalhada: Alicates Bico Meia Cana Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 6POL, Características Adicionais: Longo, Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

187 - Alicates de corte

Descrição Detalhada: Alicates De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

188 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Cromado E Polido, Tipo: Bico Curvo A 45°, Comprimento: 200MM, Características Adicionais: Tratamento Térmico Por Indução No Corte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

189 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 20V, Características Adicionais: 2 Baterias 3.0ah,127v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

190 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 40W, Tensão: 220V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônica, Tipo Ponta: Removível, Características Adicionais: Com Suporte Para Descanso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

191 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 16UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Catr, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 643,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

192 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

193 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Alumínio, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tamanho: 12POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

194 - Estopa

Descrição Detalhada: Estopa Material: Fio Algodão, Características Adicionais: Médio E Extra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Paulo/SP (2), Vitória/ES (2)

Grupo: G4

195 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Cor Metálica, Graduação De 1 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

196 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 10M, Largura: 150MM, Capacidade: 5T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 150, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

197 - Talha manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 1000KG, Altura Elevação: 5M, Quantidade Correntes: 2, Peso Total: 14KG, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 668,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

198 - Bolsa ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona, Tipo: Impermeável, Material Fundo: Couro, Material Armação: Aço Zincado, Comprimento: 550 MM, Altura: 400 MM, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Alças Reforçadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

199 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

200 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço Forjado, Comprimento: 1,50M, Diâmetro: 25MM, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

201 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 24CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

202 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 10POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

203 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Base Sintética Biodegradável, Apresentação: Spray, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Paulo/SP (3), Vitória/ES (3)

Grupo: G4

204 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon 6.6, Comprimento Total: 300MM, Largura: 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,90

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Paulo/SP (3), Vitória/ES (3)

Grupo: G4

205 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Plástico, Material Alça: Ferro, Capacidade: 10L, Cor: Variada, Formato: Oval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

206 - Flanela

Descrição Detalhada: Flanela Material: Algodão, Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Acabamento Nas Bordas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4), Rio de Janeiro/RJ (4), São Paulo/SP (4), Vitória/ES (4)

Grupo: G4

207 - Esponja limpeza

Descrição Detalhada: Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra, Formato: Retangular, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Dupla Face, Comprimento Mínimo: 102MM, Largura Mínima: 69MM, Espessura Mínima: 28MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Paulo/SP (2), Vitória/ES (2)

Grupo: G4

208 - Conjunto escova

Descrição Detalhada: Conjunto Escova Material Cabo: Peça De Mão A Prova D'Água, Componentes: 6 Escovas Circulares, Tamanhos Variados, Aplicação: Limpeza De Instrumental, Material Cerdas: Nylon, Características Adicionais: Elétrica, C/ Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

209 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Paulo/SP (2), Vitória/ES (2)

Grupo: G4

210 - Rodo

Descrição Detalhada: Rodo Material Cabo: Alumínio, Material Suporte: Alumínio, Comprimento Suporte: 70CM, Quantidade Borrachas: 2UN, Características Adicionais: Cabo Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

211 - Pulverizador de compressão prévia

Descrição Detalhada: Pulverizador De Compressão Prévia Material: Plástico, Capacidade: 3L, Modelo: Costal De Compressão Prévia, Características Adicionais: Portátil/Desmontável/Fivelas Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

212 - Inseticida

Descrição Detalhada: Inseticida Componentes: C/ Suporte Metálico, Tipo: Tipo Piretróide, Apresentação: Impregnado Em Rede De Material Sintético, Aplicação: P/ Cama, Cônico, Dimensões: Mínimo De 10 M X 0,50 M X 2M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Paulo/SP (3), Vitória/ES (3)

Grupo: G4

213 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Cobertura Materiais / Mercadorias, Cor: Verde, Largura: 3M, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Ilhoses Para Amarração E Bordas Costura Simples, Comprimento: 4M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

214 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Convertedor De Ferrugem, Composição: Água, Inibidor De Ferrugem, Polímeros Termoplástico, Aplicação: Tratamento De Metal, Referência: Tf7, Apresentação: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Paulo/SP (2), Vitória/ES (2)

Grupo: G4

215 - Solda estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

216 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

217 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 10M, Largura: 19MM, Espessura: 0,77MM, Características Adicionais: Autofusão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4), Rio de Janeiro/RJ (4), São Paulo/SP (4), Vitória/ES (4)

Grupo: G4

218 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Anti-Chama, Características Adicionais: De Alta Tensão, Largura Nominal: 10MM, Comprimento Nominal: 10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Paulo/SP (3), Vitória/ES (3)

Grupo: G4

219 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 MI/MI, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,21

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (4), Rio de Janeiro/RJ (4), São Paulo/SP (4), Vitória/ES (4)

Grupo: G4

220 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

221 - Protetor Solar

Descrição Detalhada: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/Uvb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Bastão Facial, Adicional: Com Vit. E + Carnosina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Paulo/SP (2), Vitória/ES (2)

Grupo: G4

222 - Vestuário proteção

Descrição Detalhada: Vestuário Proteção Tipo: Chapéu, Material: Tecido, Tamanho: Único, Componentes: Corda E Regulador Ajustável Plástico Na Altura Do, Características Adicionais: Proteção Para Nuca E Pescoço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Paulo/SP (3), Vitória/ES (3)

Grupo: G4

223 - Guarda-sol

Descrição Detalhada: Guarda-Sol Material: Lona Plástica, Material Armação: Alumínio, Acabamento Superficial Armação: Não Aplicável, Diâmetro: 1,60M, Padronagem: Estampada, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São Paulo/SP (1), Vitória/ES (1)

Grupo: G4

224 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Paulo/SP (3), Vitória/ES (3)

Grupo: G4

225 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Raspa De Couro, Tamanho: Adulto, Tamanho Cano: Longo, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,33

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Paulo/SP (2), Vitória/ES (2)

Grupo: G4

226 - Luva borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex Natural, Tamanho: Grande, Cor: Verde, Características Adicionais: Palma/Dedos Antiderrapantes, Interior Liso/Talcado, Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,29

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Paulo/SP (3), Vitória/ES (3)

Grupo: G4

227 - Perneira

Descrição Detalhada: Perneira Material: Couro Sintético, Comprimento: 40CM, Aplicação: Proteção Animais Peçonhentos, Características Adicionais: Com Tiras Ajustáveis Por Fivelas, Tipo: Perneira Bota

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,87

Unidade de Fornecimento: Par 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São Paulo/SP (2), Vitória/ES (2)

Grupo: G4

228 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Proteção, Características Adicionais: Sola Pvc Antiderrapante/Biqueira E Palmilha De Aço, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,83

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Paulo/SP (3), Vitória/ES (3)

Grupo: G4

229 - Jaleco

Descrição Detalhada: Jaleco Material: Brim, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 1 Superior Esquerdo E 2 InferioresUN, Tamanho: Sob Medida, Cor: Branca, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Tipo Abertura: Frontal, Uso: Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Paulo/SP (3), Vitória/ES (3)

Grupo: G4

230 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Paulo/SP (3), Vitória/ES (3)

Grupo: G4

231 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Bivolt AutomáticoV, Tensão Ac: 200 Mv A 1000V, Corrente Dc: 200 a A 20A, Corrente Ac: 20 Ma A 20A, Resistência: 200 Ohm A 20MOHM, Frequência: 20 Hz A 20MHZ, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000V, Tipo: Digital De Bancada, Capacitância: 20 Nf A 2 Mf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

232 - Wattímetro

Descrição Detalhada: Wattímetro Tipo: De Bancada, Digital E Monofásico, Classe: 1%, Escala Medição Corrente Alternada: 0 A 10a, Escala Medição Tensão Alternada: 600V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

233 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Ponta: Fenda E Philips, Material Cabo: Emborrachado, Tipo Cabo: Isolado, Quantidade Peças: 6UN, Características Adicionais: Isolação De 1000v Ca, Bitola Ponta Fenda: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x3)POL, Bitola Ponta Philips: 03= (1/4x6, 3/16x4, 1/8x6)POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,35

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

234 - Conjunto Chaves Combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto Chaves Combinadas Material: Aço, Tamanho: 6 A 22MM, Tipo: Boca + Estria, Quantidade De Peças: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,61

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

235 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 19MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

236 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 30MM, Tipo: Boca + Estrela, Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

237 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Componentes: 1/16", 3/16", 5/16", 7/16", 9/16", 11/16", 1/8", 3/8", Acabamento Superficial: Fosfatizado E Escurecido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,18

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

238 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10mm, Tipo: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

239 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço, Aplicação: Concreto, Componentes: 7 Peças, Diâmetro: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 E 12,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

240 - Chave canhão tubular

Descrição Detalhada: Chave Canhão Tubular Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Dimensões: 11mm X 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

241 - Chave canhão tubular

Descrição Detalhada: Chave Canhão Tubular Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Dimensões: 11mm X 1/2POL, Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

242 - Alicates universal

Descrição Detalhada: Alicate Universal Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

243 - Alicates bico meia cana

Descrição Detalhada: Alicate Bico Meia Cana Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 6POL, Características Adicionais: Longo, Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

244 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

245 - Alicate bico

Descrição Detalhada: Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Cromado E Polido, Tipo: Bico Curvo A 45°, Comprimento: 200MM, Características Adicionais: Tratamento Térmico Por Indução No Corte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

246 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 20V, Características Adicionais: 2 Baterias 3.0ah, 127v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

247 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro De Soldar Potência: 40W, Tensão: 220V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Cônica, Tipo Ponta: Removível, Características Adicionais: Com Suporte Para Descanso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

248 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 16UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Catr, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 643,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

249 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

250 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Alumínio, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tamanho: 12POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

251 - Estopa

Descrição Detalhada: Estopa Material: Fio Algodão, Características Adicionais: Médio E Extra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Porto Alegre/RS (2), São José/SC (2)

Grupo: G5

252 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Cor Metálica, Graduação De 1 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

253 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 10M, Largura: 150MM, Capacidade: 5T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 150, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

254 - Talha manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 1000KG, Altura Elevação: 5M, Quantidade Correntes: 2, Peso Total: 14KG, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 672,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

255 - Bolsa ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona, Tipo: Impermeável, Material Fundo: Couro, Material Armação: Aço Zincado, Comprimento: 550 MM, Altura: 400 MM, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Alças Reforçadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

256 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cmCM, Comprimento Das Garras: 28CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

257 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço Forjado, Comprimento: 1,50M, Diâmetro: 25MM, Características Adicionais: Ponta Chata E Aguda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

258 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 24CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

259 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 10POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

260 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Base Sintética Biodegradável, Apresentação: Spray, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Porto Alegre/RS (3), São José/SC (3)

Grupo: G5

261 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon 6.6, Comprimento Total: 300MM, Largura: 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,90

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Porto Alegre/RS (3), São José/SC (3)

Grupo: G5

262 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Plástico, Material Alça: Ferro, Capacidade: 10L, Cor: Variada, Formato: Oval

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

263 - Flanela

Descrição Detalhada: Flanela Material: Algodão, Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Cor: Laranja, Características Adicionais: Acabamento Nas Bordas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4), Porto Alegre/RS (4), São José/SC (4)

Grupo: G5

264 - Esponja limpeza

Descrição Detalhada: Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra, Formato: Retangular, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Dupla Face, Comprimento Mínimo: 102MM, Largura Mínima: 69MM, Espessura Mínima: 28MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Porto Alegre/RS (2), São José/SC (2)

Grupo: G5

265 - Conjunto escova

Descrição Detalhada: Conjunto Escova Material Cabo: Peça De Mão A Prova D'Água, Componentes: 6 Escovas Circulares, Tamanhos Variados, Aplicação: Limpeza De Instrumental, Material Cerdas: Nylon, Características Adicionais: Elétrica, C/ Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

266 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Porto Alegre/RS (2), São José/SC (2)

Grupo: G5

267 - Rodo

Descrição Detalhada: Rodo Material Cabo: Alumínio, Material Suporte: Alumínio, Comprimento Suporte: 70CM, Quantidade Borrachas: 2UN, Características Adicionais: Cabo Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

268 - Pulverizador de compressão prévia

Descrição Detalhada: Pulverizador De Compressão Prévia Material: Plástico, Capacidade: 3L, Modelo: Costal De Compressão Prévia, Características Adicionais: Portátil/Desmontável/Fivelas Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

269 - Inseticida

Descrição Detalhada: Inseticida Componentes: C/ Suporte Metálico, Tipo: Tipo Piretróide, Apresentação: Impregnado Em Rede De Material Sintético, Aplicação: P/ Cama, Cônicos, Dimensões: Mínimo De 10 M X 0,50 M X 2M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Porto Alegre/RS (3), São José/SC (3)

Grupo: G5

270 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Cobertura Materiais / Mercadorias, Cor: Verde, Largura: 3M, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Ilhoses Para Amarração E Bordas Costura Simples, Comprimento: 4M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

271 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Convertedor De Ferrugem, Composição: Água, Inibidor De Ferrugem, Polímeros Termoplástico, Aplicação: Tratamento De Metal, Referência: Tf7, Apresentação: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Porto Alegre/RS (2), São José/SC (2)

Grupo: G5

272 - Solda estanho

Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

273 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

274 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 10M, Largura: 19MM, Espessura: 0,77MM, Características Adicionais: Autofusão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4), Porto Alegre/RS (4), São José/SC (4)

Grupo: G5

275 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Anti-Chama, Características Adicionais: De Alta Tensão, Largura Nominal: 10MM, Comprimento Nominal: 10M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Porto Alegre/RS (3), São José/SC (3)

Grupo: G5

276 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 MI/MI, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,10

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4), Porto Alegre/RS (4), São José/SC (4)

Grupo: G5

277 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Flexível, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 50M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 246,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

278 - Protetor Solar

Descrição Detalhada: Protetor Solar Tipo Proteção: Uva/UVb, Fator Proteção: Fator 60, Forma Farmacêutica: Bastão Facial, Adicional: Com Vit. E + Carnosina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Porto Alegre/RS (2), São José/SC (2)

Grupo: G5

279 - Vestuário proteção

Descrição Detalhada: Vestuário Proteção Tipo: Chapéu, Material: Tecido, Tamanho: Único, Componentes: Corda E Regulador Ajustável Plástico Na Altura Do, Características Adicionais: Proteção Para Nuca E Pescoço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Porto Alegre/RS (3), São José/SC (3)

Grupo: G5

280 - Guarda-sol

Descrição Detalhada: Guarda-Sol Material: Lona Plástica, Material Armação: Alumínio, Acabamento Superficial Armação: Não Aplicável, Diâmetro: 1,60M, Padronagem: Estampada, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1), Porto Alegre/RS (1), São José/SC (1)

Grupo: G5

281 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Preta, Características Adicionais: Classe B, Com Aba Frontal, Copa Com Estrias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Porto Alegre/RS (3), São José/SC (3)

Grupo: G5

282 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Raspa De Couro, Tamanho: Adulto, Tamanho Cano: Longo, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,16

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Porto Alegre/RS (2), São José/SC (2)

Grupo: G5

283 - Luva borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex Natural, Tamanho: Grande, Cor: Verde, Características Adicionais: Palma/Dedos Antiderrapantes, Interior Liso/Talcado, Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,29

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3), Porto Alegre/RS (3), São José/SC (3)

Grupo: G5

284 - Perneira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 38,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Porto Alegre/RS (2), São José/SC (2)

Grupo: G5

285 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Borracha Vulcanizada, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Proteção,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$):	89,48
-----------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Par Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Grupo: G5

286 - Jaleco

Descrição Detalhada: Jaleco Material: Brim, Tipo: Longo, Tipo Manga: Longa, Quantidade Bolsos: 1 Superior Esquerdo E 2 InferioresUN, Tamanho:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$):	61,74
------------------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Porto Alegre/RS (2), São José/SC (2)

Grupo: G5

287 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armacão: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$):	6,27
-----------------------	------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2), Porto Alegre/RS (2), São José/SC (2)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Multímetro	7	Unidade
2	Wattímetro	7	Unidade
3	Jogo chaves fenda	7	Jogo

4	Conjunto Chaves Combinadas	7	Conjunto
5	Chave combinada	7	Unidade
6	Chave combinada	7	Unidade
7	Jogo chave	7	Jogo
8	Conjunto broca	7	Unidade
9	Conjunto broca	7	Unidade
10	Chave canhão tubular	7	Unidade
11	Chave canhão tubular	7	Unidade
12	Alicate universal	7	Unidade
13	Alicate bico meia cana	7	Unidade
14	Alicate de corte	7	Unidade
15	Alicate bico	7	Unidade
16	Furadeira	7	Unidade
17	Ferro de soldar	7	Unidade
18	Escada	7	Unidade
19	Martelo	7	Unidade
20	Arco serra	7	Unidade
21	Estopa	14	Unidade
22	Trena	7	Unidade
23	Cinta Suspensão Carga	7	Unidade
24	Talha manual	7	Unidade
25	Bolsa ferramenta	7	Unidade
26	Cavadeira Articulada	7	Unidade
27	Alavanca	7	Unidade
28	Enxada	7	Unidade
29	Facão	7	Unidade
30	Desengripante	21	Unidade
31	Abraçadeira	21	Pacote 100,00 UN
32	Balde	7	Unidade
33	Flanela	28	Unidade
34	Esponja limpeza	14	Unidade
35	Conjunto escova	7	Unidade
36	Trincha	14	Unidade
37	Rodo	7	Unidade
38	Pulverizador de compressão prévia	7	Unidade
39	Inseticida	21	Unidade
40	Lona	7	Unidade
41	Solução	14	Unidade
42	Solda estanho	7	Unidade
43	Graxa	7	Unidade
44	Fita isolante elétrica	28	Unidade
45	Fita isolante elétrica	21	Unidade
46	Silicone	28	Frasco 100,00 ML
47	Eletroduto	7	Unidade
48	Protetor Solar	14	Unidade
49	Vestúário proteção	21	Unidade
50	Guarda-sol	7	Unidade
51	Capacete segurança	21	Unidade
52	Luva proteção	14	Par
53	Luva borracha	21	Par
54	Perneira	14	Par 2,00 UN
55	Bota segurança	21	Par
56	Jaleco	21	Unidade
57	Óculos proteção	21	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
58	Multímetro	9	Unidade
59	Wattímetro	9	Unidade
60	Jogo chaves fenda	9	Jogo
61	Conjunto Chaves Combinadas	9	Conjunto
62	Chave combinada	9	Unidade
63	Chave combinada	9	Unidade
64	Jogo chave	9	Jogo
65	Conjunto broca	9	Unidade

66	Conjunto broca	9	Unidade
67	Chave canhão tubular	9	Unidade
68	Chave canhão tubular	9	Unidade
69	Alicate universal	9	Unidade
70	Alicate bico meia cana	9	Unidade
71	Alicate de corte	9	Unidade
72	Alicate bico	9	Unidade
73	Furadeira	9	Unidade
74	Ferro de soldar	9	Unidade
75	Escada	9	Unidade
76	Martelo	9	Unidade
77	Arco serra	9	Unidade
78	Estopa	18	Unidade
79	Trena	9	Unidade
80	Cinta Suspensão Carga	9	Unidade
81	Talha manual	9	Unidade
82	Bolsa ferramenta	9	Unidade
83	Cavadeira Articulada	9	Unidade
84	Alavanca	9	Unidade
85	Enxada	9	Unidade
86	Facão	9	Unidade
87	Desengripante	27	Unidade
88	Abraçadeira	27	Pacote 100,00 UN
89	Balde	9	Unidade
90	Flanela	36	Unidade
91	Esponja limpeza	18	Unidade
92	Conjunto escova	9	Unidade
93	Trincha	18	Unidade
94	Rodo	9	Unidade
95	Pulverizador de compressão prévia	9	Unidade
96	Inseticida	27	Unidade
97	Lona	9	Unidade
98	Solução	18	Unidade
99	Solda estanho	9	Unidade
100	Graxa	9	Unidade
101	Fita isolante elétrica	36	Unidade
102	Fita isolante elétrica	27	Unidade
103	Silicone	36	Frasco 100,00 ML
104	Eletroduto	9	Unidade
105	Protetor Solar	18	Unidade
106	Vestúário proteção	27	Unidade
107	Guarda-sol	9	Unidade
108	Capacete segurança	27	Unidade
109	Luva proteção	18	Par
110	Luva borracha	27	Par
111	Perneira	18	Par 2,00 UN
112	Bota segurança	27	Par
113	Jaleco	27	Unidade
114	Óculos proteção	27	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
115	Multímetro	7	Unidade
116	Wattímetro	7	Unidade
117	Osciloscópio	1	Unidade
118	Jogo chaves fenda	7	Jogo
119	Conjunto Chaves Combinadas	7	Conjunto
120	Chave combinada	7	Unidade
121	Chave combinada	7	Unidade
122	Jogo chave	7	Jogo
123	Conjunto broca	7	Unidade
124	Conjunto broca	7	Unidade
125	Chave canhão tubular	7	Unidade
126	Chave canhão tubular	7	Unidade
127	Alicate universal	7	Unidade

128	Alicate bico meia cana	7	Unidade
129	Alicate de corte	7	Unidade
130	Alicate bico	7	Unidade
131	Furadeira	7	Unidade
132	Ferro de soldar	7	Unidade
133	Sugador solda	2	Unidade
134	Escada	7	Unidade
135	Martelo	7	Unidade
136	Arco serra	7	Unidade
137	Estopa	14	Unidade
138	Trena	7	Unidade
139	Cinta Suspensão Carga	7	Unidade
140	Talha manual	7	Unidade
141	Bolsa ferramenta	7	Unidade
142	Cavadeira Articulada	7	Unidade
143	Alavanca	7	Unidade
144	Enxada	7	Unidade
145	Facão	7	Unidade
146	Desengripante	21	Unidade
147	Abraçadeira	21	Pacote 100,00 UN
148	Balde	7	Unidade
149	Flanela	28	Unidade
150	Esponja limpeza	14	Unidade
151	Conjunto escova	7	Unidade
152	Trincha	14	Unidade
153	Rodo	7	Unidade
154	Pulverizador de compressão prévia	7	Unidade
155	Inseticida	21	Unidade
156	Lona	7	Unidade
157	Solução	14	Unidade
158	Solda estanho	7	Unidade
159	Graxa	7	Unidade
160	Fita isolante elétrica	28	Unidade
161	Fita isolante elétrica	21	Unidade
162	Silicone	28	Frasco 100,00 ML
163	Eletroduto	7	Unidade
164	Protetor Solar	14	Unidade
165	Vestúário proteção	21	Unidade
166	Guarda-sol	7	Unidade
167	Capacete segurança	21	Unidade
168	Luva proteção	14	Par
169	Luva borracha	21	Par
170	Perneira	14	Par 2,00 UN
171	Bota segurança	21	Par
172	Jaleco	21	Unidade
173	Óculos proteção	21	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
174	Multímetro	4	Unidade
175	Wattímetro	4	Unidade
176	Jogo chaves fenda	4	Jogo
177	Conjunto Chaves Combinadas	4	Conjunto
178	Chave combinada	4	Unidade
179	Chave combinada	4	Unidade
180	Jogo chave	4	Jogo
181	Conjunto broca	4	Unidade
182	Conjunto broca	4	Unidade
183	Chave canhão tubular	4	Unidade
184	Chave canhão tubular	4	Unidade
185	Alicate universal	4	Unidade
186	Alicate bico meia cana	4	Unidade
187	Alicate de corte	4	Unidade
188	Alicate bico	4	Unidade
189	Furadeira	4	Unidade

190	Ferro de soldar	4	Unidade
191	Escada	4	Unidade
192	Martelo	4	Unidade
193	Arco serra	4	Unidade
194	Estopa	8	Unidade
195	Trena	4	Unidade
196	Cinta Suspensão Carga	4	Unidade
197	Talha manual	4	Unidade
198	Bolsa ferramenta	4	Unidade
199	Cavadeira Articulada	4	Unidade
200	Alavanca	4	Unidade
201	Enxada	4	Unidade
202	Facão	4	Unidade
203	Desengrimpante	12	Unidade
204	Abraçadeira	12	Pacote 100,00 UN
205	Balde	4	Unidade
206	Flanela	16	Unidade
207	Esponja limpeza	8	Unidade
208	Conjunto escova	4	Unidade
209	Trincha	8	Unidade
210	Rodo	4	Unidade
211	Pulverizador de compressão prévia	4	Unidade
212	Inseticida	12	Unidade
213	Lona	4	Unidade
214	Solução	8	Unidade
215	Solda estanho	4	Unidade
216	Graxa	4	Unidade
217	Fita isolante elétrica	16	Unidade
218	Fita isolante elétrica	12	Unidade
219	Silicone	16	Frasco 100,00 ML
220	Eletroduto	4	Unidade
221	Protetor Solar	8	Unidade
222	Vestuário proteção	12	Unidade
223	Guarda-sol	4	Unidade
224	Capacete segurança	12	Unidade
225	Luva proteção	8	Par
226	Luva borracha	12	Par
227	Perneira	8	Par 2,00 UN
228	Bota segurança	12	Par
229	Jaleco	12	Unidade
230	Óculos proteção	12	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
231	Multímetro	3	Unidade
232	Wattímetro	3	Unidade
233	Jogo chaves fenda	3	Jogo
234	Conjunto Chaves Combinadas	3	Conjunto
235	Chave combinada	3	Unidade
236	Chave combinada	3	Unidade
237	Jogo chave	3	Jogo
238	Conjunto broca	3	Unidade
239	Conjunto broca	3	Unidade
240	Chave canhão tubular	3	Unidade
241	Chave canhão tubular	3	Unidade
242	Alicate universal	3	Unidade
243	Alicate bico meia cana	3	Unidade
244	Alicate de corte	3	Unidade
245	Alicate bico	3	Unidade
246	Furadeira	3	Unidade
247	Ferro de soldar	3	Unidade
248	Escada	3	Unidade
249	Martelo	3	Unidade
250	Arco serra	3	Unidade
251	Estopa	6	Unidade

252	Trena	3	Unidade
253	Cinta Suspensão Carga	3	Unidade
254	Talha manual	3	Unidade
255	Bolsa ferramenta	3	Unidade
256	Cavadeira Articulada	3	Unidade
257	Alavanca	3	Unidade
258	Enxada	3	Unidade
259	Facão	3	Unidade
260	Desengripante	9	Unidade
261	Abraçadeira	9	Pacote 100,00 UN
262	Balde	3	Unidade
263	Flanela	12	Unidade
264	Esponja limpeza	6	Unidade
265	Conjunto escova	3	Unidade
266	Trincha	6	Unidade
267	Rodo	3	Unidade
268	Pulverizador de compressão prévia	3	Unidade
269	Inseticida	9	Unidade
270	Lona	3	Unidade
271	Solução	6	Unidade
272	Solda estanho	3	Unidade
273	Graxa	3	Unidade
274	Fita isolante elétrica	12	Unidade
275	Fita isolante elétrica	9	Unidade
276	Silicone	12	Frasco 100,00 ML
277	Eletroduto	3	Unidade
278	Protetor Solar	6	Unidade
279	Vestuário proteção	9	Unidade
280	Guarda-sol	3	Unidade
281	Capacete segurança	9	Unidade
282	Luva proteção	6	Par
283	Luva borracha	9	Par
284	Perneira	6	Unidade
285	Bota segurança	9	Par
286	Jaleco	9	Unidade
287	Óculos proteção	9	Unidade