

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aerador

Descrição Detalhada: Aerador Tipo: Iph , Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De , Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Piscicultura , Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1192 **Quantidade Mínima Cotada:** 1192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.825,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1192)

Grupo: G1

2 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina , Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca , Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 298 **Quantidade Mínima Cotada:** 298

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.316,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 596

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (298)

Grupo: G1

3 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Diâmetro Interno: 4 POL, Características Adicionais: Chata, Lisa , Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 298 **Quantidade Mínima Cotada:** 298

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.268,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 596

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (298)

Grupo: G1

4 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 298 **Quantidade Mínima Cotada:** 298

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.299,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 596

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (298)

Grupo: G1

5 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 298

Quantidade Mínima Cotada: 298

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.375,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 596

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (298)

Grupo: G1

6 - Aerador

Descrição Detalhada: Aerador Tipo: lph , Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De , Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Piscicultura , Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.825,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (8)

Grupo: G2

7 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina , Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca , Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.316,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G2

8 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Diâmetro Interno: 4 POL, Características Adicionais: Chata, Lisa , Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.268,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G2

9 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.299,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G2

10 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.375,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G2

11 - Equipamento , acessórios - piscicultura

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessórios - Piscicultura Tipo: Tanque Rede , Material: Tela Aço Galvanizado , Dimensões: 2,00 X 2,00 X 1,50 M , Características Adicionais: Com Tela Sanfonada Retrátil, Comedouros Circulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580 **Quantidade Mínima Cotada:** 580

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.652,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (580)

Grupo: G3

12 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.248,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (29)

Grupo: G3

13 - Berçário para alevinagem

Descrição Detalhada: Berçário Para Alevinagem Material: Tela Em Poliéster Resistente Raios Ultravioletas , Tipo: Bolsão , Formato: Losangular Abertura 5mm , Dimensões: 1,80 X 1,80 X 1,10 M, Características Adicionais: Comedouros Pvc, Malha 0,5 A 0,7mm, Altura 70cm,Tam

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116 **Quantidade Mínima Cotada:** 116

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 806,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 232

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (116)

Grupo: G3

14 - Equipamento , acessórios - piscicultura

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessórios - Piscicultura Tipo: Tanque Rede , Material: Tela Aço Galvanizado , Dimensões: 2,00 X 2,00 X 1,50 M , Características Adicionais: Com Tela Sanfonada Retrátil, Comedouros Circulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.652,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

Grupo: G4

15 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.248,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G4

16 - Berçário para alevinagem

Descrição Detalhada: Berçário Para Alevinagem Material: Tela Em Poliéster Resistente Raios Ultravioletas , Tipo: Bolsão , Formato: Losangular Abertura 5mm , Dimensões: 1,80 X 1,80 X 1,10 M, Características Adicionais: Comedouros Pvc, Malha 0,5 A 0,7mm, Altura 70cm,Tam

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 806,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

Grupo: G4

17 - Aerador		
Descrição Detalhada: Aerador Tipo: Iph , Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De , Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Piscicultura , Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	192	Quantidade Mínima Cotada: 192
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.538,94	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 384
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50	
Local de Entrega (Quantidade):	Goiânia/GO (192)	
Grupo: G5		

18 - Bomba hidráulica		
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina , Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca , Aplicação: Recalque		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada: 48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.358,65	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 96
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50	
Local de Entrega (Quantidade):	Goiânia/GO (48)	
Grupo: G5		

19 - Mangueira		
Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Diâmetro Interno: 4 POL, Características Adicionais: Chata, Lisa , Aplicação: Água Salgada E Suja		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada: 48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.150,41	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 96
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50	
Local de Entrega (Quantidade):	Goiânia/GO (48)	
Grupo: G5		

20 - Balança eletrônica		
Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada: 48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.264,80	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 96
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50	
Local de Entrega (Quantidade):	Goiânia/GO (48)	
Grupo: G5		

21 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.246,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (48)

Grupo: G5

22 - Aerador

Descrição Detalhada: Aerador Tipo: lph , Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De , Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Piscicultura , Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.538,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (8)

Grupo: G6

23 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina , Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca , Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.358,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G6

24 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Diâmetro Interno: 4 POL, Características Adicionais: Chata, Lisa , Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.150,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G6

25 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.264,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G6

26 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.246,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

Grupo: G6

27 - Equipamento , acessórios - piscicultura

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessórios - Piscicultura Tipo: Tanque Rede , Material: Tela Aço Galvanizado , Dimensões: 2,00 X 2,00 X 1,50 M , Características Adicionais: Com Tela Sanfonada Retrátil, Comedouros Circulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.625,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (360)

Grupo: G7

28 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.264,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (18)

Grupo: G7

29 - Berçário para alevinagem

Descrição Detalhada: Berçário Para Alevinagem Material: Tela Em Poliéster Resistente Raios Ultravioletas , Tipo: Bolsão , Formato: Losangular Abertura 5mm , Dimensões: 1,80 X 1,80 X 1,10 M, Características Adicionais: Comedouros Pvc, Malha 0,5 A 0,7mm, Altura 70cm,Tam

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 813,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (72)

Grupo: G7

30 - Aerador

Descrição Detalhada: Aerador Tipo: lph , Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De , Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Piscicultura , Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.563,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (192)

Grupo: G8

31 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina , Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca , Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.357,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (48)

Grupo: G8

32 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Diâmetro Interno: 4 POL, Características Adicionais: Chata, Lisa , Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.204,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (48)

Grupo: G8

33 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.295,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (48)

Grupo: G8

34 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.246,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (48)

Grupo: G8

35 - Aerador

Descrição Detalhada: Aerador Tipo: Iph , Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De , Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Piscicultura , Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.563,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

Grupo: G9

36 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina , Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca , Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.357,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G9

37 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Diâmetro Interno: 4 POL, Características Adicionais: Chata, Lisa , Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.204,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G9

38 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.295,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G9

39 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.246,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G9

40 - Aerador

Descrição Detalhada: Aerador Tipo: Iph , Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De , Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Piscicultura , Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.563,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (192)

Grupo: G10

41 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina , Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca , Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.349,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (48)

Grupo: G10

42 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Diâmetro Interno: 4 POL, Características Adicionais: Chata, Lisa , Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.223,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (48)

Grupo: G10

43 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.324,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (48)

Grupo: G10

44 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.274,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (48)

Grupo: G10

45 - Aerador		
Descrição Detalhada: Aerador Tipo: Iph , Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De , Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Piscicultura , Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.563,94	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 16
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50	
Local de Entrega (Quantidade):	Bayeux/PB (8)	
Grupo: G11		

46 - Bomba hidráulica		
Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina , Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca , Aplicação: Recalque		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.349,72	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50		
Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (2)		
Grupo: G11		

47 - Mangueira		
Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Diâmetro Interno: 4 POL, Características Adicionais: Chata, Lisa , Aplicação: Água Salgada E Suja		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.223,16	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50	
Local de Entrega (Quantidade):	Bayeux/PB (2)	
Grupo: G11		

48 - Balança eletrônica		
Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.324,82	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50		
Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (2)		
Grupo: G11		

49 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.274,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (2)

Grupo: G11

50 - Equipamento , acessórios - piscicultura

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessórios - Piscicultura Tipo: Tanque Rede , Material: Tela Aço Galvanizado , Dimensões: 2,00 X 2,00 X 1,50 M , Características Adicionais: Com Tela Sanfonada Retrátil, Comedouros Circulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.745,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (360)

Grupo: G12

51 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.324,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (18)

Grupo: G12

52 - Berçário para alevinagem

Descrição Detalhada: Berçário Para Alevinagem Material: Tela Em Poliéster Resistente Raios Ultravioletas , Tipo: Bolsão , Formato: Losangular Abertura 5mm , Dimensões: 1,80 X 1,80 X 1,10 M, Características Adicionais: Comedouros Pvc, Malha 0,5 A 0,7mm, Altura 70cm,Tam

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 823,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bayeux/PB (72)

Grupo: G12

53 - Aerador

Descrição Detalhada: Aerador Tipo: Iph , Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De , Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Piscicultura , Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.563,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 384

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (192)

Grupo: G13

54 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina , Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca , Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.390,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (48)

Grupo: G13

55 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Diâmetro Interno: 4 POL, Características Adicionais: Chata, Lisa , Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.185,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (48)

Grupo: G13

56 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.291,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (48)

Grupo: G13

57 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.242,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (48)

Grupo: G13

58 - Aerador

Descrição Detalhada: Aerador Tipo: lph , Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De , Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H , Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Piscicultura , Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.563,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (8)

Grupo: G14

59 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina , Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca , Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.390,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

Grupo: G14

60 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc , Diâmetro Interno: 4 POL, Características Adicionais: Chata, Lisa , Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.185,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

Grupo: G14

61 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.291,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

Grupo: G14

62 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.242,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (2)

Grupo: G14

63 - Equipamento , acessórios - piscicultura

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessórios - Piscicultura Tipo: Tanque Rede , Material: Tela Aço Galvanizado , Dimensões: 2,00 X 2,00 X 1,50 M , Características Adicionais: Com Tela Sanfonada Retrátil, Comedouros Circulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.695,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (240)

Grupo: G15

64 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150 KG, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço , Tipo: Digital , Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.291,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (12)

Grupo: G15

65 - Berçário para alevinagem

Descrição Detalhada: Berçário Para Alevinagem Material: Tela Em Poliéster Resistente Raios Ultravioletas , Tipo: Bolsão , Formato: Losangular Abertura 5mm , Dimensões: 1,80 X 1,80 X 1,10 M, Características Adicionais: Comedouros Pvc, Malha 0,5 A 0,7mm, Altura 70cm,Tam

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 818,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (48)

Grupo: G15

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aerador	1192	Unidade
2	Bomba hidráulica	298	Unidade
3	Mangueira	298	Unidade
4	Balança eletrônica	298	Unidade
5	Medidor laboratório	298	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Aerador	8	Unidade
7	Bomba hidráulica	2	Unidade
8	Mangueira	2	Unidade
9	Balança eletrônica	2	Unidade
10	Medidor laboratório	2	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Equipamento , acessórios - piscicultura	580	Unidade
12	Balança eletrônica	29	Unidade
13	Berçário para alevinagem	116	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Equipamento , acessórios - piscicultura	20	Unidade
15	Balança eletrônica	1	Unidade
16	Berçário para alevinagem	4	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Aerador	192	Unidade
18	Bomba hidráulica	48	Unidade
19	Mangueira	48	Unidade
20	Balança eletrônica	48	Unidade
21	Medidor laboratório	48	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Aerador	8	Unidade
23	Bomba hidráulica	2	Unidade
24	Mangueira	2	Unidade
25	Balança eletrônica	2	Unidade
26	Medidor laboratório	2	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Equipamento , acessórios - piscicultura	360	Unidade
28	Balança eletrônica	18	Unidade
29	Berçário para alevinagem	72	Unidade
Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Aerador	192	Unidade
31	Bomba hidráulica	48	Unidade
32	Mangueira	48	Unidade
33	Balança eletrônica	48	Unidade
34	Medidor laboratório	48	Unidade
Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Aerador	8	Unidade
36	Bomba hidráulica	2	Unidade
37	Mangueira	2	Unidade
38	Balança eletrônica	2	Unidade
39	Medidor laboratório	2	Unidade
Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Aerador	192	Unidade
41	Bomba hidráulica	48	Unidade
42	Mangueira	48	Unidade
43	Balança eletrônica	48	Unidade
44	Medidor laboratório	48	Unidade
Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Aerador	8	Unidade
46	Bomba hidráulica	2	Unidade
47	Mangueira	2	Unidade
48	Balança eletrônica	2	Unidade
49	Medidor laboratório	2	Unidade
Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Equipamento , acessórios - piscicultura	360	Unidade
51	Balança eletrônica	18	Unidade
52	Berçário para alevinagem	72	Unidade
Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Aerador	192	Unidade
54	Bomba hidráulica	48	Unidade
55	Mangueira	48	Unidade
56	Balança eletrônica	48	Unidade
57	Medidor laboratório	48	Unidade
Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
58	Aerador	8	Unidade
59	Bomba hidráulica	2	Unidade
60	Mangueira	2	Unidade
61	Balança eletrônica	2	Unidade
62	Medidor laboratório	2	Unidade
Grupo 15			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Equipamento , acessórios - piscicultura	240	Unidade
64	Balança eletrônica	12	Unidade

65	Berçário para alevinagem	48	Unidade
----	--------------------------	----	---------