

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trator			
Descrição Detalhada: Trator Potência: 85 A 100 CV, Tipo Combustível: Diesel , Quantidade Marchas Ré: 2 UN, Tração: 4x4 , Tipo Sistema: Hidráulico De 3 Pontos , Características Adicionais: Tdp A 540 Rpm Independente, Barra De Tração, Pneus , Quantidade Marcha Frente: 6 UN, Tipo Direção: Hidrostática C/ Bomba Independente			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	224.927,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (100)		

2 - Grade aradora			
Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares , Tipo Engate: De Arrasto , Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: Aproximadamente 1.750 MM, Profundidade Sulco: Mínimo 120 MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo , Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico , Quantidade Disco: Mínimo 16 , Diâmetro Disco: 28 POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples , Potência Mínima Requerida Trator: 85 CV, Espaçamento: Aproximadamente 235 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	99	Quantidade Mínima Cotada:	99
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31.492,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	198
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (99)		

3 - Grade aradora			
Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares , Tipo Engate: De Arrasto , Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: Aproximadamente 1.750 MM, Profundidade Sulco: Mínimo 120 MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo , Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico , Quantidade Disco: Mínimo 16 , Diâmetro Disco: 28 POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples , Potência Mínima Requerida Trator: 85 CV, Espaçamento: Aproximadamente 235 M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31.492,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (1)		

4 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Material: Metal, Quantidade Discos: Mínimo 32 UN, Largura Corte: Aproximadamente 2.550 MM, Profundidade Corte: Mínimo 50 MM, Características Adicionais: Mancais De Rolamento A Óleo, Potência Mínima Requerida Trator: 85, Tipo Engate: Arrasto, Estrutura: Vigas Tubulares, Diâmetro Disco: Mínimo 20 Pol, Espaçamento: Aproximadamente 170,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.616,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (49)

5 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Material: Metal, Quantidade Discos: Mínimo 32 UN, Largura Corte: Aproximadamente 2.550 MM, Profundidade Corte: Mínimo 50 MM, Características Adicionais: Mancais De Rolamento A Óleo, Potência Mínima Requerida Trator: 85, Tipo Engate: Arrasto, Estrutura: Vigas Tubulares, Diâmetro Disco: Mínimo 20 Pol, Espaçamento: Aproximadamente 170,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.616,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

6 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira De Lei , Capacidade: Mínima De 4 T, Quantidade Roda: 4 , Comprimento: 3,20 M, Largura: 1,90 M, Altura: 0,45 M, Uso: Agrícola , Características Adicionais: Um Eixo Com 4 Pneus, Sem Molas, Sem Freios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99 **Quantidade Mínima Cotada:** 99

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.414,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 198

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (99)

7 - Carreta

Descrição Detalhada: Material Carroceria: Madeira De Lei, Capacidade: Mínima De 4 T, Quantidade Roda: 4, Comprimento: 3,20 M, Largura: 1,90 M, Altura: 0,45 M, Uso: Agrícola, Características Adicionais: Um Eixo Com 4 Pneus, Sem Molas, Sem Freios,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.414,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

8 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Largura Corte: 1,70 M, Altura Corte: 5 A 20 CM, Tipo Engate: 3 Pontas, Regulagem Corte: Sapatas Laterais E Roda Traseira, Tipo Direção: Hidráulica, Tipo Transmissão: Com Cardã, Quantidade Facas: 2 UN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.803,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (19)

9 - Roçadeira Agrícola

Descrição Detalhada: Largura Corte: 1,70 M, Altura Corte: 5 A 20 CM, Tipo Engate: 3 Pontas, Regulagem Corte: Sapatas Laterais E Roda Traseira, Tipo Direção: Hidráulica, Tipo Transmissão: Com Cardã, Quantidade Facas: 2 UN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.803,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

10 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Tipo Engate: Hidráulico, Configuração: Plantio Direto Convencional, Tipo Linha: Estreita, Quantidade Linhas: 5 UN, Espaçamento Entre Linhas: 15 POL, Características Adicionais: Com Adubadeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52.266,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (19)

11 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Hidráulico , Configuração: Plantio Direto Convencional , Tipo Linha: Estreita , Quantidade Linhas: 5 UN, Espaçamento Entre Linhas: 15 POL, Características Adicionais: Com Adubadeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52.266,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

12 - Retroescavadeira

Descrição Detalhada: Potência Operacional Mínima: 85 HP, Capacidade Mínima Carregadeira: 0,76 M3, Capacidade Mínima Escavadeira: 0,175 M3, Tração: 4 X 4, Motorização: Diesel, Cabine: Cabine Fechada Rops/Fops Com Ar-Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447.110,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (40)

13 - Carregadeira

Descrição Detalhada: Carregadeira Tipo Rodagem: Com Pneus , Potência: 120 HP, Motor: Diesel , Tipo: Pá Carregadeira , Tração: 4 X 4 , Capacidade (Mínima) Carga Caçamba: 1,7 M3, Cabine: Cabine Fechada Rops/Fops Com Ar-Condicionado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 486.680,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (30)

14 - Motoniveladora

Descrição Detalhada: Potência Operacional Máxima: 140 HP, Peso: 14.247 KG, Largura Lâmina: 3.658 MM, Altura Lâmina: 610 MM, Espessura Lâmina: 22 MM, Velocidade Máxima Avante: 39,70 KM/H, Velocidade Máxima À Ré: 31,30 KM/H, Capacidade Tanque Combustível: 284 L, Tipo Transmissão: Servotransmissão Acionamento Direto, Tipo Eixo: Com Rolamento Maior Para Maior Capacidade Carga, Tipo Freio: A Ar Com Discos Banhados A Óleo, Tipo Chassi: Flangeado Em Caixa Fechada, Tipo Roda: Aro 9" X 24" Com Pneu 14.00 X 24", Características Adicionais: Escarificador/Ar Condicionado Com Aquecedor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 930.834,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

15 - Escavadeira hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo Rodagem: Esteira, Potência: 90 HP, Capacidade Carga: 0,55 M3, Tipo Motor: Diesel, Peso Operacional (Mínimo): 13.000 KG, Cabine: Cabine Fechada Rops/Fops Com Ar-Condicionado,, Profundidade De Escavação (Mínima): 530 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 689.169,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

16 - Batedeira cereal

Descrição Detalhada: Aplicação: Grãos, Função: Bater/Limpar E Ensacar, Comprimento: 2.500 MM, Largura: 2.200 MM, Altura: 1.800 MM, Características Adicionais: Com Rodado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.439,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (19)

17 - Batedeira cereal

Descrição Detalhada: Batedeira Cereal Aplicação: Grãos , Função: Bater/Limpar E Ensacar , Comprimento: 2.500 MM, Largura: 2.200 MM, Altura: 1.800 MM, Características Adicionais: Com Rodado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.439,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)