

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 28POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.115,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (250)

2 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Tipo Engate: De Arrasto, Largura Arada: Mínimo 1400MM, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Quantidade Disco: Mínimo 14, Diâmetro Disco: 26POL, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Potência Mínima Requerida Trator: 75CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.287,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (250)

3 - Grade niveladora

Descrição Detalhada: Grade Niveladora Quantidade Discos: Mínimo 28UN, Largura Corte: Aproximadamente 1750MM, Profundidade Corte: 150 A 180MM, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodas Acionadas Por Pistão Hidrá, Potência Mínima Requerida Trator: 75 Hp, Tipo Engate: Arrasto, Estrutura: Vigas Tubulares, Diâmetro Disco: Mínimo 20 Pol, Espaçamento: Aproximadamente 235 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.360,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

4 - Plantadeira

Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Hidráulico, Configuração: Plantio Direto Convencional, Tipo Linha: Estreita, Quantidade Linhas: 4UN, Espaçamento Entre Linhas: 16 A 20POL, Características Adicionais: Com Aduadeira, Material Depósito: Polietileno Alta Densidade E Anticorrosivo, Quantidade Discos: 6, Estrutura: Vigas Tubulares

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42.989,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

5 - Sulcador

Descrição Detalhada: Sulcador Modelo: Acoplável, Capacidade Carga: 320L, Profundidade Sulco: 460MM, Quantidade Linhas: 3UN, Características Adicionais: Sem Adubadeira Bico De Pato, Largura Sulco 400 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.942,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Petrolina/PE (150)		

6 - Roçadeira agrícola

Descrição Detalhada: Roçadeira Agrícola Largura Corte: Mínimo 150CM, Altura Corte: 5 A 20CM, Rotação: 540RPM, Tipo Engate: 3 Pontas, Características Adicionais: 2 Facas De Roçagem, Compatível Com Trator De Potên

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10.130,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Petrolina/PE (150)		

7 - Guincho de trator

Descrição Detalhada: Guincho De Trator Capacidade Carga Acoplador: Mínimo De 600KG, Compatibilidade: Trator 70 Cv De Potência, Aplicação: Agricultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	250	Quantidade Mínima Cotada:	250
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.339,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	500
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Petrolina/PE (250)		

8 - Cortador forragem e alimento

Descrição Detalhada: Cortador Forragem E Alimento Tipo: Acoplável Ao Trator Agrícola, Quantidade De Rolos Coletor: 4UN, Tipo Engate: Hidráulico, Características Adicionais: Bica Articulada, Acessórios: Sistema Quebra De Grãos, Afiador De Facas Acoplado, Quantidade Facas: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35.395,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Petrolina/PE (100)		

9 - Máquina picadeira ensiladeira

Descrição Detalhada: Máquina Picadeira Ensiladeira Capacidade Picar Ensilar: 2.500 A 9.000KG/H, Tipo Corte: 4 A 23MM, Potência: 10 A 13CV, Rotação: 1.600RPM, Características Adicionais: Motor Diesel E Engrenagens Cambiáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.722,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (300)

10 - Pulverizador

Descrição Detalhada: Pulverizador Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: Mínimo 500L, Características Adicionais: Bomba De 45 Litros/Minuto, 10 Porta-Bicos Duplos ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.116,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

11 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Capacidade: 4 A 6T, Quantidade Roda: 4, Tipo: Agrícola, Uso: Transporte Carga, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.013,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (250)

12 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Chapa Aço, Capacidade: 6T, Tipo: Agrícola, Comprimento: 0,95M, Largura: 3,60M, Altura: 2M, Uso: Transporte Carga, Tipo Pneu: Aro 16, Quantidade Pneu: 6UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.482,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (250)

13 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Metálico, Capacidade: 4.000L, Tipo: Tanque, Comprimento: 3M, Largura: 1,70M, Altura: 1,29M, Uso: Agrícola, Tipo Pneu: Aro 16, Quantidade Pneu: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.055,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (200)

14 - Batedeira cereal

Descrição Detalhada: Batedeira Cereal Aplicação: Grãos, Função: Bater/Limpar E Ensacar, Comprimento: 2.500MM, Largura: 2.200MM, Altura: 1.800 MM, Características Adicionais: Com Rodado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16.831,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (40)

15 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Potência: 14 A 16CV, Tipo Combustível: Óleo Diesel, Quantidade Marchas Ré: Mínimo 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Motor: 4 Cilindros, Tipo Uso: Agrícola, Características Adicionais: Rotativa E Sistema Partida Manual Com Manivela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20.392,03		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

16 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.532,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

17 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.475,18		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Petrolina/PE (100)

18 - Arado		
Descrição Detalhada: Arado Tipo: Disco, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 30 A 35CM, Potência Requerida: 15CV, Quantidade Disco: 2UN, Largura Arada: 30 A 45CM, Diâmetro Disco: 26POL		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.142,94	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50	
Local de Entrega (Quantidade):	Petrolina/PE (100)	

19 - Plantadeira		
Descrição Detalhada: Plantadeira Tipo Engate: Microtrator, Configuração: Plantio Direto Convencional, Tipo Linha: Estreita, Quantidade Linhas: 1UN, Espaçamento Entre Linhas: 80CM, Características Adicionais: Com Adubadeira		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.221,25	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50	
Local de Entrega (Quantidade):	Petrolina/PE (100)	

20 - Batedeira cereal		
Descrição Detalhada: Batedeira Cereal Aplicação: Grãos, Função: Bater/Limpar E Ensacar, Comprimento: 2.500MM, Largura: 2.200MM, Altura: 1.800 MM, Características Adicionais: Com Rodado		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16.831,25	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50	
Local de Entrega (Quantidade):	Petrolina/PE (100)	