

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90144/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124.656,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (16)

2 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124.656,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

3 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124.656,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

4 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124.656,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

5 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124.656,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

6 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124.656,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

7 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124.656,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

8 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124.656,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

9 - Trator			
Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	124.656,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (10)		

10 - Trator			
Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	124.656,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (10)		

11 - Peça / Componente Equipamento Agrícola			
Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22.903,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Macapá/AP (14)		

12 - Peça / Componente Equipamento Agrícola			
Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22.903,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Macapá/AP (2)		

13 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.903,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

14 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.903,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

15 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.903,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (9)

16 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.903,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

17 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.903,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (9)

18 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22.903,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

19 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22.903,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (9)

20 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22.903,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

21 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22.903,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

22 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22.903,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

23 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.903,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (9)

24 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.903,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

25 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.903,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (9)

26 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.903,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

27 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.903,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (9)

28 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22.903,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

29 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22.903,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

30 - Peça / Componente Equipamento Agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Aplicação: Trator Agrícola, Características Adicionais: Largura De Trabalho 0,9m, Profundidade Até 0,25m,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 22.903,23
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

31 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20.837,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (14)

32 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

33 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

34 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

35 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (9)

36 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

37 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (9)

38 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

39 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (9)

40 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

41 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

42 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

43 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (9)

44 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

45 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (9)

46 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

47 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (9)

48 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

49 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

50 - Grade aradora

Descrição Detalhada: Grade Aradora Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Eixo: 1 5/8 POL, Largura Arada: 1.050 MM, Profundidade Sulco: 150 A 250 MM, Potência Requerida: 41 A 61 CV, Quantidade Disco: 10, Diâmetro Disco: 28 POL, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.837,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

51 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.067,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (14)

57 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.067,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (9)		

58 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.067,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (1)		

59 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.067,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (9)		

60 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.067,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (1)		

61 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.067,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (9)		

67 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.067,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (9)		

68 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.067,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Belo Horizonte/MG (1)		

69 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.067,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (9)		

70 - Carreta

Descrição Detalhada: Carreta Material Carroceria: Madeira, Quantidade Roda: 2, Tipo: Agrícola, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Uso: Transporte Carga, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.067,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (1)		

71 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18.690,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Macapá/AP (14)		

72 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

73 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

74 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

75 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (9)

76 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

77 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (9)

78 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

79 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (9)

80 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

81 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

82 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

83 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (9)

84 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

85 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (9)

86 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

87 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (9)

88 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

89 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

90 - Arado

Descrição Detalhada: Arado Tipo: Reversível Hidráulico, Método Tração: Trator, Profundidade Sulco: 450MM, Potência Requerida: 75 A 120CV, Quantidade Disco: 3UN, Largura Arada: 1,24M, Diâmetro Disco: 30POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.690,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,90

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)