

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Aerador Tipo: Iph, Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De, Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H, Tensão Alimentação: 110/220V, Aplicação: Piscicultura, Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 2.634,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (177)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço, Tipo: Digital, Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 1.304,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (59)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro, Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali-, Aplicação: Análise Ambiental, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 3.593,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (59)

Grupo: G1

4 - Rede pesca

Descrição Detalhada: Rede Pesca Material: Malha, Tipo: Arrasto, Altura: 2,50M, Tamanho Malha: 25MM, Material Fio: Panagem Em Nylon Multifilamento, Diâmetro Fio: 210/24, Características Adicionais: Com Saco E Sem Nó, Comprimento: 30M, Aplicação: Estação De Piscicultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.915,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (59)

Grupo: G1

5 - Aerador

Descrição Detalhada: Aerador Tipo: Iph, Componentes: Bóias De Polietileno, Eixo Em Aço Inox, Hélice De, Taxa Oxigênio: 2,5 Kg/O2/Cv/H, Tensão Alimentação: 110/220V, Aplicação: Piscicultura, Características Adicionais: Sistema Propulsor Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.634,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

6 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Plataforma Chapa De Aço, Tipo: Digital, Base: Fixa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.304,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

7 - Medidor laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro, Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali-, Aplicação: Análise Ambiental, Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.593,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

8 - Rede pesca

Descrição Detalhada: Rede Pesca Material: Malha, Tipo: Arrasto, Altura: 2,50M, Tamanho Malha: 25MM, Material Fio: Panagem Em Nylon Multifilamento, Diâmetro Fio: 210/24, Características Adicionais: Com Saco E Sem Nó, Comprimento: 30M, Aplicação: Estação De Piscicultura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.915,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

9 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina, Potência: 5,5HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca, Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.105,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (59)

Grupo: G3

10 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc, Diâmetro Interno: 4POL, Características Adicionais: Chata, Lisa, Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 982,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (59)

Grupo: G3

11 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina, Potência: 5,5HP, Características Adicionais: Sucção 3", Recalque 3", Pressão Máxima 26 Mca, Aplicação: Recalque

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.105,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G4

12 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc, Diâmetro Interno: 4POL, Características Adicionais: Chata, Lisa, Aplicação: Água Salgada E Suja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 982,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G4

13 - Gerador Energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Potência Máxima: 8KVA, Tensão Saída: 110/220V, Tipo Motor: Gasolina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.463,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (59)

14 - Gerador Energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Potência Máxima: 8KVA, Tensão Saída: 110/220V, Tipo Motor: Gasolina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.463,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

15 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável, Largura: 63CM, Altura: 180CM, Voltagem: 220V, Capacidade De Produção: 300KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas, Profundidade: 64CM, Capacidade Depósito: 70KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54.943,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (29)

16 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável, Largura: 63CM, Altura: 180CM, Voltagem: 220V, Capacidade De Produção: 300KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas, Profundidade: 64CM, Capacidade Depósito: 70KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54.943,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aerador	177	Unidade
2	Balança eletrônica	59	Unidade
3	Medidor laboratório	59	Unidade
4	Rede pesca	59	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Aerador	3	Unidade
6	Balança eletrônica	1	Unidade
7	Medidor laboratório	1	Unidade
8	Rede pesca	1	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Bomba hidráulica	59	Unidade
10	Mangueira	59	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Bomba hidráulica	1	Unidade
12	Mangueira	1	Unidade