

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220vV, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40CM, Largura: 166,50CM, Profundidade: 69CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.785,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

2 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,70 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.288,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

3 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Largura: 280 MM, Altura: 720 MM, Peso: 12,50 KG, Capacidade: 6 L, Potência Motor: 0,50 CV, Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

4 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Batedeira Industrial Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 110 V, Acessórios: 03 Batedores P/ Massas(Leve, Média E Pesada), Material Tacho: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.843,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

5 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido, Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.206,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

6 - Maseira

Descrição Detalhada: Maseira Material: Aço Inox Aisi 304, Capacidade: 25 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Massas Alimentícias, Potência Motor: 1/2 CV, Características Adicionais: Modelo Basculante, Sistema Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.290,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

7 - Divisora de coluna massa alimentícia

Descrição Detalhada: Divisora De Coluna Massa Alimentícia Material Estrutura: Aço Carbono Fundido, Material Navalha: Aço E Teflon, Sistema Acionamento: Alavanca / Manual, Quantidade Divisórias: 30 UN, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Características Adicionais: Uniformidade No Corte, Anti-Aderente, Tampa E Mesa, Comprimento: 0,50 M, Largura: 0,83 M, Altura: 0,94 M, Peso: 168 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.821,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

8 - Modeladora massa panificação

Descrição Detalhada: Modeladora Massa Panificação Tipo: Monofásica, Potência Motor: 1/4 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Consumo: 0,35 KW/H, Capacidade Produção: 750 A 1.000 Pães De 50 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.986,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

9 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 20 KG, Voltagem: Bateria Interna V, Características Adicionais: Divisão: 2 G, Pés Reguláveis, Monitor Lcd, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 811,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

10 - Armário panificação

Descrição Detalhada: Armário Panificação Material: Aço Inox, Altura: 1.93 M, Largura: 63 CM, Profundidade: 74 CM, Características Adicionais: Pés Com Rodízios, Capacidade: 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.907,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

11 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado; Ar Quente; Banho Maria;, Faixa Temperatura: 0 A 300 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.425,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G1

12 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220v V, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40 CM, Largura: 166,50 CM, Profundidade: 69 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.785,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

13 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,70 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.288,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

14 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Largura: 280 MM, Altura: 720 MM, Peso: 12,50 KG, Capacidade: 6 L, Potência Motor: 0,50 CV, Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

15 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Batedeira Industrial Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Planetária, C/ Regulador De Velocidade, Tensão Alimentação: 110 V, Acessórios: 03 Batedores P/ Massas(Leve, Média E Pesada), Material Tacho: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.843,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

16 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido, Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.206,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

17 - Maseira

Descrição Detalhada: Maseira Material: Aço Inox Aisi 304, Capacidade: 25 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Aplicação: Massas Alimentícias, Potência Motor: 1/2 CV, Características Adicionais: Modelo Basculante, Sistema Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.290,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

18 - Divisora de coluna massa alimentícia

Descrição Detalhada: Divisora De Coluna Massa Alimentícia Material Estrutura: Aço Carbono Fundido, Material Navalha: Aço E Teflon, Sistema Acionamento: Alavanca / Manual, Quantidade Divisórias: 30 UN, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Características Adicionais: Uniformidade No Corte, Anti-Aderente, Tampa E Mesa, Comprimento: 0,50 M, Largura: 0,83 M, Altura: 0,94 M, Peso: 168 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.821,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

19 - Modeladora massa panificação

Descrição Detalhada: Modeladora Massa Panificação Tipo: Monofásica, Potência Motor: 1/4 CV, Tensão Alimentação: 220 V, Consumo: 0,35 KW/H, Capacidade Produção: 750 A 1.000 Pães De 50 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.986,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

20 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 20 KG, Voltagem: Bateria Interna V, Características Adicionais: Divisão: 2 G, Pés Reguláveis, Monitor Lcd, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 811,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

21 - Armário panificação

Descrição Detalhada: Armário Panificação Material: Aço Inox, Altura: 1.93 M, Largura: 63 CM, Profundidade: 74 CM, Características Adicionais: Pés Com Rodízios, Capacidade: 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.907,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

22 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Vapor Simples E Combinado; Ar Quente; Banho Maria;; Faixa Temperatura: 0 A 300 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.425,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G2

23 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220v V, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40 CM, Largura: 166,50 CM, Profundidade: 69 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.785,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G3

24 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,70 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.288,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G3

25 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Largura: 280 MM, Altura: 720 MM, Peso: 12,50 KG, Capacidade: 6 L, Potência Motor: 0,50 CV, Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G3

26 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 6 Queimadores Duplos, Forno, Chapa E Banho-Maria A, Quantidade Bocas: 6 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.810,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G3

27 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço, Características Adicionais: Com 1 Câmara: 90x80x25cm, Material Puxador: Antitérmico, Tipo Câmara: Porta Vidro E Lastro Pedra Refratária, Componentes: Com Cavalete Estrutura Pintada, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.743,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G3

28 - Fritadeira

Descrição Detalhada: Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável Aisi 304, Potência: 6 KW, Tensão Alimentação: 220 V, Temperatura: 270 °C, Capacidade: 60 L, Características Adicionais: Tampa Basculante E Alavanca Em Aço Inoxidável, Pés

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.896,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G3

29 - Serra fita

Descrição Detalhada: Serra Fita Material Base: Aço, Material Mesa: Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Motor: 1,5 CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.339,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G3

30 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 175 CM, Largura: 76 CM, Altura: 91 CM, Componentes: Cubas, Características Adicionais: Banho Maria, Quantidade Recipiente: 4 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.329,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (45)

Grupo: G3

31 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220v V, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40 CM, Largura: 166,50 CM, Profundidade: 69 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.785,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G4

32 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,70 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.288,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G4

33 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Largura: 280 MM, Altura: 720 MM, Peso: 12,50 KG, Capacidade: 6 L, Potência Motor: 0,50 CV, Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G4

34 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 6 Queimadores Duplos, Forno, Chapa E Banho-Maria A, Quantidade Bocas: 6 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.810,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G4

35 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço, Características Adicionais: Com 1 Câmara: 90x80x25cm, Material Puxador: Antitérmico, Tipo Câmara: Porta Vidro E Lastro Pedra Refratária, Componentes: Com Cavalete Estrutura Pintada, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.743,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G4

36 - Fritadeira

Descrição Detalhada: Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável Aisi 304, Potência: 6 KW, Tensão Alimentação: 220 V, Temperatura: 270 °C, Capacidade: 60 L, Características Adicionais: Tampa Basculante E Alavanca Em Aço Inoxidável, Pés

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.896,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G4

37 - Serra fita

Descrição Detalhada: Serra Fita Material Base: Aço, Material Mesa: Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Motor: 1,5 CV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.339,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G4

38 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 175 CM, Largura: 76 CM, Altura: 91 CM, Componentes: Cubas, Características Adicionais: Banho Maria, Quantidade Recipiente: 4 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.329,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (5)

Grupo: G4

39 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220v V, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40 CM, Largura: 166,50 CM, Profundidade: 69 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.785,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (108)

Grupo: G5

40 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,70 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.288,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (27)

Grupo: G5

41 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Largura: 280 MM, Altura: 720 MM, Peso: 12,50 KG, Capacidade: 6 L, Potência Motor: 0,50 CV, Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (54)

Grupo: G5

42 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 20 KG, Voltagem: Bateria Interna V, Características Adicionais: Divisão: 2 G, Pés Reguláveis, Monitor Lcd, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 811,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (27)

Grupo: G5

43 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 6 Queimadores Duplos, Forno, Chapa E Banho-Maria A, Quantidade Bocas: 6 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.810,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (27)

Grupo: G5

44 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço, Características Adicionais: Com 1 Câmara: 90x80x25cm, Material Puxador: Antitêrmico, Tipo Câmara: Porta Vidro E Lastro Pedra Refratária, Componentes: Com Cavalete Estrutura Pintada, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.743,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (27)

Grupo: G5

45 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Material: Aço Inoxidável Escovado, Capacidade Mínima: 50 L, Acessórios: Torneira, Aplicação: Agroindústria, Características Adicionais: 1 Ano Garantia, Encamisado Entrada/Saída Água Fria/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.683,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (27)

Grupo: G5

46 - Despolpadeira frutas

Descrição Detalhada: Despolpadeira Frutas Material: Aço Inoxidável, Material Escova: Náilon, Diâmetro Furo: 2 MM, Comprimento: 90 CM, Largura: 20 CM, Altura: 50 CM, Capacidade Produção: 300 KG/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.462,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (27)

Grupo: G5

47 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220v V, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40 CM, Largura: 166,50 CM, Profundidade: 69 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.785,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (12)

Grupo: G6

48 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,70 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.288,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (3)

Grupo: G6

49 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Largura: 280 MM, Altura: 720 MM, Peso: 12,50 KG, Capacidade: 6 L, Potência Motor: 0,50 CV, Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (6)

Grupo: G6

50 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 20 KG, Voltagem: Bateria Interna V, Características Adicionais: Divisão: 2 G, Pés Reguláveis, Monitor Lcd, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 811,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (3)

Grupo: G6

51 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 6 Queimadores Duplos, Forno, Chapa E Banho-Maria A, Quantidade Bocas: 6 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.810,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (3)

Grupo: G6

52 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço, Características Adicionais: Com 1 Câmara: 90x80x25cm, Material Puxador: Antitêrmico, Tipo Câmara: Porta Vidro E Lastro Pedra Refratária, Componentes: Com Cavalete Estrutura Pintada, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.743,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (3)

Grupo: G6

53 - Tanque

Descrição Detalhada: Tanque Material: Aço Inoxidável Escovado, Capacidade Mínima: 50 L, Acessórios: Torneira, Aplicação: Agroindústria, Características Adicionais: 1 Ano Garantia, Encamisado Entrada/Saída Água Fria/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.683,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (3)

Grupo: G6

54 - Despoldadeira frutas

Descrição Detalhada: Despoldadeira Frutas Material: Aço Inoxidável, Material Escova: Náilon, Diâmetro Furo: 2 MM, Comprimento: 90 CM, Largura: 20 CM, Altura: 50 CM, Capacidade Produção: 300 KG/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.462,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (3)

Grupo: G6

55 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220v V, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40 CM, Largura: 166,50 CM, Profundidade: 69 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.785,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (27)

56 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220v V, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40 CM, Largura: 166,50 CM, Profundidade: 69 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.785,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro/BA (3)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Freezer	45	Unidade
2	Mesa	45	Unidade
3	Liquidificador industrial	45	Unidade
4	Batedeira industrial	45	Unidade
5	Cilindro elétrico	45	Unidade

6	Masseira	45	Unidade
7	Divisora de coluna massa alimentícia	45	Unidade
8	Modeladora massa panificação	45	Unidade
9	Balança eletrônica	45	Unidade
10	Armário panificação	45	Unidade
11	Forno industrial	45	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Freezer	5	Unidade
13	Mesa	5	Unidade
14	Liquidificador industrial	5	Unidade
15	Batedeira industrial	5	Unidade
16	Cilindro elétrico	5	Unidade
17	Masseira	5	Unidade
18	Divisora de coluna massa alimentícia	5	Unidade
19	Modeladora massa panificação	5	Unidade
20	Balança eletrônica	5	Unidade
21	Armário panificação	5	Unidade
22	Forno industrial	5	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Freezer	45	Unidade
24	Mesa	45	Unidade
25	Liquidificador industrial	45	Unidade
26	Fogão industrial	45	Unidade
27	Forno industrial	45	Unidade
28	Fritadeira	45	Unidade
29	Serra fita	45	Unidade
30	Balcão térmico	45	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Freezer	5	Unidade
32	Mesa	5	Unidade
33	Liquidificador industrial	5	Unidade
34	Fogão industrial	5	Unidade
35	Forno industrial	5	Unidade
36	Fritadeira	5	Unidade
37	Serra fita	5	Unidade
38	Balcão térmico	5	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Freezer	108	Unidade
40	Mesa	27	Unidade
41	Liquidificador industrial	54	Unidade
42	Balança eletrônica	27	Unidade
43	Fogão industrial	27	Unidade
44	Forno industrial	27	Unidade
45	Tanque	27	Unidade
46	Despolpadeira frutas	27	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
47	Freezer	12	Unidade
48	Mesa	3	Unidade
49	Liquidificador industrial	6	Unidade
50	Balança eletrônica	3	Unidade
51	Fogão industrial	3	Unidade
52	Forno industrial	3	Unidade
53	Tanque	3	Unidade
54	Despolpadeira frutas	3	Unidade

