



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTIDADES, PREÇOS ORÇADOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCAL DE ENTREGA: CODEVASF SEDE - DISTRITO FEDERAL

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	318652	“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	27	AC	R\$ 23.798,44	R\$ 642.557,88
2		“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	3	EPP/ME	R\$ 23.798,44	R\$ 71.395,32

LOCAL DE ENTREGA: ESCRITORIO DE APOIO TÉCNICO DE BELÉM - PARÁ

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3	318652	“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	13	AC	R\$ 23.798,44	R\$ 309.379,72
4		“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	2	EPP/ME	R\$ 23.798,44	R\$ 47.596,88

LOCAL DE ENTREGA: 9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - GOIÁS						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	318652	“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	180	AC	R\$ 23.798,44	R\$ 4.283.719,20
6		“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	20	EPP/ME	R\$ 23.798,44	R\$ 475.968,80
LOCAL DE ENTREGA: 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - TOCANTINS						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
7	318652	“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	108	AC	R\$ 23.798,44	R\$ 2.570.231,52
8		“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	12	EPP/ME	R\$ 23.798,44	R\$ 285.581,28

LOCAL DE ENTREGA: 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - AMAPÁ						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
9	318652	“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	9	AC	R\$ 23.798,44	R\$ 214.185,96
10		“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	1	EPP/ME	R\$ 23.798,44	R\$ 23.798,44
LOCAL DE ENTREGA: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - RIO GRANDE DO NORTE						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11	318652	“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	45	AC	R\$ 23.798,44	R\$ 1.070.929,80
12		“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	5	EPP/ME	R\$ 23.798,44	R\$ 118.992,20

LOCAL DE ENTREGA: 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - PARAÍBA						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
13	318652	“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	225	AC	R\$ 23.798,44	R\$ 5.354.649,00
14		“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	25	EPP/ME	R\$ 23.798,44	R\$ 594.961,00
LOCAL DE ENTREGA: 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - CEARÁ						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
15	318652	“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	22	AC	R\$ 23.798,44	R\$ 523.565,68
16		“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica.”	3	EPP/ME	R\$ 23.798,44	R\$ 71.395,32

LOCAL DE ENTREGA: 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - PERNAMBUCO						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17	318652	“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	48	AC	R\$ 23.798,44	R\$ 1.142.325,12
18		“Carreta agrícola de 4 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3000 mm – 4000 mm), largura (1800 mm – 2000 mm), altura 450 mm , rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	4	EPP/ME	R\$ 23.798,44	R\$ 95.193,76
TOTAL 1 A 18			752	R\$ 17.896.426,88		

LOCAL DE ENTREGA: CODEVASF SEDE - DISTRITO FEDERAL						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
19	255550	“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	18	AC	R\$ 24.147,80	R\$ 434.660,40
20		“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	2	EPP/ME	R\$ 24.147,80	R\$ 48.295,60
LOCAL DE ENTREGA: ESCRITORIO DE APOIO TÉCNICO DE BELÉM - PARÁ						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
21	255550	“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	13	AC	R\$ 24.147,80	R\$ 313.921,40
22		“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	2	EPP/ME	R\$ 24.147,80	R\$ 48.295,60

LOCAL DE ENTREGA: 9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - GOIÁS						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
23	255550	“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	60	AC	R\$ 24.147,80	R\$ 1.448.868,00
24		“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	5	EPP/ME	R\$ 24.147,80	R\$ 120.739,00
LOCAL DE ENTREGA: 10ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - TOCANTINS						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
25	255550	“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	54	AC	R\$ 24.147,80	R\$ 1.303.981,20
26		“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	6	EPP/ME	R\$ 24.147,80	R\$ 144.886,80

LOCAL DE ENTREGA: 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - AMAPÁ						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
27	255550	“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	37	AC	R\$ 24.147,80	R\$ 893.468,60
28		“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	4	EPP/ME	R\$ 24.147,80	R\$ 96.591,20
LOCAL DE ENTREGA: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - RIO GRANDE DO NORTE						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
29	255550	“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	45	AC	R\$ 24.147,80	R\$ 1.086.651,00
30		“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	5	EPP/ME	R\$ 24.147,80	R\$ 120.739,00

LOCAL DE ENTREGA: 13ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - PARAÍBA						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
31	255550	“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	90	AC	R\$ 24.147,80	R\$ 2.173.302,00
32		“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	10	EPP/ME	R\$ 24.147,80	R\$ 241.478,00
LOCAL DE ENTREGA: 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - CEARÁ						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
33	255550	“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	27	AC	R\$ 24.147,80	R\$ 651.990,60
34		“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	3	EPP/ME	R\$ 24.147,80	R\$ 72.443,40

LOCAL DE ENTREGA: 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - PERNAMBUCO						
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QTD	COTA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
35	255550	“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	18	AC	R\$ 24.147,80	R\$ 434.660,40
36		“Carreta agrícola de 6 t – Nova, ano de fabricação corrente, chassi de aço, espessura de 6,3 mm, carroceria de aço SAE 1020 com pintura anticorrosiva, totalmente coberta com pintura apropriada nas partes metálicas, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas elípticas tipo feixe de mola, engate compatível com trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 970 mm, dimensões da carroceria: comprimento (3500 mm – 4500 mm), largura (1800 mm – 2300 mm), altura mínima de 500 mm, rodas 16”, pneus agrícolas 6.50x16” ou superior, com no mínimo 10 lonas. Logomarca da Codevasf pintada em local visível, conforme padronização visual disponível no Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado pelo fiscal, com entrega técnica. ”	2	EPP/ME	R\$ 24.147,80	R\$ 48.295,60
TOTAL 19 A 36			401	R\$ 9.683.267,80		
TOTAL GERAL			1153	R\$ 27.579.694,68		