Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
11ª Superintendência Regional – 11ª/SR

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO
DISPENSA ELETRÔNICA
MENOR PREÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LONAS IMPERMEÁVEIS DE ALTA RESISTÊNCIA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA RECOBRIMENTO COLETIVO DE EQUIPAMENTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (11ª/SR), ARMAZENADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA USINA DE ASFALTO DA SETRAP, VISANDO À PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E RESÍDUOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DA USINA.

NOVEMBRO/2026

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A9C6C125

1. OBJETO

Aquisição, por dispensa de licitação, com fundamento no art. 29, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 e no art. 106, inciso II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Codevasf, de lonas impermeáveis de alta resistência e acessórios de fixação para recobrimento coletivo de 33 microtratores e 15 tratores agrícolas de 25 CV, sob responsabilidade da 11ª Superintendência Regional (11ª/SR) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, armazenados nas dependências da Usina de Asfalto da Secretaria de Estado de Transportes do Amapá (SETRAP), em Macapá/AP, visando à proteção contra poeira e resíduos provenientes das atividades da usina e à preservação do patrimônio público.

Tabela 1. Descrição e quantidade dos materiais a serem fornecidos:

Grupo	Item	CATMAT	Descrição	Unidade	Quant.
1	1	612516	Lona, 100% polietileno tecido impermeável de alta densidade, para cobertura de 33 microtratores.	m²	257
	2		Lona, 100% polietileno tecido impermeável de alta densidade, para cobertura de 15 tratores.	m²	184
2	1	326412	Corda trançada de poliéster, 12 mm.	m	100
3	1	639632	Estaca/Espeque de aço para fixação, 60 cm	und.	44

Tabela 2. Características e especificações técnicas mínimas dos materiais a serem contratados.

	Característica	Especificação mínima
Lonas	Composição do tecido	Polietileno de alta densidade (PEAD), em tecido trançado.
	Revestimento	Polietileno de baixa densidade (PEBD) nas duas faces.
	Impermeabilidade	Material impermeável.
	Proteção UV	Proteção contra a degradação e o ressecamento provocados pela exposição à radiação ultravioleta.
	Emendas e bainhas	Termossoldadas.
	Reforço das bainhas	Corda interna de reforço para aumentar a resistência à tração.
	Ilhoses	Aço zincado, resistente à corrosão, distribuídos ao longo das bordas para permitir a fixação.
	Gramatura nominal	190 g/m², com tolerância de ± 5%.
	Dimensões – microtratores	3 unidades de 15,00 m × 5,70 m
	Dimensões – tratores 25cv	2 unidades de 17,00 m × 5,40 m

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A9C6C125

Cordas de amarração	Material	Poliéster trançado, com resistência à tração e proteção contra radiação UV
	Quantidade	88 metros
Estaca de Ancoragem	Material e aplicação	Estaca metálica de ancoragem em aço galvanizado, com comprimento de 60 cm ou mais, cabeça com argola ou olhal que comporte amarração das cordas
	Quantidade	44 unidades

1.1. Diretrizes técnicas da solução

O fornecimento deverá atender às especificações técnicas, aos requisitos mínimos de qualidade, resistência e desempenho estabelecidos neste Termo de Referência Simplificado, observadas as seguintes diretrizes:

a) **Documentação técnica:** apresentação de catálogo, ficha técnica ou documento equivalente do fabricante, quando disponível, contendo informações que permitam verificar a composição, as dimensões, a gramatura, a impermeabilidade, a resistência e as demais características exigidas para as lonas, bem como as especificações dos acessórios de fixação ofertados;

b) **Garantia:** os materiais deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação, conforme os prazos e as condições aplicáveis, sem prejuízo das responsabilidades legais do fornecedor;

c) **Proposta comercial:** deverá conter a descrição detalhada dos materiais ofertados, suas especificações, dimensões, unidades de fornecimento, quantidades, preços unitários e totais, bem como o valor global da proposta e os custos incidentes sobre o fornecimento, incluindo frete, quando houver;

d) **Identificação do fornecedor:** a proposta deverá apresentar, no mínimo, razão social, número de inscrição no CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico para contato, além da identificação do responsável pela proposta;

e) **Conformidade técnica:** os produtos ofertados deverão atender integralmente aos requisitos estabelecidos neste Termo de Referência Simplificado, não sendo admitidos materiais que apresentem características inferiores às especificadas ou incompatíveis com a finalidade de proteção dos equipamentos;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A9C6C125

f) **Classificação dos materiais:** os itens serão identificados pelos códigos CATMAT correspondentes, quando aplicáveis, conforme a classificação adotada pela Administração para fins de instrução e processamento da contratação.

1.2. Finalidade e condições de utilização

A presente aquisição tem como objetivo proteger os equipamentos sob responsabilidade da 11ª/SR da Codevasf, atualmente armazenados nas dependências da Usina de Asfalto da SETRAP, em Macapá/AP, contra a poeira e os resíduos provenientes das atividades desenvolvidas no local.

As lonas serão utilizadas no recobrimento coletivo de 33 microtratores e 15 tratores agrícolas de 25 CV, totalizando 48 equipamentos. A solução prevê a utilização de cinco lonas, dimensionadas conforme a disposição dos bens no local de armazenamento, acompanhadas dos respectivos acessórios de fixação.

Considerando as condições do ambiente, os materiais deverão ser adequados ao uso externo, apresentar impermeabilidade, resistência mecânica e proteção contra a radiação ultravioleta, além de permitir a fixação segura e o escoamento da água da chuva. A instalação deverá observar as condições do local, especialmente quanto à ação do vento, à circulação de ar e à prevenção do acúmulo de umidade sob as coberturas.

A aquisição busca reduzir a deposição de poeira e resíduos sobre os equipamentos, contribuir para a conservação dos bens públicos e minimizar a necessidade de intervenções adicionais de limpeza e manutenção, favorecendo sua disponibilidade para as atividades institucionais e destinações futuras previstas pela Companhia.

2. Modalidade e Fundamentação Legal, Valor Estimado e Critério de Julgamento

2.1. Modalidade e fundamentação legal:

Dispensa de licitação, com fundamento no art. 29, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 e no art. 106, inciso II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Codevasf, observados os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à contratação direta.

2.2. Valor estimado:

O valor global estimado da contratação é de **R$ 7.793,28 (sete mil, setecentos e vinte e três reais e quatro centavos)**, conforme pesquisa de preços e Parecer de Custos elaborados para instrução do processo, distribuído da seguinte forma:

- **Grupo 1 – Lonas impermeáveis:** R$ 6.544,44;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A9C6C125

- **Grupo 2 – Corda de poliéster:** R$ 474,00;
- **Grupo 3 – Estacas metálicas:** R$ 774,84.

2.3. Critério de julgamento:

Menor preço por grupo.

3. Fundamentação da Contratação

A aquisição de lonas impermeáveis de alta resistência e acessórios de fixação justifica-se pela necessidade de proteger os equipamentos sob responsabilidade da 11ª Superintendência Regional (11ª/SR) da Codevasf, armazenados nas dependências da Usina de Asfalto da SETRAP, em Macapá/AP, contra a poeira e os resíduos provenientes das atividades desenvolvidas no local.

A contratação contempla o recobrimento coletivo de 33 microtratores e 15 tratores agrícolas de 25 CV, visando minimizar a deposição de partículas sobre os bens, contribuir para a preservação do patrimônio público e reduzir os riscos de deterioração e de despesas adicionais com limpeza e manutenção.

A utilização de lonas dimensionadas para o conjunto de equipamentos, acompanhadas dos respectivos acessórios de fixação, apresenta-se como medida preventiva para melhorar as condições de conservação dos bens, preservar sua funcionalidade e favorecer sua disponibilidade para utilização nas ações institucionais e nas destinações futuras previstas pela Companhia.

4. Requisitos da aquisição/contratação

Poderão participar empresas do ramo pertinente e compatível com o objeto desta contratação, na qual sua proposta esteja em conformidade com as exigências desse instrumento e que estejam regulares e apresentem a devida legalidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

4.1. Qualificação Técnica:

A Licitante deverá apresentar como comprovante de Qualificação Técnica o atestado de capacidade técnica juntamente com a nota fiscal em nome da licitante, exclusivamente como “emitente”, descrevendo os fornecimentos/serviços de forma a permitir a constatação da experiência do licitante no fornecimento de materiais iguais ou similares ao objeto desta licitação conforme especificação técnica.

Consideram-se fornecimentos similares materiais/bens com características similares às especificadas, podendo haver variação de 20% nas dimensões especificadas ou variação de 20% nas grandezas físicas de eficiência (e.g.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A9C6C125

potência, velocidade de produção/processamento), qualquer variação estética (por exemplo, a cor, o formato, o material).

4.2. Prazo de entrega:

Até 45 dias após recebimento da ordem de fornecimento.

4.3 Local de entrega:

Os materiais deverão ser entregues em dias úteis, no horário das 8h30 às 12h e das 13h às 17h30, no endereço da Codevasf – 11ª Superintendência Regional (11ª/SR): Rodovia Juscelino Kubitschek (Rod. Josmar Chaves Pinto), km 5, nº 2.600, bairro Universidade, Macapá/AP, CEP 68903-419.

A entrega deverá ser comunicada formalmente pelo fornecedor à unidade responsável da 11ª/SR com antecedência mínima de **2 (dois) dias úteis**, informando a data prevista, o horário e a identificação dos materiais a serem entregues, a fim de possibilitar o planejamento do recebimento e a conferência dos itens.

5. Estimativa dos preços obtidos

O valor global estimado da contratação é de **R$ 7.793,28 (sete mil, setecentos e vinte e três reais e quatro centavos)**, conforme pesquisa de preços e Parecer de Custos elaborados para instrução do processo, distribuído da seguinte forma:

- **Grupo 1 – Lonas impermeáveis:** R$ 6.544,44;
- **Grupo 2 – Corda de poliéster:** R$ 474,00;
- **Grupo 3 – Estacas metálicas:** R$ 774,84.

Os valores foram definidos com base na pesquisa de preços realizada em conformidade com a Norma N-440 da Codevasf, aprovada pela Resolução nº 791, de 23 de julho de 2025, e constituem os valores máximos de referência para aceitação das propostas em cada grupo.

6. Informação Orçamentária

A despesa decorrente da presente contratação correrá à conta de créditos orçamentários consignados à Codevasf. A fonte de recursos, bem como as demais informações relativas à classificação orçamentária da despesa, será oportunamente informada antes da abertura do procedimento de dispensa de licitação, a fim de assegurar a adequada instrução processual e a correspondente indicação da dotação orçamentária.

7. Critério de pagamento

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A9C6C125

Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços unitário dos serviços e materiais, efetivamente executados e entregues, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme a legislação vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) após a execução dos serviços, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estará no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do ateste pela fiscalização da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada. O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a entrega das faturas/notas fiscais.

8. Data prevista para a prestação do serviço:

Dezembro/2026.

9. Matriz de Riscos

Disponível como Anexo deste Termo de Referência.

Macapá/AP, 17 de novembro de 2026.

Responsável pelas informações:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

PEDRO HENRIQUE SANTOS NEVES
Analista em Desenvolvimento Regional
Unidade Regional de Empreendimentos Socioambientais - 11ª/GRR/UES

De acordo:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOABE PEREIRA MARTINS CARVALHO
Chefe da Unidade Regional de Empreendimentos Socioambientais - 11ª/GRR/UES


DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUZIA YURIKO MIYATA
Gerente Regional de Revitalização e Desenvolvimento Territorial - 11ª/GRR

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A9C6C125

ANEXO I

Modelo referencial de estaca metálica para fixação e ancoragem de lonas



Nota:
Imagem meramente ilustrativa, apresentada como referência do modelo de estaca metálica pretendido para a fixação e ancoragem das lonas impermeáveis. O material a ser fornecido deverá atender às especificações técnicas, dimensões e demais requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A9C6C125