

1. Requisitos Gerais do Mobiliário

1.1. Atendimento às normas:

- 1.1.1. NBR 9050:2020 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Públicos, no que couber.


1.2. Qualidade:

- 1.2.1. Os materiais empregados deverão ser de alta qualidade, com acabamento impecável, sem falhas;
- 1.2.2. Os móveis deverão ser construídos de modo a terem resistência e estabilidade, proporcionando segurança ao equipamento e ao usuário.

1.3. Dimensões:

- 1.3.1. As dimensões deste(s) objeto(s), por exemplo, diâmetro, espessura, altura, largura, profundidade, listadas no presente Anexo, admitem pequenas variações, desde que sejam preservados os atributos de estabilidade, resistência, durabilidade, ergonomia, estética, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compõem o produto
- 1.3.2. As dimensões indicadas nos desenhos e especificações técnicas deste Anexo constituem dimensões de referência, admitindo-se tolerância dimensional máxima de ± 5 mm (cinco milímetros) para as dimensões lineares dos mobiliários decorrentes do processo de fabricação e instalação, desde que não comprometam o encaixe, a modulação, o alinhamento, a continuidade visual, a circulação, a funcionalidade ou a compatibilidade com os elementos arquitetônicos existentes.
- 1.3.3. Ressalvam-se dessa margem linear os elementos que se destinam ao encaixe em espaços delimitados por componentes existentes (como a bancada de granito) ou à composição de conjuntos modulados contíguos (estantes compartilhadas). Nesses casos específicos, as dimensões finais deverão ser obrigatoriamente conferidas e aferidas no local pela contratada antes do início da fabricação, mediante aprovação dos detalhamentos executivos pela fiscalização, de forma a garantir o perfeito encaixe e a estabilidade do conjunto

Índice

Descrição	Categoria	Imagem	Página
Estante	Armários e estantes		3 e 11



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

SecAmbientes - Secretaria Especializada em Ambientes Físicos

Diretoria de Projetos – Dipro



Armário de banheiro	Armários e estantes		5 e 12
------------------------	------------------------	--	--------



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

SecAmbientes - Secretaria Especializada em Ambientes Físicos

Diretoria de Projetos – Dipro

Armário com cabideiro			7 e 13
Aparador	Aparadores, Balcões e Gaveteiros		9 e 14

Descrição:	Estante
Quantidade:	05 unidades
Código:	




Imagem ilustrativa

Descrição detalhada:

Estante - 05 unidades, com prateleiras para livros e portas na parte inferior. Toda confeccionada em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico padrão Freijó, Duratex ou equivalente. Bordas em fita de PVC com mesmo padrão do laminado, esp. 2mm.

Dimensões gerais: 1,00 x 0,42 x 2,50m (LxPxA).

Especificações técnicas:

- Estrutura e prateleiras em chapa de MDF com 25 mm de espessura;
- Fundo com 18mm de espessura.
- Armário inferior com 2 portas espessura 18mm;



- As portas serão de giro e sua abertura será através de um vão na marcenaria, ver detalhe de projeto. As dobradiças devem ser de aço e possuir freio.
- A empresa contratada deve conferir as medidas no local e apresentar amostra do MDF especificado para compatibilização com acabamentos já existentes no local.
- Quando houver encontro de duas ou mais partes do laminado amadeirado, os veios da “madeira” deverão ser alinhados no mesmo sentido.
- Esta estante será utilizada para colocar livros, as fixações das prateleiras e montantes devem ser reforçadas;
- A montagem será uma ao lado da outra, serão 05 unidades, os montantes laterais serão compartilhados entre cada módulo de estante, ou seja, todas as laterais ficarão com espessura final de 25mm.

DIMENSÕES

- 1,00 x 0,42 x 2,50m (LxPxA).

OBSERVAÇÃO

A critério do TCU poderão ser definidas outras cores para este objeto, o que também deverá ser devidamente discriminado na nota de empenho ou no respectivo ofício de encaminhamento à empresa contratada.

Descrição:	Armário de banheiro
Quantidade:	01 unidade
Código:	



Imagem ilustrativa

Descrição detalhada:

Armário para banheiro, com 2 portas de giro e 3 gavetas.

Dimensões: 1,35 x 0,50 x 0,54 m (LxPxA).

Especificações técnicas:

Fornecimento e instalação de armário para banheiro, com 2 portas de giro e 3 gavetas.

Estrutura, portas e frente das gavetas confeccionada em MDF 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico padrão Freijó, Duratex ou equivalente. Bordas em fita de PVC com mesmo padrão do laminado, esp. 2mm.

As portas serão de giro e sua abertura, assim como das gavetas será através de um vão na marcenaria, ver detalhe de projeto. As dobradiças devem possuir freio.



Instalação sob bancada de granito existente.

A empresa contratada deve conferir as medidas no local e apresentar amostra do MDF especificado para compatibilização com acabamentos já existentes no local.

Quando houver encontro de duas ou mais partes do laminado amadeirado, os veios da “madeira” deverão ser alinhados no mesmo sentido.

DIMENSÕES

1,35 x 0,50 x 0,54m (LxPxA).

A critério do TCU poderão ser definidas outras cores/texturas para este objeto, o que também deverá ser devidamente discriminado na nota de empenho ou no respectivo ofício de encaminhamento à empresa contratada.

Descrição:	Armário com cabideiro
Quantidade:	01 unidade
Código:	




Imagem ilustrativa

Descrição detalhada:

Armário com prateleiras e cabideiro com 4 portas.

Dimensões: 1,00 x 0,42 x 2,50m (LxPxA)

Especificações técnicas:

Fornecimento e instalação de armário com prateleiras e cabideiro com 4 portas. Todo confeccionado em MDF revestido em ambas as faces em laminado melamínico padrão Freijó, Duratex ou equivalente. Bordas em fita de PVC com mesmo padrão do laminado, esp. 2mm.

- Estrutura e prateleiras em chapa de MDF com 25 mm de espessura; • Fundo com 18mm de espessura;
- Armário inferior com 2 portas espessura 18mm;




- As portas serão de giro e sua abertura será através de um vão na marcenaria, ver detalhe de projeto. As dobradiças devem ser de aço e possuir freio.
- As duas portas grandes que dão acesso ao cabideiro terão fecho tipo toque.
- Cabideiro de alumínio com diâmetro 25mm, para colocar as roupas de frente para porta.
- A empresa contratada deve conferir as medidas no local e apresentar amostra do MDF especificado para compatibilização com acabamentos já existentes no local.
- Quando houver encontro de duas ou mais partes do laminado amadeirado, os veios da “madeira” deverão ser alinhados no mesmo sentido.
- A montagem será uma ao lado das outras 05 estantes fornecidas, criando uma composição única.

DIMENSÕES

1,00 x 0,42 x 2,50m (LxPxA)

A critério do TCU poderão ser definidas outras cores/texturas para este objeto, o que também deverá ser devidamente discriminado na nota de empenho ou no respectivo ofício de encaminhamento à empresa contratada.

Descrição:	Aparador
Quantidade:	01 unidade
Código:	BCAT-T06

**Descrição detalhada:**

Aparador, com 4 portas de giro

Dimensões: 2,00 x 0,45 x 0,74m (LxPxA).

Especificações técnicas:

Fornecimento e instalação de aparador, com 4 portas de giro.

Tampo, base e laterais confeccionados em MDF 25mm, fundo e portas em MDF 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico padrão Freijó, Duratex ou equivalente. Bordas em fita de PVC com mesmo padrão do laminado, esp. 2mm.

As portas serão de giro e sua abertura será através de um vão na marcenaria, ver detalhe de projeto. As dobradiças devem possuir freio.



Base em quadro metálico com 6 pés soldados formando uma estrutura única (recuada 5cm da estrutura de MDF) em tubo de aço quadrado 2x2cm, com acabamento em pintura eletrostática, cor a definir. Todos os pés devem possuir sapatas niveladoras.

A empresa contratada deve conferir as medidas no local e apresentar amostra do MDF especificado para compatibilização com acabamentos já existentes no local.

Quando houver encontro de duas ou mais partes do laminado amadeirado, os veios da “madeira” deverão ser alinhados no mesmo sentido.

DIMENSÕES

2,00 x 0,45 x 0,74 m (LxPxA)

A critério do TCU poderão ser definidas outras cores/texturas para este objeto, o que também deverá ser devidamente discriminado na nota de empenho ou no respectivo ofício de encaminhamento à empresa contratada.




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

SecAmbientes - Secretaria Especializada em Ambientes Físicos

Diretoria de Projetos – Dipro

2. PROJETOS

2.1. Estante






TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

SecAmbientes - Secretaria Especializada em Ambientes Físicos

Diretoria de Projetos – Dipro

2.3. Armário com Cabideiro



2.4. Aparador

