

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo Conexão			
Descrição Detalhada: Cabo Conexão Seção Nominal: Dos Conectores Mínimo Cada 1,5MM2, Tipo Conexão: Iec 60320-C13 Fêmea E Nbr14136 (20a) Macho, Corrente Nominal: 15A, Comprimento Cabo: 3M, Aplicação: Servidor Ao Pdu, Material Condutor: Cobre, Normas Técnicas: Nbr 13249:2000, Tipo: Power Cord, Tensão Nominal De Operação: 90/250V			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		22875	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		325.282,50	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (22875)	
Grupo: G1			

2 - Conector			
Descrição Detalhada: Conector Material: Polissulfona, Tipo: Fêmea, Bitola: 3/8POL, Características Adicionais: Engate Rápido Com Válvula Em Aço Inoxidável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2256	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		392.544,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (2256)	
Grupo: G1			

3 - Cabo Conexão			
Descrição Detalhada: Cabo Conexão Seção Nominal: 3 X 0,75MM2, Corrente Nominal: 10A, Comprimento Cabo: 1,50M, Acessórios: Plug Moldado Integrado Macho/Femea, Aplicação: Equipamentos De Informatica E Similares, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Borracha Flexível, Tipo: Power Cord, Tensão Nominal De Operação: 110/220V			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		226	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$):		25.528,96	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (226)	
Grupo: G1			

4 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Seção Nominal: 3 X 0,75MM2, Corrente Nominal: 10A, Comprimento Cabo: 1,50M, Acessórios: Plug Moldado Integrado Macho/Fêmea, Aplicação: Equipamentos De Informatica E Similares, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Borracha Flexível, Tipo: Power Cord, Tensão Nominal De Operação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1128

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 130.757,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1128)

Grupo: G1

5 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Tipo: Conector Rj45 Macho Cat 5e, Aplicação: Cabo Trançado, Categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 676

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.983,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (676)

Grupo: G1

6 - Ponto De Acesso

Descrição Detalhada: Ponto De Acesso Tipo: Cpe Direcional, Padrão: Mimo 2x2 De Alto Ganho, Análise De Rf Em Tempo Rea, Características Adicionais: 23dbi Interfaces De Rede: 1 Porta 10/100/1000 Mbps, Velocidade Wireless: 300MBPS, Frequencia Nominal: 2.4MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.688,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

7 - Ponto De Acesso

Descrição Detalhada: Ponto De Acesso Tipo: Wi-Fi 6, Dual Band Simultâneo, Padrão: Ieee 802.11 Ax/Ac/N/G/B/A, Características Adicionais: Múltiplos Ssids; Autenticação Em Wpa3, Porta Uplin, Velocidade Wireless: 5ghz: 1000 Mbps E 2.4ghz :500MBPS, Frequencia Nominal: 2.4 E 5.0GHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.050,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (17)

Grupo: G1

8 - Ponto De Acesso

Descrição Detalhada: Ponto De Acesso Tipo: Wi-Fi 6, Dual Band Simultâneo, Padrão: Ieee 802.11 Ax/Ac/N/G/B/A, Características Adicionais: Múltiplos Ssids; Autenticação Em Wpa3, Porta Uplin, Velocidade Wireless: 5ghz: 1000 Mbps E 2.4ghz :500MBPS, Frequencia Nominal: 2.4 E 5.0GHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.324,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G1

9 - Peça / Acessório - Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Conjunto De Conectores Ópticos, Aplicação: Telecomunicação/Informática, Tipo Fibra: Multimodo, Conector: Lc/Upc, Diâmetro Núcleo: 62,5/125MICROM, Acessórios: Ferramenta Para Montagem Do Conector Na Fibra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 48.846,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (85)

Grupo: G1

10 - Pannel Estruturado

Descrição Detalhada: Pannel Estruturado Perfil Alumínio: Alumínio, Largura: 1.050MM, Espessura: 18MM, Cremalheiras Graduadas: 2,5MM, Tipo União: Tubo De Aço, Placas De Fechamento: Mdp, Revestimento: Melamínico, Características Adicionais: Capas Superiores E Laterais, Rodpaes Em Alumínio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.263,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (65)

Grupo: G1

11 - Organizador Cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: Pente E Cabos, Material: Termoplástico De Alta Resistência, Características Adicionais: Até 38 Cabos Lan Cat5 E Cat6, 6 Compartimentos, Diâmetro: 85MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G1

12 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.385,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

Grupo: G1

13 - Modulo De Circuito Integrado

Descrição Detalhada: Modulo De Circuito Integrado Tipo: Digital, Número Pontos: 940, Número Chaves Codificação: 10, Número Leds Monitoração: 10, Tensão: 110/220V, Características Adicionais: 3 Ffontes Protegidas +5v;+12v E -12v / 1 Gerador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.793,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

14 - Modulo De Circuito Integrado

Descrição Detalhada: Modulo De Circuito Integrado Tipo: Digital, Número Pontos: 940, Número Chaves Codificação: 10, Número Leds Monitoração: 10, Tensão: 110/220V, Características Adicionais: 3 Ffontes Protegidas +5v;+12v E -12v / 1 Gerador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.130,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

15 - Conector Elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Nylon, Tipo: Conector De Emenda 2p, Aplicação: Instalações Elétricas, Tensão Nominal: 450V, Tipo Construtivo: Grau De Proteção: Ip20, Corrente Nominal: 41A, Componente: Condutores: Flexível: 0,5 ? 6 Mm² / 20 ? 10 Awg, Temperatura Máxima: 105°C, Características Adicionais: Mola Cage Clamp Compact: Aço Inoxidável Cromo-Ní-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G1

16 - Distribuidor Interno Otico

Descrição Detalhada: Distribuidor Interno Otico Padrão Instalação: Horizontal E Vertical, Grau De Proteção: Ip20 E Ik05, Temperatura Operação: 0 A 60°C, Uso: Fibras Monomodo E Multimodo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 283,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G1

17 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo, Tipo Cabo Óptico: Cordão Óptico Duplex Lc/Lc, Tipo Conector: Lc, Comprimento: 2,5M, Capas: Externa, Material Das Capas: Retardante A Chamas, Características Adicionais: Modelo: Duplex (Duas Fibras Com Conectores Lc), Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.690,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (72)

Grupo: G1

18 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Conector: Lc/Lc, Comprimento: 15M, Diâmetro Núcleo: 50/125MICROM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.484,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (36)

Grupo: G1

19 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Cor: Cinza, Aplicação: 4 Tomadas Rj-45 Cat7, Tamanho: 4 X 4POL, Uso: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 158

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.417,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (158)

Grupo: G1

20 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Pvc, Cor: Cinza, Aplicação: 4 Tomadas Rj-45 Cat7, Tamanho: 4 X 4POL, Uso: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.043,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)

Grupo: G1

21 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Galvanizado, Bitola: 1 1/4POL, Características Adicionais: Cega

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.845,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

22 - Organizador Cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: 1u, Altura: 482,60MM, Material: Chapa De Aço 1010/1020, Tratamento Superficial: Fosfatizado, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi - Pó, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 574,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

23 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: Superior A 20, Memória Ram: 512GB, Interface Rede Lan: 3 A 4, Interface Rede San: 2, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Open Source, Garantia On Site: Superior 48MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.880,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cabo Conexão	22875	Unidade
2	Conector	2256	Unidade
3	Cabo Conexão	226	Unidade
4	Cabo Conexão	1128	Unidade

5	Conector	676	Unidade
6	Ponto De Acesso	3	Unidade
7	Ponto De Acesso	17	Unidade
8	Ponto De Acesso	15	Unidade
9	Peça / Acessório - Fibra Óptica	85	Unidade
10	Painel Estruturado	65	Unidade
11	Organizador Cabos	50	Unidade
12	Cabo Conexão	300	Unidade
13	Modulo De Circuito Integrado	5	Unidade
14	Modulo De Circuito Integrado	10	Unidade
15	Conector Elétrico	12	Unidade
16	Distribuidor Interno Ótico	8	Unidade
17	Extensão Óptica	72	Unidade
18	Extensão Óptica	36	Unidade
19	Espelho Tomada	158	Unidade
20	Espelho Tomada	70	Unidade
21	Tampa condutele	10	Unidade
22	Organizador Cabos	4	Unidade
23	Servidor	4	Unidade