

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA

O PREGOEIRO(A)/EQUIPE DE APOIO

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL - SEBRAE-DF - PREGÃO ELETRÔNICO N.º

A Empresa _____ com sede na cidade de _____, na (rua, avenida etc.) _____, n.º _____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, Conta Corrente: _____ Ag.: _____ Banco: _____, neste ato representada por _____, abaixo assinado, interessada na prestação do objeto do presente ato, **PROPÕE** ao **SEBRAE/DF – SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL** a prestação do objeto deste Ato Convocatório, nas seguintes condições:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GRUPO I					
1	<p>Sofá Modular na <u>cor cinza</u>– (Iguar ou similar Bloki Plannar): Estrutura: confeccionada em madeira industrializada de alta resistência e/ou aço carbono estrutural, sistema de fixação reforçado entre módulos, base nivelada e estável; Assentos e Encostos: assentos com espuma de alta densidade, encostos ergonômicos com conformação anatômica, revestimento em tecido corporativo de alta resistência, costura reforçadas, bordas arredondadas sem quinas vivas, módulos componíveis e intercambiáveis. Revestimento e Acabamentos: acabamento em tecido melamina, revestimento resistente à abrasão, superfície de fácil limpeza, padrão de acabamento uniforme sem rebarbas; Estrutura Metálica: componentes metálicos em aço carbono, pintura eletrostática epóxi a pó, tratamento anticorrosivo; Sapatas e Apoios: sapatas niveladoras ou deslizadores em nylon/polipropileno, proteção para piso, sistema antiderrapante. Características Funcionais: sistema modular componível, possibilidade de montagem linear, em “L”, ilhas ou configurações colaborativas, compatibilidade entre módulos, permite a integração com abafadores acústicos.</p>	5			
2	<p>Sofá Modular na <u>cor laranja</u>- (Iguar ou similar Bloki Plannar): Estrutura: confeccionada em madeira industrializada de alta resistência e/ou aço carbono estrutural, sistema de fixação reforçado entre módulos, base nivelada e estável; Assentos e Encostos: assentos com espuma de alta densidade, encostos ergonômicos com conformação anatômica, revestimento em tecido corporativo de alta resistência, costura reforçadas, bordas arredondadas sem quinas vivas, módulos</p>	8			

	<p>componíveis e intercambiáveis. Revestimento e Acabamentos: acabamento em tecido melamina, revestimento resistente à abrasão, superfície de fácil limpeza, padrão de acabamento uniforme sem rebarbas; Estrutura Metálica: componentes metálicos em aço carbono, pintura eletrostática epóxi a pó, tratamento anticorrosivo; Sapatas e Apoios: sapatas niveladoras ou deslizadores em nylon/polipropileno, proteção para piso, sistema antiderrapante.</p> <p>Características Funcionais: sistema modular componível, possibilidade de montagem linear, em “L”, ilhas ou configurações colaborativas, compatibilidade entre módulos, permite a integração com abafadores acústicos.</p>				
3	<p>Poltrona Fixa com Braços e Estofado <u>Linho Verde Musgo</u> (Igual ou similar M1 Planna Mobiliário) – Estrutura: interna confeccionada em madeira maciça e/ou madeira industrializada de alta resistência; Base e elementos estruturais metálicos confeccionados em aço carbono; Estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor preta; Assento e encosto: estofados, espuma de alta densidade, encosto anatômico, revestimento em tecido tipo linho, cor verde musgo, costura reforçada; Braços: apoios de braços confeccionados em madeira natural ou madeira maciça, acabamento lixado e envernizado, bordas arredondadas sem cantos vivos; Base e Apoios: Sapatas de proteção para piso, componentes niveladores ou deslizadores em nylon / polipropileno;</p> <p>Dimensões Aproximadas (variação máxima de 5%): Altura 75,5cm, Largura 68cm, Profundidade 75cm.</p>	4			
4	<p>Poltrona Fixa sem Braços <u>cor Caramelo</u> (Igual ou similar M2 Planna Mobiliário) – Estrutura: confeccionada em madeira maciça de alta resistência, madeira com acabamento uniforme, lixado e protegido contra desgaste natural; Assento e Encosto: ambos estofados, espuma de alta densidade, encosto anatômico, costura reforçada e acabamento sem rugas;</p> <p>Revestimento: couro sintético, material resistente à abrasão e de fácil higienização, acabamento uniforme, cor caramelo; Base e Apoios: base fixa integrada à estrutura, sapatas protetoras para piso, componentes antiderrapantes e estrutura nivelada; Dimensões Aproximadas (variação máxima de 5%): Altura 82cm, Largura 83cm e Profundidade 83,5cm.</p>	4			
5	<p>Sofá Modular com encosto / sem encosto / canto – <u>cor Cinza</u> (Igual ou similar M3 Planna Mobiliário) – Estrutura: confeccionada em aço carbono, estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó na cor preta, tratamento anticorrosivo, componentes estruturais dimensionados para uso</p>	2			

	<p>corporativo, estrutura estável e resistente; Assento e Encosto: assentos e encostos estofados, espuma de alta densidade, estrutura ergonômica, encosto anatômico, costuras reforçadas, acabamento uniforme; Revestimento: em couro sintético, cor cinza, material resistente à abrasão, fácil higienização e acabamento homogêneo; Configuração Modular: o sistema deverá permitir composições contendo: módulo sem encosto, módulo com encosto, módulo de canto, composição linear, composição em “L”, composição colaborativa modular; Bases e Apoios: sapatas protetoras para piso, componentes antiderrapantes, estrutura nivelada, sistema resistente ao deslocamento e à instabilidade. Dimensões Aproximadas (variação máxima de 5%): 70 x 70 cm</p>				
6	<p>Sofá Modular INVERTIDO com encosto / sem encosto / canto - (Igual ou similar M3 INVERTIDO Planna Mobiliário): Estrutura: confeccionada em aço carbono, estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó na cor preta, tratamento anticorrosivo, componentes estruturais dimensionados para uso corporativo, estrutura estável e resistente; Assento e Encosto: assentos e encostos estofados, espuma de alta densidade, estrutura ergonômica, encosto anatômico, costuras reforçadas, acabamento uniforme; Revestimento: em couro sintético, cor cinza, material resistente à abrasão, fácil higienização e acabamento homogêneo; Configuração Modular: o sistema deverá permitir composições contendo: módulo sem encosto, módulo com encosto, módulo de canto, composição linear, composição em “L”, composição colaborativa modular; Bases e Apoios: sapatas protetoras para piso, componentes antiderrapantes, estrutura nivelada, sistema resistente ao deslocamento e à instabilidade. Dimensões Aproximadas (variação máxima de 5%): 70 x 70 cm</p>	2			
7	<p>Sofá Modular com encosto e Mesa de Apoio – <u>Sofá na Cor Cinza e Mesa na cor Carvalho Avelã</u>(Igual ou similar M5 Planna Mobiliário e M4 Mesa de Centro): Estrutura: confeccionada em aço carbono, estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó na cor preta, tratamento anticorrosivo, componentes estruturais dimensionados para uso corporativo, estrutura estável e resistente; Assento e Encosto: assentos e encostos estofados, espuma de alta densidade, estrutura ergonômica, encosto anatômico, costuras reforçadas, acabamento uniforme; Revestimento: em couro sintético, cor cinza, material resistente à abrasão, fácil higienização e acabamento homogêneo; Configuração Modular: o sistema deverá permitir composições contendo: módulo sem encosto,</p>	2			

	módulo com encosto, módulo de canto, composição linear, composição em “L”, composição colaborativa modular; Bases e Apoios: sapatas protetoras para piso, componentes antiderrapantes, estrutura nivelada, sistema resistente ao deslocamento e à instabilidade. Dimensões Aproximadas (variação máxima de 5%): Sofá: 70 x 70 cm; Mesa: 68 x 68 x 34 cm				
8	Sofá de Canto na <u>Cor Cinza</u> (igual ou similar a Bloki Plannar) – Estrutura: interna confeccionada em madeira industrializada de alta resistência e/ou aço carbono estrutural, componentes estruturais reforçados, Sistema modular estável e resistente; Assento e Encosto: encostos estofados, espuma de alta densidade, costura reforçada, encosto anatômico; Revestimento: revestimento em tecido corporativo, material resistente à abrasão, acabamento homogêneo. Configuração Modular: sistema deverá permitir composições modulares contendo: módulo esquerdo, módulo direito, módulo de canto, composição linear, composição em “L”; Bases e Apoios: Sapatas protetoras para piso, componentes antiderrapantes, estrutura nivelada e estável.	6			
TOTAL GRUPO I					
GRUPO II					
9	Confecção, Fornecimento, fabricação, montagem e instalação de mobiliário planejado corporativo em MDF, incluindo todos os materiais, ferragens, fechaduras, acessórios, mão de obra, transporte e demais insumos. Incluso: portas, fechaduras com chave, puxadores, passagem de fiação, fita de borda, dobradiças e outros elementos necessários ao funcionamento do móvel	158 m ²			
TOTAL GRUPO II					
GRUPO III					
10	Cadeira operacional giratória - Bases em Alumínio ou Nylon, com rodízios de 65mm em Nylon ou PU. Base Estampada ou Aço com Capa, somente rodízios de 50mm em Nylon ou PU, na <u>Cor Preta</u> . (Igual ou similar a Cavaletti Yon 47.301) – Estrutura: confeccionada em polímero estrutural de alta resistência e componentes metálicos em aço carbono, componentes metálicos com tratamento anticorrosivo, acabamento uniforme e resistente; Assento: estofado com espuma injetada de alta densidade, estrutura anatômica, bordas arredondadas, revestimento em tecido corporativo ou equivalente, fixação reforçada à estrutura; Encosto: ergonômico, estrutura resistente em polímero	70			

	<p>estrutural, adequado para região lombar, revestimento em tela ou tecido, material respirável e resistente ao tensionamento; Base: base em alumínio polido, base em nylon de alta resistência, base estampada/aço com capa protetora, estrutura piramidal com 05 apoios, alta resistência mecânica; Rodízios: Opção 1: rodízios de 65mm, material em nylon ou PU (poliuretano). Opção 2: rodízios de 50mm, material em nylon ou PU (poliuretano). Rodízios duplos, giro de 360°, deslizamento silencioso, compatibilidade com piso frio e carpete; Sistema de Regulagem: altura do assento por pistão a gás, sistema giratório, mecanismo ergonômico; Braços: apoio de braço em polímero estrutural, estrutura resistente, acabamento sem rebarbas.</p>				
11	<p>Cadeira em concha única na <u>Cor Cinza</u> (Iguar ou similar Cadeira Body Flexform) – Estrutura: concha única injetada em polipropileno de alta resistência. Estrutura fixa confeccionada em tubo de aço carbono, tubulação com resistência compatível ao uso corporativo contínuo, acabamento através de pintura eletrostática epóxi/poliéster a pó, estrutura com proteção anticorrosiva; Assento e Encosto: em peça única tipo concha, em polipropileno injetado, design anatômico e ergonômico, bordas arredondadas sem quinas vivas, superfície lavável. Apoios/Sapatas: sapatas de apoio confeccionadas em material termoplástico ou nylon, adequadas para proteção do piso, antideslizantes e substituíveis; Ergonomia e Resistência: destinado a uso corporativo interno, estrutura resistente para utilização contínua, capacidade compatível com uso adulto corporativo, deve apresentar estabilidade e conforto ergonômico. Dimensões Aproximadas (variação máxima de 5%): Altura 80cm, Largura 56cm, Profundidade 49,5cm.</p>	6			
12	<p>Cadeira com sistema reclinador de encosto (SRE), com braços TC, com base em nylon e rodízios de 65mm ou 50mm, na <u>Cor Cinza</u> (Iguar ou similar Cadeira Flip Cavaletti Tecido - CEC Stylo) – Estrutura: confeccionada em polímero estrutural de alta resistência e componentes metálicos em aço carbono, componentes metálicos com tratamento anticorrosivo, acabamento uniforme e resistente; Assento: assento estofado, espuma injetada de alta densidade, revestimento em tecido corporativo, estrutura anatômica, bordas arredondadas para melhor ergonomia, resistência adequada ao uso contínuo; Encosto: em tela flexível, estrutura anatômica, material respirável, apoio ergonômico para região lombar, estrutura resistente ao tensionamento contínuo; Base: em nylon reforçado ou aço com alta resistência</p>	33			

	mecânica, acabamento preto ou cinza compatível com o conjunto; Rodízios: duplos, giro de 360º, compatíveis com piso frio e carpete, deslizamento silencioso e resistente; Sistema de Regulagem: regulagem de altura do assento e sistema giratório; Braços: quando aplicável à configuração, braços em polímero estrutural, apoio ergonômico, fixação resistente, acabamento sem rebarbas. Dimensões Aproximadas (variação máxima de 5%): Altura 90,5cm, Largura 70cm, Profundidade 60cm ~ 70cm.				
TOTAL GRUPO III					
TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS					

OBSERVAÇÕES:

- a) **DECLARAMOS QUE:** A validade da proposta é de **90 (noventa) dias** contados a partir da data da efetiva abertura das propostas.
- b) **DECLARAMOS QUE:** Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação dos mesmos, suas consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade da licitante que deverá responder por eles e defender o **SEBRAE/DF** em juízo ou fora dele, contra reclamações relacionadas com o assunto.
- c) **DECLARAMOS QUE:** Sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob quaisquer outras denominações.

Brasília/DF,de.....de 2026.

Assinatura do Representante Legal da Empresa Licitante

Nome Legível- Carimbo da Empresa