

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Estojo conjunto pesos

**Descrição Detalhada:** Estojo Conjunto Pesos Material: Madeira , Quantidade Cavidades: 22 UN, Capacidade Pesos: 1 Mg A 200 G , Aplicação: Guarda E Transporte , Acessórios: Luva E Pinça Manuseio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.602,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (10)

2 - Estojo conjunto pesos

**Descrição Detalhada:** Estojo Conjunto Pesos Material: Madeira , Quantidade Cavidades: 22 UN, Capacidade Pesos: 1 Mg A 200 G , Aplicação: Guarda E Transporte , Acessórios: Luva E Pinça Manuseio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.466,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (10)

3 - Estojo conjunto pesos

**Descrição Detalhada:** Estojo Conjunto Pesos Material: Madeira , Quantidade Cavidades: 22 UN, Capacidade Pesos: 1 Mg A 200 G , Aplicação: Guarda E Transporte , Acessórios: Luva E Pinça Manuseio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.067,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (10)

4 - Purgador

**Descrição Detalhada:** Purgador Tipo: Termodinâmico De Condensado , Tamanho: 1/2 POL, Referência: Tds-52, Spirax Sarco , Material: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 555,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (30)

**5 - Purgador**

**Descrição Detalhada:** Purgador Tipo: Termodinâmico De Condensado , Tamanho: 1/2 POL, Referência: Tds-52, Spirax Sarco , Material: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.161,34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (20)

**6 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Ptfе , Diâmetro Interno: 5,9 MM, Diâmetro Externo: 8 MM, Aplicação: Cta , Referência: 195282, Festo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 82,61

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

**7 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Ptfе , Diâmetro Interno: 5,9 MM, Diâmetro Externo: 8 MM, Aplicação: Cta , Referência: 195282, Festo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 100,56

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

**8 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Ptfе , Diâmetro Interno: 5,9 MM, Diâmetro Externo: 8 MM, Aplicação: Cta , Referência: 195282, Festo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 146,46

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

**9 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Latão E Plástico , Tipo: Pneumatica Reta , Bitola: 6mm X 3/8" POL, Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon , Características Adicionais: Macho, Diâmetro Tubo 6 Mm, Vedação O'Ring

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (400)

**10 - Válvula de esfera**

**Descrição Detalhada:** Válvula De Esfera Tipo Acionamento: Pneumático , Tipo Atuador: Modelo Pw , Material Corpo Atuador: Aço Inox 316 , Pressão Admitida Atuador: 300 LB, Bitola Conexão: 1/2 POL, Material Corpo Válvula: Aço Inox 316 , Material Anel Vedação Válvula: Viton , Bitola Válvula: 1/2 POL, Aplicação: Sistema Fluxo De Ar Comprimido , Características Adicionais: Atuador Pneumático De 2 Vias

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.527,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (10)

**11 - Reparo cilindro freio**

**Descrição Detalhada:** Reparo Cilindro Freio Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.10 , Características Adicionais: Aneis De Borracha Com Pistões De Alumínio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 724,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (10)

**12 - Pistola pintura**

**Descrição Detalhada:** Pistola Pintura Tipo: Sucção , Consumo Ar: 7,70 Pcm , Capacidade: 1 L, Diâmetro Bico: 1,80 MM, Peso: 1,20 KG, Aplicação: Pinturas Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 251,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (6)

**13 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Bucha Redução Curta , Tipo Fixação: Roscável , Bitola Lado Soldável: Não Aplicável MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Não Aplicável , Bitola Lado Roscável: 1 1/2 X 3/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (150)

**14 - Peças , acessórios autoclave**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Autoclave Tipo: Válvula Pneumática

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.421,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (24)

**15 - Mangueira ar**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Ar Comprimento: 30 M, Diâmetro Interno: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 15 MM, Capacidade Pressão: 200 PSI, Material: Borracha Com Reforço Interno Em Náilon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,74

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

**16 - Mangueira ar**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Ar Comprimento: 30 M, Diâmetro Interno: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 15 MM, Capacidade Pressão: 200 PSI, Material: Borracha Com Reforço Interno Em Náilon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,77

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

**17 - Mangueira ar**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Ar Comprimento: 30 M, Diâmetro Interno: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 15 MM, Capacidade Pressão: 200 PSI, Material: Borracha Com Reforço Interno Em Náilon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,66

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

**18 - Mangueira ar**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Ar Comprimento: 30 M, Diâmetro Interno: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 15 MM, Capacidade Pressão: 200 PSI, Material: Borracha Com Reforço Interno Em Náilon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,90

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

19 - Mangueira ar

**Descrição Detalhada:** Mangueira Ar Comprimento: 30 M, Diâmetro Interno: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 15 MM, Capacidade Pressão: 200 PSI, Material: Borracha Com Reforço Interno Em Náilon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,22

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

20 - Mangueira ar

**Descrição Detalhada:** Mangueira Ar Comprimento: 30 M, Diâmetro Interno: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 15 MM, Capacidade Pressão: 200 PSI, Material: Borracha Com Reforço Interno Em Náilon

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44,18

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

21 - Mangueira ar

**Descrição Detalhada:** Mangueira Ar Comprimento: 30 M, Diâmetro Interno: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 15 MM, Capacidade Pressão: 200 PSI, Material: Borracha Com Reforço Interno Em Náilon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,93

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

22 - Mangueira ar

**Descrição Detalhada:** Mangueira Ar Comprimento: 30 M, Diâmetro Interno: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 15 MM, Capacidade Pressão: 200 PSI, Material: Borracha Com Reforço Interno Em Náilon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,97

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

23 - Mangueira ar

**Descrição Detalhada:** Mangueira Ar Comprimento: 30 M, Diâmetro Interno: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 15 MM, Capacidade Pressão: 200 PSI, Material: Borracha Com Reforço Interno Em Náilon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,88

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (2000)

24 - Trena eletrônica

**Descrição Detalhada:** Trena Eletrônica Tipo: Digital , Método De Medição: A Laser , Alcance: 50 M, Tipo Visor: Cristal Líquido , Quantidade Dígitos: 5 , Características Adicionais: Pegador Revestido Em Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.824,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Piquete/SP (10)