

IND.DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL

Listagem Solicitações/Requisições

Página: 1

18/11/2025

- 15:57:33

Requis Seq Item	Est	Dt.Req Un	Sit.Req Sit.Item	Estado	Atend Req Qt Requis Conta	Devolução Qt Atend	Tipo Qt Devolvida Centro de Custo	UNeg	Valor
Descrição									
Data Entrega	Estado		Ord Invest.	Ord Compra	Atend Item				
70.437	4	29/10/2025	Aberta	Aprovada					
1 00.199.999.006	pc		Aberta		100,0000	0,0000	0,0000		1.258,00
MATERIAIS APLICACAO DIRETA					32241001	001101		01	
29/11/2025			0	0.00					

Narrativa Item:

Display de acrílico porta folha A4, incolor, com fundo, usado na vertical ou horizontal, para fixação em parede, medidas 310 x 214 x 2mm.

2 00.199.999.006	pc		Aberta		3,0000	0,0000	0,0000		105,00
MATERIAIS APLICACAO DIRETA					32241001	001101		01	
29/11/2025			0	0.00					

Narrativa Item:

Saco de lixo transparente, capacidade 30L, reforçado, para aplicação em coleta seletiva. Embalagem com 100 unidades.

3 00.199.999.006	pc		Aberta		5,0000	0,0000	0,0000		325,00
MATERIAIS APLICACAO DIRETA					32241001	001101		01	
29/11/2025			0	0.00					

Narrativa Item:

Saco de lixo transparente, capacidade 100L, reforçado, para aplicação em coleta seletiva. Embalagem com 100 unidades.

4	00.199.999.006	pc	Aberta	20,0000	0,0000	0,0000	621,40
	MATERIAIS APLICACAO DIRETA			32241001	001101	01	
	29/11/2025		0	0.00			

Narrativa Item:

Etiqueta adesiva para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPLEX GS-2406T. Rolo com 30m.

Material: Papel térmico adesivo.

Cor: Branco.

Medidas: 100mm x 50mm.

Diâmetro interno tubo: 1'' Polegada (25,4mm)

Informações adicionais:

1 coluna

Orientações do fabricante quanto às etiquetas:

- Espessura do papel: 0,055 mm (mín.) a 0,19 mm (máx.);
- Diâmetro do núcleo do papel: 25,4 mm (mín.);
- Diâmetro do rolo de papel/etiqueta: 127 mm (máx.).

5	00.199.999.006	pc	Aberta	20,0000	0,0000	0,0000	720,00
	MATERIAIS APLICACAO DIRETA			32241001	001101	01	
	29/11/2025		0	0.00			

Narrativa Item:

Etiqueta adesiva para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPLEX GS-2406T. Rolo com 30m.

Material: Papel térmico adesivo.

Cor: Branco.

Medidas: 100mm x 150mm.

Diâmetro interno tubo: 1'' Polegada (25,4mm)

Informações adicionais:

1 coluna

Orientações do fabricante quanto às etiquetas:

- Espessura do papel: 0,055 mm (mín.) a 0,19 mm (máx.);
- Diâmetro do núcleo do papel: 25,4 mm (mín.);
- Diâmetro do rolo de papel/etiqueta: 127 mm (máx.).

6	00.199.999.006	pc	Aberta	20,0000	0,0000	0,0000	700,00
	MATERIAIS APLICACAO DIRETA			32241001	001101	01	
	29/11/2025		0	0.00			

Narrativa Item:

Etiqueta para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPLEX GS-2406T. Rolo com 30m.

Material: Papel térmico adesivo.

Cor: Branco.

Medidas: 60mm x 40mm.

Diâmetro interno tubo: 1'' Polegada (25,4mm)

Informações adicionais:

1 coluna

Orientações do fabricante quanto às etiquetas:

- Espessura do papel: 0,055 mm (mín.) a 0,19 mm (máx.);
- Diâmetro do núcleo do papel: 25,4 mm (mín.);
- Diâmetro do rolo de papel/etiqueta: 127 mm (máx.).

7	00.199.999.006	pc	Aberta	8,0000	0,0000	0,0000	280,00
	MATERIAIS APLICACAO DIRETA			32241001	001101	01	
	29/11/2025		0	0.00			

Narrativa Item:

Etiqueta adesiva para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPLEX GS-2406T. Coluna com 4 etiquetas. Rolo com 30m.

Material: Papel térmico adesivo.

Cor: Branco.

Medidas: 25mm x 12mm.

Diâmetro interno tubo: 1'' Polegada (25,4mm)

Informações adicionais:

4 colunas

Aceito medida 25mm x 15mm

Orientações do fabricante quanto às etiquetas:

- Espessura do papel: 0,055 mm (mín.) a 0,19 mm (máx.);
- Diâmetro do núcleo do papel: 25,4 mm (mín.);
- Diâmetro do rolo de papel/etiqueta: 127 mm (máx.).

8 00.199.999.006	pc	Aberta		8,0000	0,0000	0,0000	360,00
MATERIAIS APLICACAO DIRETA				32241001	001101	01	
29/11/2025		0	0.00				

Narrativa Item:

Etiqueta adesiva para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPLEX GS-2406T. Rolo com 30m.

Material: Papel térmico adesivo.

Cor: Branco.

Medidas: 100mm x 200mm.

Diâmetro interno tubo: 1'' Polegada (25,4mm)

Informações adicionais:

1 coluna

Orientações do fabricante quanto às etiquetas:

- Espessura do papel: 0,055 mm (mín.) a 0,19 mm (máx.);
- Diâmetro do núcleo do papel: 25,4 mm (mín.);
- Diâmetro do rolo de papel/etiqueta: 127 mm (máx.).

9 00.199.999.006	pc	Aberta		20,0000	0,0000	0,0000	855,40
MATERIAIS APLICACAO DIRETA				32241001	001101	01	
29/10/2025		0	0.00				

Narrativa Item:

Ribbon para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPEX GS-2406T.

Material: Cera.

Medidas: 110mm x 300m.

Diâmetro interno tubo: 1'' Polegada (25,4mm)

Informações adicionais:

Para ser utilizado em impressão de etiquetas térmicas.

Narrativa Requisição:

1. OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E OTIMIZAÇÃO DO SGA.

2. JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS TEM POR FINALIDADE OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA FMCE, ATENDENDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL VIGENTE.

3. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

3.1. Display de acrílico porta folha A4, incolor, com fundo, usado na vertical ou horizontal, para fixação em parede, medidas 310 x 214 x 2mm.

3.2. Saco de lixo transparente, capacidade 30L, reforçado, para aplicação em coleta seletiva. Embalagem com 100 unidades.

3.3. Saco de lixo transparente, capacidade 100L, reforçado, para aplicação em coleta seletiva. Embalagem com 100 unidades.

3.4. Etiqueta adesiva para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPEX GS-2406T. Rolo com 30m. Medidas: 100mm x 50mm.

3.5. Etiqueta adesiva para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPEX GS-2406T. Medidas: 100mm x 150mm.

3.6. Etiqueta adesiva para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPEX GS-2406T. Medidas: 60mm x 40mm;

3.7. Etiqueta adesiva para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPEX GS-2406T. Coluna com 4 etiquetas. Rolo com 30m. Medidas: 25mm x 12mm.

3.8. Etiqueta adesiva para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPEX GS-2406T. Rolo com 30m. Medidas: 100mm x 200mm.

3.9. Ribbon para impressora térmica, compatível com o modelo Impressora Térmica de Mesa COMPEX GS-2406T. Material: Cera.

CD0067.tmp

Medidas: 110mm x 300m.

4. VALOR ESTIMADO:

R\$6.000,00

5. DATA LIMITE PARA A CONTRATAÇÃO:

19/11/2025.

6. PRIORIDADE:

ALTA.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES:

PI A SER UTILIZADO: B1DPPRDMEAM (GND3)

DATA: 29/10/2025

EC DANIELE (SEMA).

CLASSIFICAÇÃO

Por Requisição

IMPRESSÃO

Destino : Terminal - d:\temp\clnobm\CD0067.tmp

Execução: On-Line

Formato : 132 colunas

Usuário : fmce521