

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90089/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Água (AP), 10 L.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 62,33
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 190
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (95)
Grupo: G1

2 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo CARRETA Espuma Mecânica (EM) de 10 L.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 141,33
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (35)
Grupo: G1

3 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Dióxido de Carbono (CO2) de 1Kg.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 48,30
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (30)
Grupo: G1

4 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Dióxido de Carbono (CO2) de 4Kg
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 136,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (90)
Grupo: G1

5 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Dióxido de Carbono (CO2) de 6Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 295

Quantidade Mínima Cotada: 295

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 590

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (295)

Grupo: G1

6 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em cilindros de Dióxido de Carbono (CO2) de 45 Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 946,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (30)

Grupo: G1

7 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Pó Químico Seco (PQS) (BC) de 4Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (155)

Grupo: G1

8 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Pó Químico Seco (PQS) (BC) de 6Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (120)

Grupo: G1

9 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Pó Químico Seco (PQS) (BC) de 8Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (65)

Grupo: G1

10 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Pó Químico Seco (PQS) (BC) de 12Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (25)

Grupo: G1

11 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Pó Químico Seco (PQS) (BC) de 50Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 353,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (15)

Grupo: G1

12 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Pó Químico Seco (PQS) (ABC) de 4Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (155)

Grupo: G1

13 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Pó Químico Seco (PQS) (ABC) de 4,5Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (15)

Grupo: G1

14 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Pó Químico Seco (PQS) (ABC) de 6Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (75)

Grupo: G1

15 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Pó Químico Seco (PQS) (ABC) de 8Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (40)

Grupo: G1

16 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo Pó Químico Seco (PQS)(ABC) de 12Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (20)

Grupo: G1

17 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo CARRETA Pó Químico Seco (PQS) de 20Kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (10)

Grupo: G1

18 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Recarga, Pintura, Manutenção e Teste Hidrostático em extintor de incêndio tipo CARRETA Espuma Mecânica (EM) de 50 L.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 477,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (6)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	95	UNIDADE
2	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	35	UNIDADE
3	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	30	UNIDADE
4	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	90	UNIDADE
5	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	295	UNIDADE
6	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	30	UNIDADE
7	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	155	UNIDADE
8	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	120	UNIDADE
9	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	65	UNIDADE
10	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	25	UNIDADE
11	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	15	UNIDADE
12	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	155	UNIDADE
13	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	15	UNIDADE
14	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	75	UNIDADE
15	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	40	UNIDADE
16	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	20	UNIDADE
17	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	10	UNIDADE
18	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	6	UNIDADE