

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
ACESSÓRIOS METÁLICOS				
1	Abraçadeira de metal galvanizado para mangote super reforçada de 1" (29x32mm) com parafuso de regulagem.	304268	PÇ	100
2	Abraçadeira de metal galvanizado para mangote super reforçada de 2" (54x62mm) com parafuso de regulagem.	282538	PÇ	100
3	Abraçadeira de metal galvanizado para mangote super reforçada de ¾" (19x27mm) com parafuso de regulagem.	304267	PÇ	100
4	Abraçadeira de metal galvanizado para mangote super reforçada de ½" (13x19mm), com parafuso de regulagem.	304266	PÇ	100
5	Adaptador para mangueira preta CBE de ½"	367411	PÇ	50
6	Adaptador para mangueira preta CBE de ¾"	480633	PÇ	50
7	Arame de ferro, recozido, bitola 18, para amarração	233211	KG	30
8	Arame farpado, 2 fios, galvanizado, bitola de 2,00 a 2,20 mm de diâmetro, resistência mínima de 250 kg, rolo 250 metros.	217666	PÇ	50
9	Arruela de ferro tratada termicamente ½" lisa	290086	PÇ	50
10	Bico de torneira de 1/2" de metal.	442227	PÇ	30
11	Bico de torneira de 3/4" de metal.	249828	PÇ	30
12	Bico mangueira, material aço, tipo pistola ½".	442227	PÇ	30
13	Bico mangueira, material aço, tipo pistola 3/4".	307461	PÇ	30
14	Fuso de aço (barra roscada) de ½ " em barra com um metro	297475	PÇ	30
15	Grampo de aço galvanizado, polido para cerca, tamanho 1x9.	325265	KG	50
16	Parafuso cabeça sextavada para fixação de vaso sanitário 8 mm.	472158	PÇ	100
17	Parafuso de fixação de telhado, Material: Aço Carbono, Comprimento: 110mm, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Arruela Metal E Arruela Borracha	620528	PÇ	500
18	Parafuso cabeça chata, Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6 mm, Comprimento Nominal: 5cm, Características Adicionais: Fenda Ph	448297	PÇ	500
19	Parafuso cabeça chata, Material: Aço, Tipo Rosca: Francesa, Diâmetro Nominal: 10 MM, Comprimento Nominal: 5 CM, Características Adicionais: Com Bucha Náilon E Fenda	230143	PÇ	500
20	Parafuso com bucha e porca, Material: Latão, Referência Bucha: Nº 8, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias, Apresentação: Kit (01Porca 01 Parafuso), Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica	389551	PÇ	500
21	Parafuso cabeça sextavada para fixação de vaso sanitário 10 mm.	472985	PÇ	100
22	Porca de ½ rosca grossa	315910	PÇ	100
23	Prego de ferro com cabeça, 17 x 27.	327366	KG	30
24	Prego de ferro com cabeça, 18 x 27.	432416	KG	30
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (bruto)				
25	Areia artificial fina (pó de pedra).	348315	m³	50
26	Areia tipo lavada, granulometria média de uso geral.	216954	m³	50
27	Argamassa, composição cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais colante de uso interno, apresentação pó, tipo AC I, normas técnicas NBR 14081, saco com 20 kg.	315169	SC	300
28	Argamassa, composição cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais colante de uso externo, apresentação pó, tipo AC li, normas técnicas NBR 14081, saco com 20 kg.	315172	SC	300
29	Argamassa, composição cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação assentamento de porcelanato em paredes e piso, características adicionais colante de uso externo, apresentação em pó, tipo AC lii, saco com 20 kg.	315173	SC	300
30	Argamassa, composição cimento especial, polímeros, quartzo e aditivos, aplicação assentamento de piso sobre piso, características adicionais colante de uso interno, apresentação em pó, tipo Piso sobre Piso, saco com 20 kg.	354460	SC	300

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
31	Pedra moída, tamanho: Brita 0	602767	m³	50
32	Rocha triturada, tamanho: Brita 1.	216957	m³	50
33	Cal para massa extra filito de 20 kg. Com qualidade igual ou superior a Tropical. (embalagem de papel).	248941	SC	50
34	Cimento portland, material clinker, tipo CPII-E 32, Saco com 50kg	327367	SC	500
35	Gesso, origem mineral, tipo estuque, aspecto físico pó, cor branco, aplicação civil, embalagem de 1 kg.	256485	kg	50
36	Placa de gesso acartonado, Comprimento: 2,40 m, Largura: 1,20 m, Espessura: 1,2 cm	483482	PÇ	50
37	Rejunte cor cinza platina, embalagem de 1 kg, com qualidade igual ou superior a Quartzolit.	231471	KG	100
38	Rejunte cor grafite, embalagem de 1 kg com qualidade igual ou superior a Quartzolit.	232627	KG	100
39	Rejunte flexível embalagem de 1 kg cor branco, com qualidade igual ou superior a Quartzolit.	233376	KG	100
TIJOLOS				
40	Tijolo, bloco de concreto, material de cimento, tipo furado, comprimento 39cm, largura 19cm e espessura 14cm.	478212	UNID.	15000
41	Tijolo, material barro cozido tipo furado, comprimento 29cm, largura 19cm e espessura 10cm, peso 2,8 k, 8 furos, cor vermelha.	216898	UNID.	15000
42	Tijolo, barro cozido, Tipo: maciço, Comprimento: 20 cm, Largura: 10 cm, Espessura: 5 cm, Peso: 2 kg, Cor: vermelha, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Primeira Qualidade	277845	MIL.	15
HIDRÁULICA – BÓIAS				
43	Boia plástica para caixa de água, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Balão: Plástico, com qualidade igual ou superior a Tigre, medida 1/2".	290157	PÇ	30
44	Boia plástica para caixa de água, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Balão: Plástico, com qualidade igual ou superior a Tigre, medida 3/4".	290158	PÇ	30
CADEADOS				
45	Cadeado de 20 mm, material latão com haste em aço cromado, trava por combinação 5 pinus, possibilidades de combinações 6250 conforme norma ABNT NBR 12571	391564	PÇ	5
46	Cadeado de 35 mm, material latão com haste em aço cromado, trava por combinação 5 pinus, possibilidades de combinações 6250 conforme norma ABNT NBR 12571	351604	PÇ	80
47	Cadeado de 40 mm, material latão com haste em aço cromado, trava por combinação 5 pinus, possibilidades de combinações 6250 conforme norma ABNT NBR 12571	342316	PÇ	50
48	Cadeado de 50mm, material latão com haste em aço cromado, trava por combinação 5 pinus, possibilidades de combinações 6250 conforme norma ABNT NBR 12571	476081	PÇ	80
DISCOS E LÂMINAS DE SERRA				
49	Disco de serra diamantado com qualidade igual ou superior a Starret, descrição: disco segmentado para concreto, alvenaria, tijolo e telha. Disco de corte a seco ou refrigerado. Nº catálogo: DDS110. Diâmetro externo: 100 mm. Diâmetro do furo: 20 mm.	376674	PÇ	50
50	Disco diamantado corte a seco e com videira para concreto com qualidade igual ou superior a Makita 13800 rpm Max NR, com qualidade igual ou superior a 9617085480, cor vermelho, medida 110x20x7 mm.	376674	PÇ	50
51	Disco diamantado segmentado (corte mármore, granitos e cerâmicas) 110mmx20mm 4.3/8" x 3/4".	287024	PÇ	50
52	Disco diamantado turbo ou refrigeração a seco com Widea para Makita diâmetro do furo: 110mmx20mm, cor ouro.	213521	PÇ	50
53	Discos de corte diamantados Clipper para corte a seco ou refrigerados. Utilizado para cortar piso, furo: 25,4 mm. aplicação: diâmetro. 450 mm.	610036	PÇ	50
54	Lâmina de serra de 12", para arco de serra, com qualidade igual ou superior a Starret.	313611	PÇ	100
MADEIRAS				
55	Chapa de madeira, madeirite de 2,10 m x 1,10 m x 0,01 m.	257783	PÇ	50
56	Guarnição de madeira angelim pedra com alisar para porta de 210 x 80 14 cm.	465524	PÇ	100

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
57	Mourão de madeira, tipo eucalipto comprimento 2,20 m, diâmetro mínimo 10 cm e máximo 15 cm, características adicionais madeira tratada.	265983	DZ	50
58	Ripa de eucalipto tratado (autoclave) 3,00mx5cmx2,00cm.	227141	M	500
59	Tábua de pinus nas medidas de 30x2,5x300xcm.	243347	PÇ	50
LIXAS				
60	Lixa material óxido alumínio, tipo lixa pano metal, apresentação folha, grão 100, em folha de 300x200mm.	360704	PÇ	300
61	Lixa material óxido alumínio, tipo lixa pano metal, apresentação folha, grão 120, em folha de 300x200mm.	360700	PÇ	300
62	Lixa material óxido alumínio, tipo lixa pano metal, apresentação folha, grão 50, em folha de 300x200mm.	360703	PÇ	300
LOUÇAS				
63	Pia mármore sintética, medida: 120 x 55cm	253064	PÇ	30
64	Vaso sanitário, material cerâmica, cor branco, características adicionais acoplado com caixa de descarga.	264236	PÇ	50
MANGUEIRAS				
65	Mangueira tubo de polietileno PVC Transparente, Três Camadas Intermediária com diâmetro de ½” por 2 mm. Unidade de 50 metros	455723	PÇ	20
66	Mangueira tubo de polietileno PVC Transparente, três camadas intermediária com diâmetro de 3/4” por 2 mm. Unidade de 50 metros	455722	PÇ	20
PORTAS / PORTAL DE MADEIRA				
67	Porta de madeira mista, tipo almofada, comprimento 2,10m, largura 60cm, espessura 3cm.	239315	PÇ	50
68	Porta de madeira mista, tipo almofada, comprimento 2,10m, largura 70cm, espessura 3cm.	239314	PÇ	50
69	Porta de madeira mista, tipo almofada, comprimento 2,10m, largura 80cm, espessura 3cm.	236750	PÇ	50
REVESTIMENTOS CERÂMICOS PARA PISO E PAREDE				
70	Piso cerâmico com qualidade igual ou superior a Portobelo. Tonalidade: phade 10, P.F:5, classe A, código modelo: 1730, medida: 62x62 cm.	478326	M²	200
71	Piso cerâmico de grupo de absorção de água: BLLB, superfície, GL esmaltado antiderrapante, com qualidade igual ou superior Portobelo, espessura de 6,9 mm, área de cobertura: 2 metros, qualidade: A (não modular), bitola: 5, tonalidade 1, tamanho: 62x62cm.	478326	M²	200
72	Revestimento piso cerâmico, padrão brilhante, classe abrasão PEI 5, cores claras: Bege ou cinza claro, placa medindo a partir de 62x62cm, aplicação pisos em geral, de fácil limpeza.	478326	M²	200
73	Azulejo, Material: Cerâmica, Formato: retangular, Comprimento: 60 cm, Largura: 30 cm, Cor: Branco Fosco, Características Adicionais: Classe "A"	468722	M²	200
HIDRÁULICA – REGISTROS				
74	Registro de esfera de metal ½” cromado, com qualidade igual ou superior a Tigre.	425560	PÇ	50
75	Registro de esfera de metal ¾ cromado, com qualidade igual ou superior a Tigre.	425559	PÇ	50
76	Registro de esfera em PVC soldável com união para água com qualidade igual ou superior a Tigre, medida 1/2”.	342305	PÇ	50
77	Registro de esfera metálico com passagem de 1 1/2” total f/f com alavanca com qualidade igual ou superior a Tigre.	254254	PÇ	30
78	Registro de esfera soldável de PVC comum, 1ª linha com certificado INMETRO com qualidade igual ou superior a tigre, medida 3/4” (25 mm).	298064	PÇ	30
79	Registro de esfera soldável em PVC 20mm.	298069	PÇ	50
80	Registro de esfera, material bronze fundido, tipo manual, bitola 1 1/2”, características adicionais fecho rápido, material esfera aço inoxidável.	468593	PÇ	30
81	Registro de gaveta em PVC 3”.	297777	PÇ	20
82	Registro de gaveta em PVC 1”.	351149	PÇ	30
83	Registro de gaveta material de ferro cromado com qualidade igual ou superior a Tigre, medida ½”.	328437	PÇ	30

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
84	Registro de gaveta material de ferro cromado com qualidade igual ou superior a Tigre, medida 3/4".	349028	PÇ	30
TELHAS				
85	Telha galvanizada com 6,0m de comprimento, 1,10 m de largura, espessura 0,50mm.	480878	PÇ	400
86	Telha, material galvanizado, tipo trapezoidal, comprimento 2,00m, largura 1,10m	440013	PÇ	400
87	Telha, material fibrocimento, tipo ondulada medindo 1,53 x 1,10 x 0,005m.	261511	PÇ	300
88	Telha, material fibrocimento, tipo ondulada medindo 2,44x 1,10 x 0,006m.	237554	PÇ	500
89	Telha cumeeira fibrocimento, tipo universal, medindo 1,10m x 0,42m por 6mm	271783	PÇ	200
90	Telha translúcida em polipropileno 2,44 x 1,10 m	603481	PÇ	50
91	Telha PVC colonial 4,15 x 1,14 com 5 ondas	600334	PÇ	200
92	Chapa de aço galvanizada para rufo, rolo com 3 m comprimento, largura 1,20m, espessura 2mm.	480733	PÇ	100
93	Calha em chapa galvanizada, medindo comprimento: 3,00m, profundidade 25 cm, largura 25 cm.	322392	PÇ	100
94	Tela Alambrado, galvanizado, fio 12 (2,76mm) malha 2" (5cm), rolo com 20 metros	305032	ROLO	50
95	Tela para galinheiro, (fio 18 -1,24mm) malha 5cm, rolo com 50 metros	449527	ROLO	50
96	Tela hexagonal viveiro, (fio 24 – 0,56mm) malha 1,25cm, rolo com 50 metros	617001	ROLO	50
PINTURA – TINTAS E OUTROS				
97	Corante tinta, tipo uso tinta látex/PVA/acrílica/base água/argamassa/cera, cores variadas, aspecto físico líquido, componentes pigmentos/dispersantes/conservantes e água, rendimento 1m, em embalagem com 50 ml, com qualidade igual ou superior a Xadrez.	223238	PÇ	100
98	Tinta esmalte sintético, alto brilho cor: platina galão: 3,6 litros, com qualidade igual ou superior a coral especificações: esmalte à base de óleo aplicação: áreas grandes: rolo de espuma ou revólver áreas pequenas: pincel de cerdas macias Diluição: aplicação com pincel / rolo: diluir no máximo 10% aplicação com revólver: diluir no máximo 30 % rendimento: até 75 m² por demão secagem: ao toque: 1 a 3 horas entre demãos (8 horas), final (18 horas) Dimensões: galão: 3,6 litros Peso: 4 kg prazo de validade: embalagem fechada e sem uso (48 meses).	485578	PÇ	100
99	Tinta esmalte sintético, alto brilho cor: vermelho galão: 3,6 litros, com qualidade igual ou superior a coral especificações: esmalte à base de óleo aplicação: áreas grandes: rolo de espuma ou revólver áreas pequenas: pincel de cerdas macias Diluição: aplicação com pincel / rolo: diluir no máximo 10% aplicação com revólver: diluir no máximo 30 % rendimento: até 75 m² por demão secagem: ao toque: 1 a 3 horas entre demãos (8 horas), final (18 horas) Dimensões: galão: 3,6 litros Peso: 4 kg prazo de validade: embalagem fechada e sem uso (48 meses).	441940	PÇ	50
100	Tinta esmalte sintético, alto brilho cor: preto galão: 3,6 litros, com qualidade igual ou superior a coral especificações: esmalte à base de óleo aplicação: áreas grandes: rolo de espuma ou revólver áreas pequenas: pincel de cerdas macias Diluição: aplicação com pincel / rolo: diluir no máximo 10% aplicação com revólver: diluir no máximo 30 % rendimento: até 75 m² por demão secagem: ao toque: 1 a 3 horas entre demãos (8 horas), final (18 horas) Dimensões: galão: 3,6 litros Peso: 4 kg prazo de validade: embalagem fechada e sem uso (48 meses).	610539	PÇ	50
101	Tinta esmalte sintético, alto brilho cor: amarelo galão: 3,6 litros, com qualidade igual ou superior a coral especificações: esmalte à base de óleo aplicação: áreas grandes: rolo de espuma ou revólver áreas pequenas: pincel de cerdas macias Diluição: aplicação com pincel / rolo: diluir no máximo 10% aplicação com revólver: diluir no máximo 30 % rendimento: até 75 m² por demão secagem: ao toque: 1 a 3 horas entre demãos (8 horas), final (18 horas) Dimensões: galão: 3,6 litros Peso: 4 kg prazo de validade: embalagem fechada e sem uso (48 meses).	616755	PÇ	50
102	Tinta esmalte sintético, alto brilho cor: branco: 3,6 litros, com qualidade igual ou superior a coral especificações: esmalte à base de óleo aplicação: áreas grandes: rolo de espuma ou revólver áreas pequenas: pincel de cerdas macias Diluição: aplicação com pincel / rolo: diluir no máximo 10% aplicação com revólver: diluir no máximo 30 % rendimento: até 75 m² por demão secagem: ao toque: 1 a 3 horas entre demãos (8 horas), final (18 horas) Dimensões: galão: 3,6 litros Peso: 4 kg prazo de validade: embalagem fechada e sem uso (48 meses).	405957	PÇ	100
103	Massa corrida embalagem 3,6 litros de 1ª linha 8 a 10 m² / de mão de 1 com certificado do INMETRO com qualidade igual ou superior a Suvnil.	356009	PÇ	100

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
104	Selador fundo preparador de parede, rendimento de 20 a 30m por demão, embalagem com 3,6 litros.	260616	PÇ	100
105	Solvente aguarrás, lata de (5 litros) com qualidade igual ou superior a Tozan.	262861	PÇ	50
106	Thinner original nº1001 lata de 5 litros. Diluente de tinta	605624	PÇ	50
107	Tinta acrílica piso e quadra 18 l cor AMARELO , com qualidade igual ou superior a coral características: alta qualidade, excelente rendimento, fácil aplicação, garantia: 12 meses; linha: piso e quadra ; embalagem: 18 litros, rendimento: 100 a 175 m² por demão Diluição: para superfícies não pintada diluir com 30 % de água potável. Para superfícies já pintadas, diluir com 20 % de água potável. Secagem: ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas; final: 4 horas. Para o tráfego de pessoas, aguardar a secagem de 48 horas e tráfego de veículo, 72 horas composição química: resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Certificação: ISO 9001	485579	PÇ	50
108	Tinta acrílica piso e quadra 18 l cor cinza , com qualidade igual ou superior a coral características: alta qualidade, excelente rendimento, fácil aplicação, garantia: 12 meses; linha: piso e quadra ; embalagem: 18 litros, rendimento: 100 a 175 m² por demão Diluição: para superfícies não pintada diluir com 30 % de água potável. Para superfícies já pintadas, diluir com 20 % de água potável. Secagem: ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas; final: 4 horas. Para o tráfego de pessoas, aguardar a secagem de 48 horas e tráfego de veículo, 72 horas composição química: resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Certificação: ISO 9001	241298	PÇ	130
109	Tinta clássica látex premium: super concentrado, alta resistência, rendimento e cobertura, 1ª linha, fabricada de acordo com as especificações das NBR's (11702; 15494; 2010; 15314:2005), ABNT/CB-164. Rendimento: M²/demão 380 m por demão. Diluição: com água potável, 50% para todas as demãos, secagem: ao toque 1 hora final 12 horas cor: branco neve , composição química: resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos. Aplicação: Paredes internas e externas; embalagem: lata de 18 litros . Marca: igual ou superior a Suviniil. Superfície: reboco, massa acrílica, textura, concreto, fibrocimento, gesso e superfícies internas de massa corrida. Demãos: duas ou três demãos com o intervalo de 4 horas. Pistola: diluir com 50 % de água, pressão entre 2,5 e 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 Lbs/Pol², trinchas, pincéis e rolos de espumas. Prazo de validade: embalagem fechada e sem uso (48 meses).	311011	PÇ	150
110	Tinta clássica látex premium: super concentrado, alta resistência, rendimento e cobertura, 1ª linha, fabricada de acordo com as especificações da NBR's (11702; 15494:2010; 15314:2005), ABNT/CB-164. Rendimento: M²/demão 380 m / demão. Diluição: com água potável, 50% para todas as demãos, secagem: ao toque 1 hora final 12 horas. Cor: areia composição química: resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos. Aplicação: paredes internas e externas Embalagem: lata de 18 litros . Marca: com qualidade igual ou superior a Suviniil. Superfície: reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e superfícies internas de massa corrida. Demãos: duas ou três demãos com o intervalo de 4 horas. Pistola: diluir com 50% de água pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 Lbs/pol²; trinchas, pincéis e rolos de espumas. Prazo de validade: embalagem fechada e sem uso (48 meses).	253852	PÇ	80
111	Tinta clássica látex premium: super concentrado, alta resistência, rendimento e cobertura, 1ª linha, fabricada de acordo com as especificações das NBR's (11702; 15494:2010; 15314:2005), ABNT/CB-164. Rendimento: m²/demão 380 m/ demão Diluição: com água potável, 50 % para todas as demãos. Secagem: ao toque 1 hora final 12 horas. Cor: palha composição química: resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos. Aplicação: paredes internas e externas. Embalagem: lata de 18 litros . Marca: igual ou superior a Suviniil. Superfície: Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e superfícies internas de massa corrida. Demãos: duas ou três demãos com o intervalo de 4 horas. Pistola: diluir com 50 % de água pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 Lbs/pol²; trinchas, pincéis e rolos de espumas. Prazo de validade: embalagem fechada e sem uso (48 meses).	350849	PÇ	80
112	Tinta clássica látex premium: super concentrado, alta resistência, rendimento e cobertura, 1ª linha, fabricada de acordo com as especificações das NBR's (11702; 15494:2010; 15314:2005), ABNT/CB-164. Rendimento: m²/demão 380 m/ demão. Diluição: com água potável, 50% para todas as demãos, secagem: ao toque 1 hora final 12 horas. Cor: gelo , composição química: resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos. Aplicação: paredes internas e externas. Embalagem: lata de 18 litros , marca: com qualidade igual ou superior a Suviniil. Superfície: reboco, massa acrílica, textura, concreto, fibrocimento, gesso e superfícies internas de massa corrida. Demãos: duas ou três demãos com o intervalo de 4 horas. Pistola: diluir com 50 % de água pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 Lbs/pol², trinchas, pincéis e rolos de espumas. Prazo de validade: embalagem fechada e sem uso (48 meses).	238728	PÇ	100
113	Tinta acrílica elástica e impermeável indicada para pinturas externas e internas de alvenaria e concreto. Protege as superfícies da ação das intempéries (radiação solar, chuvas e ventos) impedindo a entrada da umidade. Produto de fácil aplicação proporcionando um acabamento fosco, com aspecto emborrachado e elástico e de excelente durabilidade. Recomendado para cobrir fissuras de até 0,2 mm COR AZUL PROFUNDO 18 LITROS	620908	PÇ	500
114	Tinta acrílica elástica e impermeável indicada para pinturas externas e internas de alvenaria e concreto. Protege as superfícies da ação das intempéries (radiação solar, chuvas e ventos) impedindo a entrada da umidade. Produto de fácil aplicação proporcionando um acabamento fosco, com aspecto emborrachado e elástico e de excelente durabilidade. Recomendado para cobrir fissuras de até 0,2 mm COR AZUL OCEANO 18 LITROS	620908	PÇ	500
115	Tinta acrílica elástica e impermeável indicada para pinturas externas e internas de alvenaria e concreto. Protege as superfícies da ação das intempéries (radiação solar, chuvas e ventos) impedindo a entrada da umidade. Produto de fácil aplicação proporcionando um acabamento fosco, com aspecto emborrachado e elástico e de excelente durabilidade. Recomendado para cobrir fissuras de até 0,2 mm COR CINZA CLARO 18 LITROS	620908	PÇ	150
116	Tinta acrílica elástica e impermeável indicada para pinturas externas e internas de alvenaria e concreto. Protege as superfícies da ação das intempéries (radiação solar, chuvas e ventos) impedindo a entrada da umidade. Produto de fácil aplicação proporcionando um acabamento fosco, com aspecto emborrachado e elástico e de excelente durabilidade. Recomendado para cobrir fissuras de até 0,2 mm COR GELO 18 LITROS	620908	PÇ	150
117	Tinta Industrial Apresentação: Epoxi Poliamida Aplicação: Aço Características Adicionais: Alta Espessura Cor: Verde Tipo Acabamento: Fosco	603690	PÇ	130

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
118	Tinta Industrial Apresentação: Epoxi Poliamida Aplicação: Aço Características Adicionais: Alta Espessura Cor: cinza Tipo Acabamento: Fosco	600893	PÇ	130
PINTURA – BROXAS, ESPONJAS, PINCÊIS, ROLOS E TRINCHAS				
119	Broxa redonda com cabo de madeira vegetal, ref. 1257, com qualidade igual ou superior a Tigre. Composição: fibra de coco tamanho em Mm: Ø66, tipo de superfície: parede tinta, técnica ou efeito: caiação.	364708	PÇ	50
120	Pincel de ½” com qualidade igual ou superior a Atlas. Cerdas sintéticas, cabo madeira.	453720	PÇ	80
121	Pincel de 1” com qualidade igual ou superior a Atlas. Cerdas sintéticas, cabo madeira.	612538	PÇ	100
122	Rolo de lã carneiro anti respingo: 100 % natural s/ poliéster, com suporte 1ª linha com certificado INMETRO, medida 22 cm com qualidade igual ou superior a Atlas.	454021	PÇ	200
123	Rolo de pintura de espuma 5 cm com cabo de qualidade igual ou superior a Atlas.	453723	PÇ	200
124	Rolo de pintura de espuma 9 cm, com cabo de qualidade igual ou superior a Atlas.	397728	PÇ	200
125	Trincha de 2” 1ª linha com qualidade igual ou superior a Tigre.	467559	PÇ	80
126	Trincha de 3” 1ª linha com qualidade igual ou superior a Tigre.	290551	PÇ	80
127	Trincha de 4” 1ª linha com qualidade igual ou superior a Tigre.	375660	PÇ	80
FERRAGENS – TUBOS E VERGALHÕES				
128	Perfil “U” enrijecido estrutural 50mm x 40mm chapa 2,28mm 6 metros de comprimento.	483455	PÇ	100
129	Perfil “U” enrijecido estrutural 75mm x 40mm chapa 2,28mm 6 metros de comprimento.	402454	PÇ	100
130	Perfil “U” enrijecido estrutural 100mm x 40mm chapa 2,65mm 6 metros de comprimento.	447908	PÇ	100
131	Tubo de Metalon, formato quadrangular, chapa 18mm, seção 15 x 15mm, comprimento 6 m	255730	PÇ	100
132	Tubo de Metalon, formato quadrangular, chapa 18mm seção 50 x 50 cm, comprimento 6 m	360621	PÇ	100
133	Tubo de Metalon, formato retangular, espessura chapa 2 mm, seção 50x30 cm, comprimento 6 m	345969	PÇ	100
134	Vergalhão armação concreto, aço, tipo Ca-60, 12m, bitola 4.2mm”	250024	PÇ	250
135	Vergalhão armação concreto, aço, tipo Ca-60, 12m, bitola 5/16”	250025	PÇ	250
136	Vergalhão armação concreto, aço, tipo Ca-60, 12m, bitola 3/8” x 12m comprimento	236982	PÇ	250
137	Malha Reforçada, material Aço Ca-60, Bitola: 4,2 MM Tamanho Abertura Malha: 15 X 15 CM Tamanho: 3 X 2 M Aplicação: Estrutura P/ Concreto Em Pisos E Lajes	446122	UNID.	150
MATERIAIS DIVERSOS				
138	Aspersor relação alcance/vazão, com baixa precipitação Infiltração suave sem escorrimento mesmo em terrenos argilosos e acidentados. Reduz bitola de tubulação e potência da motobomba para uma mesma área irrigada Mancal inferior vedado contra entrada de sedimentos.Fabricado em metal com eixo de aço inox, para grande durabilidade Mola protegida e com ajuste de tensão Ideal para irrigação semi-fixa cobertura total.	361012	PÇ	50
139	Caixa d'água com tampa de Polietileno 500 litros fabricada conforme norma ref: NBR 14799 de polietileno ou NBR 14800 polipropileno para água potável	369403	PÇ	50
140	Caixa d'água com tampa de Polietileno 1000 litros fabricada conforme norma ref: NBR 14799 de polietileno ou NBR 14800 polipropileno para água potável	616045	PÇ	50
141	Carrapeta (vedante) torneira, material PVC, bitola ½.	304551	PÇ	100
142	Carrapeta (vedante) torneira, material PVC, bitola 3/4.	304552	PÇ	100
143	Escova de aço para lixar parede com cabo com qualidade igual ou superior a Starret, medida 30 cm (comprimento) x 2 cm (espessura) x 6 cm (largura) x 8cm (altura). Cabo de madeira	482920	PÇ	50
144	Fechadura caixa latão, maçaneta tipo alavanca simples, aplicação porta de banheiro, Comprimento 8cm x altura 12cm x espessura 12mm	356995	PÇ	50

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
145	Fechadura caixa latão, lingueta latão, acabamento cromado, tambor segredo latão, cilindro oval 5 pinos, porta externa	406257	PÇ	50
146	Glifosato, concentração 64,8% P/V apresentação concentrado solúvel, número de referência química , qualidade igual ou superior ao Roundup	480280	L	400
147	Lubrificante protetor e desengripante com qualidade igual ou superior a Loctite Super Lub líquido em embalagem de 300 ml.	478795	PÇ	50
148	Manta asfáltica, composição alumínio e composto asfalto modificado, acabamento poliuretano e alumínio, apresentação rolo, largura 1,00m, espessura 0,003m e comprimento 10,00m, aplicação impermeabilização e revestimento em canais de irrigação.	394529	PÇ	150
149	Massa para vidro da melhor qualidade com liga e que tenha durabilidade com certificado INMETRO.	241760	KG	100
150	Massa plástica para reparo de portão metálico e outros cor cinza peso 400 gramas.	605486	PÇ	50
151	Óleo para motor (2 tempos) c/ qualidade igual ou superior a Husqvarna, mistura de óleos minerais e sintéticos, emite poucos gases, qualidade de lubrificação para motores com alto desempenho para motosserras e roçadoras com cilindrada inferior a 55cm3. Reduz o aquecimento do motor, o que supoe uma vida mais longa do mesmo. Os componentes deste óleo lhe outorgam uma boa proteção das partes móveis da máquina, mesmo após períodos de longa utilização. frasco 500 ml. Tipo mineral CASTROL	618339	PÇ	100
152	Piso intertravado com 16 faces, largura 11cm x altura 6cm x comprimento 22cm, concreto classe de resistência 35MPa, cor cinza. Aplicação calçamento .	478197	m²	2000
153	Canaleta de concreto não armado para águas pluviais (meia cana ou meio tubo de concreto), 1,00m x 0,30m. Aplicação escoamento de águas pluviais.	478055	PÇ	500
154	Guia de concreto que exerce a função de limitador físico de ruas, avenidas, estradas e calçadas, tamanho 80cm x 30 x 15 x 12cm	601764	PÇ	500
155	Bancada em granito 150 x 50 cm, com duas cubas de louça embutida, para banheiro.	342481	UNID.	30
FERRAMENTAS				
156	Parafusadeira / furadeira Vonder com bateria	444251	UNID.	1
157	Kit chave de fenda Vonder	602695	UNID.	2
158	Martelo	442123	UNID.	2
159	Kit chave catraca	602117	UNID.	2
160	Kit chave philips	312851	UNID.	2
161	Alicate universal	601792	UNID.	2
162	Soprador costal a combustão BR 420 STHIL	449909	UNID.	2
163	Martelo Demolidor 30 kg 2000w Gsh 27 Vc Bosch	328584	UNID.	1
HIDRÁULICA – TORNEIRAS				
164	Torneira de metal 1/2" para jardim com bico e no mínimo 6 filetes de rosca na parte de acoplamento do bico da torneira.	443645	PÇ	50
165	Torneira de metal para lavatório tipo automática de ½", c/ qualidade igual ou superior a Deca.	618199	PÇ	50
166	Torneira de metal lavatório banheiro bica móvel, c/ qualidade igual ou superior a Deca.	350832	PÇ	50
167	Torneira de bancada ferro cromado, curva c/ qualidade igual ou superior a Deca.	348397	PÇ	50
168	Torneira p/ pia de ferro cromado de 1/2" com cano longo c/ qualidade igual ou superior a Deca.	443759	PÇ	50

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
169	Ducha higiênica com registro com qualidade igual ou superior a DECA: acompanha flexível de 1,2 m, maior conforto, mecanismo de vedação substituível, acionamento leve, vedação perfeita e fácil manutenção. Dimensões: (93x45x91) mm. comprimento: 93 mm. largura: 45mm. Altura: 91 mm. Dados técnicos: vazão na pressão mínima (litros/minuto): 5,0 l/min. Vazão na pressão máxima (litros/minuto): 15,0l/min. Pressão mínima de funcionamento (metros de coluna d'água) 2 m. Pressão máxima de funcionamento (metros de coluna d'água) 40 m. tipo jato: jato tradicional. Mecanismo de fechamento rotativo. Composição básica: liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros, órgão normatizador ABNT, número normas (S)/Decreto (S): NBR 14877.	617815	PÇ	70
HIDRÁULICA – CANOS / TUBOS E CONEXÕES				
170	tubo água ½ . 6mts • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	466200	PÇ	205
171	tubo água ¾ . 6mts • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	621686	PÇ	105
172	tubo água 32mm. 6mts • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	330323	PÇ	105
173	tubo água 40mm. 6mts • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	621672	PÇ	110
174	tubo água 50mm. 6mts • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	621673	PÇ	110
175	tubo água 60mm. 6mts • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	214735	PÇ	100
176	tubo água 85mm. 6mts • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	214737	PÇ	50
HIDRÁULICA – VÁLVULAS				
177	Válvula de descarga para mictório com botão de acionamento em latão cromado, espelho em inox, ligação semi flexível corrugada em aço inox, com anel de vedação: com qualidade igual ou superior a Tigre.	429926	PÇ	70
178	Válvula para escoamento de tanque sem ladrão 1 ½", Altura: 8,00 centímetros, Largura: 8,00 cm, profundidade: 8,00 cm, peso: 402,00 gramas.	384164	PÇ	50
179	Válvula para Lavatório com Ladrão acabamento em inox, com qualidade igual ou superior a tigre.	295004	PÇ	50
180	Válvula para lavatório cromado 1/2", com qualidade igual ou superior a tigre.	443651	PÇ	50
181	Válvula para lavatório 7/8", com qualidade igual ou superior a tigre. Acabamento em aço inox polido, Acompanha vedantes, produzido em plástico de engenharia polipropileno (PP), Acabamento produzido em aço inox, produzido em latão, rosca: 7/8", embalagem: blister.	396520	PÇ	50
182	Válvula para pia americana de ferro cromado de 3/1/2" x 1/1/2", com qualidade igual ou superior Agheplus.	398990	PÇ	20
183	Válvula para tanque longa de metal 1".	408451	PÇ	20
184	Válvula para tanque sem ladrão 2.1/2" x 1.1/4", com certificação INMETRO.	415081	PÇ	20
ADESIVOS E FITAS DE VEDAÇÃO				
185	Adesivo conexão hidráulica, composição acetona/metiletilcetona/tolual e resina pvc, aplicação tubos e conexões de pvc. Bisnaga 75 gr	241330	PÇ	170
186	Fita veda rosca material teflon, medida 18 mm x 50 m, com qualidade igual ou superior a tigre.	615103	PÇ	150
187	Silicone adesivo, material à base de borracha de silicone, aspecto físico pastoso, cor incolor, aplicação selante para vedação de áreas úmidas como boxes, com qualidade igual ou superior a Veda Flex, em embalagem com 280 gr.	478750	PÇ	50
188	Silicone adesivo, material à base de resina sintética , aspecto físico pastoso, cor cinza, aplicação pistola, características adicionais selante, flexível alta aderência, aplicado para vedar calhas.	454850	PÇ	50
JOELHOS E CURVAS – SOLDÁVEL				
189	Joelho 90° ½ • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	605579	PÇ	220
190	Joelho 90° ¾ • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	233980	PÇ	170
191	Joelho 90° 32mm. • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	423236	PÇ	120

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
192	Joelho 90° 40mm. • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	483211	PÇ	120
193	Joelho 90° 50mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	453331	PÇ	120
194	Joelho 90° 60mm. • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	469296	PÇ	100
195	Joelho 90° 85mm. • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	390470	PÇ	100
196	Joelho 45° ½ • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	374796	PÇ	100
197	Joelho 45° ¾ • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	390470	PÇ	100
198	Joelho 45° 32mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	483211	PÇ	100
199	Joelho 45° 40mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	242742	PÇ	100
200	Joelho 45° 50mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	247042	PÇ	100
201	Joelho 45° 60mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	453103	PÇ	100
202	Joelho 45° 85mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	453103	PÇ	100
203	Curva 45° ½• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	351454	PÇ	100
204	Curva 45° ¾• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	236706	PÇ	100
205	Curva 45° 32mm• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	396992	PÇ	100
206	Curva 45° 40mm• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	398761	PÇ	100
207	Curva 45° 50mm• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	351456	PÇ	100
208	Curva 45° 60mm• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	231223	PÇ	100
209	Curva 45° 85mm• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	462378	PÇ	100
210	Curva 90° ½• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	351462	PÇ	100
211	Curva 90° ¾• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	358239	PÇ	100
212	Curva 90° 32mm• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	462560	PÇ	100
213	Curva 90° 40mm• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	390467	PÇ	100
214	Curva 90° 50mm• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	230524	PÇ	100
215	Curva 90° 60mm• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	444724	PÇ	100
216	Curva 90° 85mm• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	462558	PÇ	100
SOLDÁVEIS COM ROSCA				
217	Joelho 90° 20 x ½ com rosca • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	358239	PÇ	100
218	Joelho 90° 25 x ¾ com rosca• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	486063	PÇ	100
219	Joelho 90° 25x 1/2. com rosca • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	602915	PÇ	100
220	Luva soldável com rosca 25 x ½" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	312133	PÇ	100
221	Luva soldável com rosca 25 x ¾" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	441171	PÇ	100
222	Luva soldável com rosca 32 x 1 "• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	441171	PÇ	100
223	Luva soldável com rosca 40 x 1.1/4" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	368555	PÇ	100
224	Luva soldável com rosca 50 x 1.1/2" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	481429	PÇ	100
225	Tê soldável com rosca na bolsa central 20 x ½" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	214194	PÇ	100

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
226	Tê soldável com rosca na bolsa central 25 x ½" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	214184	PÇ	100
227	Tê soldável com rosca na bolsa central 25 x ¾" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	214731	PÇ	100
228	Tê soldável com rosca na bolsa central 32 x ¾" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	214736	PÇ	100
229	Luva soldável com rosca 20 x ½" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	462498	PÇ	100
SOLDÁVEIS COM ROSCA AZUL				
230	Joelho 90° 20 x ½ soldável com bucha de latão • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor azul	333414	PÇ	100
231	Joelho 90° 25 x ¾ soldável com bucha de latão • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor azul	242741	PÇ	100
232	Joelho 90° 25x 1/2. soldável com bucha de latão • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor azul	228855	PÇ	100
233	Joelho 90° 32 x 3/4. soldável com bucha de latão • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor azul	344128	PÇ	100
234	luva soldável com bucha de latão 20x1/2 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor azul	287762	PÇ	100
235	luva soldável com bucha de latão 25 x3/4 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor azul	337193	PÇ	100
236	Tê soldável com rosca na bolsa central com bucha de latão 20 x ½" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor azul	374790	PÇ	100
237	Tê soldável com rosca na bolsa central com bucha de latão 25 x ¾" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor azul	374791	PÇ	100
UNIÃO				
238	União soldável ½ Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	466472	PÇ	200
239	União soldável 20mm Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	214183	PÇ	100
240	União soldável 25mm Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	396870	PÇ	100
241	União soldável 32mm Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	396869	PÇ	100
242	União soldável 40mm Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	396868	PÇ	100
243	União soldável 50mm Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	214187	PÇ	100
244	União soldável 60mm Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	214188	PÇ	100
245	União soldável 85mm Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	214190	PÇ	100
CONEXÕES				
246	TÊ soldável ½ • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	601486	PÇ	120
247	TÊ soldável 25mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	242707	PÇ	120
248	TÊ soldável 32mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	240421	PÇ	70
249	TÊ soldável 40mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	240419	PÇ	70
250	TÊ soldável 50mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	613557	PÇ	70
251	TÊ soldável 60mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	242708	PÇ	50
252	TÊ soldável 85mm • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	615155	PÇ	50
LUVA E TAMPÃO				
253	Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro 20 x ½" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	243441	PÇ	100
254	Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro 25 x 3/4" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	243442	PÇ	100
255	Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro 32 x 1" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	242810	PÇ	100
256	Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro 40 x 1.1/4" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	469755	PÇ	100

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
257	Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro 40 x 1.1/2" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	242814	PÇ	100
258	Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro 50 x 1.1/4" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	236804	PÇ	100
259	Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro 50 x 1.1/2" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	242875	PÇ	100
260	Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro 75 x 2.1/2" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	243443	PÇ	100
261	Adaptador soldável curto bolsa e rosca para registro 85 x 3" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	242812	PÇ	100
262	Bucha de redução soldável longa 32 x 20 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	410137	PÇ	100
263	Bucha de redução soldável longa 40 x 20 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	271406	PÇ	100
264	Bucha de redução soldável longa 40 x 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	274797	PÇ	100
265	Bucha de redução soldável longa 50 x 20 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	271407	PÇ	100
266	Bucha de redução soldável longa 50 x 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	274797	PÇ	100
267	Bucha de redução soldável longa 50 x 32 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	264803	PÇ	100
268	Bucha de redução soldável longa 60 x 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	264799	PÇ	100
269	Bucha de redução soldável longa 60 x 32 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	454698	PÇ	100
270	Bucha de redução soldável longa 50 x 40 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	399173	PÇ	100
271	Bucha de redução soldável longa 75 x 50 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	244924	PÇ	100
272	Bucha de redução soldável longa 85 x 60 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	367460	PÇ	100
273	Bucha de redução soldável curta 25 x 20 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	242808	PÇ	100
274	Bucha de redução soldável curta 32 x 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	297974	PÇ	100
275	Bucha de redução soldável curta 40x32 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	295824	PÇ	100
276	Cap. soldável tampão externo 20 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	376586	PÇ	130
277	Cap. soldável tampão externo 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	376585	PÇ	130
278	Cap. soldável tampão externo 32 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	370208	PÇ	115
279	Cap. soldável tampão externo 40 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	483192	PÇ	115
280	Cap. soldável tampão externo 50 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	483193	PÇ	115
281	Cap. soldável tampão externo 60 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	483195	PÇ	100
282	Luva de correr para tubo soldável 20 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	296083	PÇ	100
283	Luva de correr para tubo soldável 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	302113	PÇ	100
284	Luva de correr para tubo soldável 32 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	296006	PÇ	100
285	Luva de correr para tubo soldável 40 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	306205	PÇ	100
286	Luva de correr para tubo soldável 50 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	302632	PÇ	100
287	Luva de correr para tubo soldável 60 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	265037	PÇ	100
288	Luva de correr para tubo soldável 85 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	350840	PÇ	100
289	Luva para tubo soldável 20 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	253370	PÇ	130
290	Luva para tubo soldável 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	297966	PÇ	130
291	Luva para tubo soldável 32 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	296252	PÇ	130
292	Luva para tubo soldável 40 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	293931	PÇ	130

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
293	Luva para tubo soldável 50 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	265031	PÇ	130
294	Luva para tubo soldável 60 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	265032	PÇ	100
295	Luva para tubo soldável 85 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	346194	PÇ	100
296	Luva de redução soldável 20 x 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	616668	PÇ	100
297	Luva de redução soldável 32 x 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	244917	PÇ	100
298	Luva de redução soldável 40 x 32 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	244919	PÇ	100
299	Luva de redução soldável 50 x25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	357165	PÇ	100
300	Luva de redução soldável 60 x 50 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	246608	PÇ	100
301	Luva de redução soldável 75 x50 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	457802	PÇ	100
ADAPTADOR E REGISTRO				
302	Adaptador soldável com anel para caixa d'água (flange) 20 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	380961	PÇ	50
303	Adaptador soldável com anel para caixa d'água (flange) 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	373953	PÇ	50
304	Adaptador soldável com anel para caixa d'água (flange) 32 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	373954	PÇ	50
305	Adaptador soldável com anel para caixa d'água (flange) 40 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	373951	PÇ	50
306	Adaptador soldável com anel para caixa d'água (flange) 50 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	373952	PÇ	50
307	Adaptador soldável com anel para caixa d'água (flange) 60 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	373955	PÇ	50
308	Registro de esfera soldável 20 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	469292	PÇ	110
309	Registro de esfera soldável 25 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	615137	PÇ	60
310	Registro de esfera soldável 32 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	298227	PÇ	60
311	Registro de esfera soldável 40 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	257680	PÇ	60
312	Registro de esfera soldável 50 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	265058	PÇ	60
313	Registro de esfera soldável 60 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	343466	PÇ	50
314	Registro de esfera soldável 75 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	265057	PÇ	5
315	Registro de esfera soldável 100 • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	330522	PÇ	5
316	Registro de esfera soldável roscável ½" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	240634	PÇ	100
317	Registro de esfera soldável roscável ¾" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	242699	PÇ	50
318	Registro de esfera soldável roscável 1" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	294596	PÇ	50
319	Registro de esfera soldável roscável 1,1/4" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	295252	PÇ	50
320	Registro de esfera soldável roscável 1.1/2" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom	295283	PÇ	50
LINHA BRANCA				
321	Cap. roscável tampão externo ½" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	376586	PÇ	50
322	Cap. roscável tampão externo ¾" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	376585	PÇ	50
323	Luva de correr para tubo soldável 3/4" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	373365	PÇ	50
324	Luva de correr para tubo soldável 1" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	373367	PÇ	50
325	Luva de correr para tubo soldável 1.1/4" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	370195	PÇ	50

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
326	Luva de correr para tubo soldável 1.1/2"• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	370194	PÇ	50
327	Luva de correr para tubo soldável 2"• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	265037	PÇ	50
328	Luva para tubo soldável 1.1/4"• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	247693	PÇ	50
329	Luva para tubo soldável 1.1/2"• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	247695	PÇ	50
330	Luva para tubo soldável 2"• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	245144	PÇ	50
331	Luva roscável ½" • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	420007	PÇ	50
332	Luva roscável ¾ • Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	462576	PÇ	50
333	Niple roscável 1/2"• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	420009	PÇ	100
334	Niple roscável 3/4"• Fabricados em PVC - Cloreto de Polivinila, cor branco	334009	PÇ	50
ESGOTO				
335	Tubo 40mm* PVC rígido, na cor branca.	214749	PÇ	55
336	Tubo 50mm* PVC rígido, na cor branca.	214751	PÇ	55
337	Tubo75mm * PVC rígido, na cor branca.	214753	PÇ	110
338	Tubo100mm * PVC rígido, na cor branca.	330262	PÇ	110
339	Tubo150mm * PVC rígido, na cor branca.	271684	PÇ	50
340	Adaptador para saída de vaso sanitário 100mm * PVC rígido, na cor branca.	612124	PÇ	100
341	Bucha de redução longa 50 x 40 * PVC rígido, na cor branca.	399173	PÇ	50
342	Cap. tampão 40mm * PVC rígido, na cor branca.	351447	PÇ	60
343	Cap. tampão 50mm* PVC rígido, na cor branca.	351448	PÇ	60
344	Cap. tampão 75mm* PVC rígido, na cor branca.	380966	PÇ	60
345	Cap. tampão 100mm * PVC rígido, na cor branca.	380960	PÇ	60
346	Cruzeta 40mm * PVC rígido, na cor branca.	443467	PÇ	30
347	Cruzeta 50mm * PVC rígido, na cor branca.	302458	PÇ	30
348	Cruzeta 75mm * PVC rígido, na cor branca.	265161	PÇ	30
349	Cruzeta 100mm* PVC rígido, na cor branca.	611761	PÇ	30
350	Curva curta 90° 40mm* PVC rígido, na cor branca.	462335	PÇ	70
351	Curva curta 90° 50mm* PVC rígido, na cor branca.	616540	PÇ	70
352	Curva curta 90° 75* PVC rígido, na cor branca.	616541	PÇ	70
353	Curva curta 90° 100mm* PVC rígido, na cor branca.	457258	PÇ	70
354	Tê esgoto 40 x 40* PVC rígido, na cor branca.	613074	PÇ	70
355	Tê esgoto 50 x 50 * PVC rígido, na cor branca.	613075	PÇ	70
356	Tê esgoto 75 x 75* PVC rígido, na cor branca.	613076	PÇ	70
357	Tê esgoto 100 x 50* PVC rígido, na cor branca.	612270	PÇ	50
358	Tê esgoto 100 x 75* PVC rígido, na cor branca.	616543	PÇ	50
359	Tê esgoto 100 x 100 * PVC rígido, na cor branca.	613073	PÇ	70

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)					
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.	
360	Curva curta 45°50mm * PVC rígido, na cor branca.	245130	PÇ	50	
361	Curva curta 45°75mm * PVC rígido, na cor branca.	351456	PÇ	50	
362	Curva curta45°100mm * PVC rígido, na cor branca.	319252	PÇ	50	
363	Curva longa 90° 40mm * PVC rígido, na cor branca.	374803	PÇ	50	
364	Curva longa 90° 50mm * PVC rígido, na cor branca.	374804	PÇ	50	
365	Curva longa 90° 75mm * PVC rígido, na cor branca.	369893	PÇ	50	
366	Curva longa 90° 100mm * PVC rígido, na cor branca.	390470	PÇ	50	
367	Joelho 90° 40mm * PVC rígido, na cor branca.	351460	PÇ	120	
368	Joelho 90° 50mm * PVC rígido, na cor branca.	318683	PÇ	120	
369	Joelho 90° 75mm* PVC rígido, na cor branca.	351462	PÇ	120	
370	Joelho 90° 100mm* PVC rígido, na cor branca.	318681	PÇ	120	
371	Joelho 45° 40mm* PVC rígido, na cor branca.	351454	PÇ	50	
372	Joelho 45° 50mm* PVC rígido, na cor branca.	351455	PÇ	50	
373	Joelho 45° 75mm* PVC rígido, na cor branca.	260119	PÇ	50	
374	Joelho 45° 100mm* PVC rígido, na cor branca.	351452	PÇ	50	
375	Luva de correr esgoto 40mm * PVC rígido, na cor branca.	616552	PÇ	70	
376	Luva de correr esgoto 50mm * PVC rígido, na cor branca.	389649	PÇ	70	
377	Luva de correr esgoto 75mm * PVC rígido, na cor branca.	351456	PÇ	70	
378	Luva de correr esgoto 100mm* PVC rígido, na cor branca.	389641	PÇ	70	
379	Luva simples esgoto 40mm * PVC rígido, na cor branca.	481312	PÇ	80	
380	Luva simples esgoto 50mm * PVC rígido, na cor branca.	270389	PÇ	80	
381	Luva simples esgoto 75mm * PVC rígido, na cor branca.	353518	PÇ	80	
382	Luva simples esgoto 100mm* PVC rígido, na cor branca.	389641	PÇ	80	
383	Redução excêntrica 75 x 50 * PVC rígido, na cor branca.	236914	PÇ	50	
384	Redução excêntrica 100 x 50 * PVC rígido, na cor branca.	390390	PÇ	50	
385	Redução excêntrica 100 x 75 * PVC rígido, na cor branca.	351389	PÇ	50	
386	Caixa sifonada 100 x 100 x 50 * PVC rígido, na cor branca.	375998	PÇ	50	
387	Assentos Sanitários Oval/Universal Almofadado – qualidade igual ou superior a Tigre.	396476	PÇ	300	
388	Engate Flexível de PVC, ½" com 50cm	355256	PÇ	100	
389	Engate Flexível de PVC, ¾" com 50cm	317054	PÇ	50	
390	Reparo completo para caixa de descarga e vaso sanitário acoplado	483893	PÇ	200	
391	Luva de correr, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Anel Borracha, esgoto 150mm*, na cor branca.	368717	PÇ	50	
392	Anel de Vedação Vaso Sanitário • Anel de Vedação Vaso Sanitário CÓDIGO BITOLA QNT 26912261 DN 100 10 CÓDIGO BITOLA QNT 26912253 DN 100 10 Com Guia que facilita a instalação.	441837	PÇ	50	
393	Espuma Poliuretano Aspecto Físico: Spray Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas Características Adicionais: Expansiva	389890	UN	150	
394	Chave boia - Saco de boi	611902	UN	2	

RELAÇÃO DE ITENS – PREGÃO 90017/2025 (UASG 168006)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UN.	QUANT.
395	Serra Mármore Tipo Maquita Madeira Concreto Pisos - Vonder ou similar	259323	UN	2
396	Régua para pedreiro de alumínio – 2m	313933	UN	2
397	Nível de mão 400mm	449493	UN	2
398	Prumo de pedreiro	442255	UN	3
399	Talhadeira	612462	UN	10
400	Ponteiro	271517	UN	5
401	Marreta 2 KG	240306	UN	5
402	Arco de Serra	311040	UN	5
403	Pé de cabra	442124	UN	2
404	Trena 10 metros	601641	UN	10
405	Desempenadeira Manual	480897	UN	10
406	Lápis de carpinteiro	316333	UN	30
407	Mangueira de nível – plástico flexível	625322	M	20
408	Torquês grande	329229	UN	3
409	Torquês média	329230	UN	2
410	Cortador de piso	483006	UN	2
411	Espaçador 5mm – PCT 100	284031	PCT	10
412	Espaçador 2mm – PCT 100	293625	PCT	10
413	Espaçador 1,5mm – PCT 100	446838	PCT	10
414	Conjunto de brocas para madeira	457550	UN	2
415	Martelo de borracha	344729	UN	2
416	Martelo Demolidor 10 kg 1500w Gsh 27 Vc Bosch	276085	UN	1
417	Conjunto de brocas para metal	458720	UN	2
418	Conjunto de brocas para concreto	430917	UN	2