

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Rolamento rolo

Descrição Detalhada: Rolamento Rolo Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 30207, Diâmetro Interno: 35MM, Diâmetro Externo: 72MM, Largura: 18,25MM, Características Adicionais: Uma Carreira De Rolos Cônicos, Rotação: 9.500RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 444,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (35)

Grupo: G1

2 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Vedação Dupla, Diâmetro Interno: 17MM, Diâmetro Externo: 35MM, Largura: 10MM, Referência Fabricante 1: 6003 2rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (40)

Grupo: G1

3 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Virabrequim, Aplicação: Motosserra Sthil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 305,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (40)

Grupo: G1

4 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido, 1 Carreira De Esfera, Blindagem Metálica, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 120MM, Largura: 29MM, Referência Fabricante 2: 6311-2rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (40)

Grupo: G1

5 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante: 6206 Zz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (40)

Grupo: G1

6 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Duas Carreiras De Esfera De Contato Angular, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 72MM, Largura: 30,2MM, Material: Aço, Referência Fabricante 2: 3306

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 361,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (20)

Grupo: G1

7 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 50MM, Diâmetro Externo: 90MM, Referência 1: 22210ck + H210(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 486,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (20)

Grupo: G1

8 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Rígido , De Uma Carreira De Esferas , Blindagem D, Diâmetro Interno: 25MM, Diâmetro Externo: 62MM, Largura: 17MM, Referência Fabricante 2: 6305 Zz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (40)

Grupo: G1

9 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Autocompensador, Duas Carreiras De Esferas, Diâmetro Interno: 17MM, Diâmetro Externo: 47MM, Largura: 19MM, Material: Aço, Referência Fabricante 2: 2303

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (20)

Grupo: G1

10 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Virabrequim, Aplicação: Motosserra Sthil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 817,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (20)

Grupo: G1

11 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Virabrequim, Aplicação: Motosserra Sthil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 512,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (20)

Grupo: G1

12 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Características Adicionais: Uma Carreira De Esferas De Contato Angular, Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 100MM, Largura: 25MM, Material: Aço, Referência Fabricante 2: 7309-Bw

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 418,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (20)

Grupo: G1

13 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 110MM, Diâmetro Externo: 240MM, Referência 1: 22322ck W-3 + Ahx(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.374,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (20)

Grupo: G1

14 - Mancal Tipo Bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: Ucp 211, Aplicação: Mancal Tipo Bipartido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (10)

Grupo: G1

15 - Mancal completo com flange

Descrição Detalhada: Mancal Completo Com Flange Uso: Direção Lado Direito, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1706-050-015

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 340,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (10)

Grupo: G1

16 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Compressores De Ar Alternativos, Características Adicionais: Proteção De Materiais Ferrosos E Não Ferrosos, Referência: Cmp Aw 150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.604,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (35)

Grupo: G2

17 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Compressores De Ar Alternativos, Características Adicionais: Proteção De Materiais Ferrosos E Não Ferrosos, Referência: Cmp Aw 150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.061,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (35)

Grupo: G2

18 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Sintético, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 220° C, Tipo Aditivos: Antioxidante/Anticorrosivo, Aplicação: Mancal, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.809,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (10)

Grupo: G2

19 - Chave allen

Descrição Detalhada: Chave Allen Material: Aço Cromo Vanádio, Tratamento Superficial: Cromado, Formato: Hexagonal, Medida Referência: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (5)

20 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 120L/H, Tensão Alimentação: 2,5 A 6V, Características Adicionais: Micro Bomba De Água Submersível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.713,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (5)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Rolamento rolo	35	Unidade
2	Rolamento de esfera	40	Unidade
3	Rolamento	40	Unidade
4	Rolamento de esfera	40	Unidade
5	Rolamento De Esfera	40	Unidade
6	Rolamento De Esfera	20	Unidade
7	Rolamento	20	Unidade

8	Rolamento De Esfera	40	Unidade
9	Rolamento De Esfera	20	Unidade
10	Rolamento	20	Unidade
11	Rolamento	20	Unidade
12	Rolamento De Esfera	20	Unidade
13	Rolamento	20	Unidade
14	Mancal Tipo Bipartido	10	Unidade
15	Mancal completo com flange	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Lubrificante mineral	35	Unidade
17	Lubrificante mineral	35	Unidade
18	Graxa	10	Unidade