

	INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL VINCULADA AO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXÉRCITO FÁBRICA DE ITAJUBÁ	DATA: 31/07/2025
ENDEREÇO: Avenida Coronel Aventino Ribeiro, Nº: 1099 – Imbel Itajubá/MG CEP: 37.501-345 CNPJ: 00.444.232/0007-24 I.E: 324.219.741.0138		IMBEL-FI / COMPRAS TEL: 35 3629-9422 E-mail: milene.fi@imbel.gov.br Whatsapp: 35 991420070
DE: SALC – SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		PARA: FORNECEDORES
Assunto: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO		

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2025DL000102

1. Esta Solicitação de preços será regida pela Lei nº. 13.303 de 30/06/2016.
2. Solicitamos a V.Sa. Informar o preço do produto abaixo relacionado.
3. Pedimos informar suas melhores condições comerciais especificando: **preço, prazo de entrega, condições de pagamento, impostos inclusos, e frete CIF.**
4. Enviar sua proposta, via e-mail, aos cuidados de **Milene**, até o dia **06/08/2025**, em **papel timbrado de sua empresa, datada, assinada pelo responsável pelo orçamento, contendo o CNPJ da empresa.**
5. Conforme Regulamento de Licitações e Contratos da IMBEL, o(s) fornecedor(es) ganhador(es) do(s) item(ns) **terão que enviar, obrigatoriamente a proposta original, após o recebimento da Nota de Empenho.**
6. Condições Gerais:

IMPOSTOS	INCLUSOS
FORMA DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE EMPENHO	PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS DO ACEITE DA NOTA FISCAL, ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
FRETE	CIF/ITAJUBÁ/MG
HORÁRIO DE ENTREGA	De Segunda-feira à Sexta-feira: Das 07h às 11h e das 13h às 15h
INFORMAR PREÇO UNITÁRIO	O MENOR

5. OBJETO

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Quan t.	Valor unit.	Valor Total
1.	FRESA DE TOPO DE METAL DURO 510312005 DE DIÂMETRO 12,00 mm 3 DTE (PARA ALUMÍNIO). CÓDIGO SAP 3484699.	PÇ	05		
2.	FRESA DE METAL DURO DIÂMETRO DE 8,00 mm 4 DENTES LONGA. DIN 6527L FORM A.	PÇ	70		
3.	FRESA DE METAL DURO DIÂMETRO DE 6,00 mm 4 DENTES LONGA. DIN 6527L.	PÇ	200		
4.	LIMA ROTATIVA DE METAL DURO 52 KUD ESFÉRICA. DIMENSÕES:	PÇ	05		

	- DIÂMETRO 6 mm; HASTE: - DIÂMETRO 5 mm; - COMPRIMENTO 38 mm.				
5.	LIMA ROTATIVA DE METAL DURO 52 KUD ESFÉRICA. DIMENSÕES: - DIÂMETRO 8 mm; HASTE: - DIÂMETRO 5 mm; - COMPRIMENTO 45 mm.	PÇ	05		
6.	PASTILHA DE METAL DURO RCGT1204 (PARA ALUMÍNIO). PASTILHA MD RCGT120400 AL- THM - TIAN-LT CÓDIGO SAP 3460000B.	PÇ	30		
7.	Macho de aço rápido helicoidal para máquinas com as seguintes características: a) Rosca unificada fina N° 8 conforme norma ASME B1.1; b) Passo 36 fios por polegada; c) Classe de rosca 2B; d) Dimensões conforme norma DIN 2182; e) Especificado para aço 1055 para rosca em furo cego. Com comprimento de rosca maior que 3 vezes o diâmetro e refrigeração externa.	PÇ	30		
8.	MACHO AÇO RÁPIDO HELICOIDAL M 8 X 1,25 - 6H DIN 376 Macho de aço rápido para máquinas com as seguintes características: a) Rosca métrica M8 conforme norma ISO 724/965.1; b) Passo 1,25 mm; c) Classe de rosca 6H; d) Dimensões conforme norma DIN 376;	PÇ	10		
9.	PASTILHA DE METAL DURO APXT 16 04 PDSR - MM NCM335.	PÇ	400		
10.	PASTILHA DE METAL DURO HNPJ 0905 ANSNHD KCPM40.	PÇ	200		
11.	PASTILHA DE METAL DURO DNMG 15 06 08-PM 4215.	PÇ	200		
12.	Macho de aço rápido para máquinas com as seguintes características: a) Rosca métrica M6 conforme norma ISO 724/965.1; b) Passo 1 mm; c) Classe de rosca 6H; d) Dimensões conforme norma DIN 374; e) Com revestimento de nitreto de titânio.	PÇ	05		
13.	Jogo Macho de aço rápido manual, perfil seriado, com as	PÇ	03		

	seguintes características: a) Rosca métrica M6 conforme norma ISO 724/965.1; b) Passo 1 mm; c) Classe de rosca 6H; d) Dimensões conforme norma DIN 352; e) Conjunto de 3 peças.				
14.	Jogo Macho de aço rápido manual, perfil seriado, com as seguintes características: a) Rosca métrica M12 conforme norma ISO 724/965.1; b) Passo 1,25 mm; c) Classe de rosca 6H; d) Dimensões conforme norma DIN 352; e) Conjunto de 3.	PÇ	03		
15.	BROCA AÇO RÁPIDO HASTE RETA DIÂMETRO 1,70 mm DIN 338.	PÇ	20		
16.	FRESA DE METAL DURO DIÂMETRO DE 5,00 mm 4 DENTES LONGA. DIN 6527L.	PÇ	50		
17.	FRESA DE METAL DURO K20 DIÂMETRO DE 10,00 mm 4 DENTES LONGA DIN 6527L. - COMPRIMENTO 72,00 mm; - ARESTA DE CORTE 22,00 mm.	PÇ	20		
18.	FRESA DE TOPO DE METAL DURO 510310004 DE DIÂMETRO 10,00 mm (PARA ALUMÍNIO). FRESA TOPO MD DIAM 10,00 mm 3DTE (PARA ALUMINIO) CÓDIGO SAP 3484698.	PÇ	05		
19.	BROCA AR HASTE RETA DIAM 5,00 mm DIN 338 Broca helicoidal, com haste cilíndrica, com as seguintes características: a) Dimensões conforme norma DIN 338; b) Material: Aço rápido c) Diâmetro nominal da broca 5,0 mm; d) Ângulo da ponta 130°;	PÇ	10		
20.	FRESA DE METAL DURO LONGA DE DIÂMETRO 16,00 mm 3DTE (PARA ALUMÍNIO) DIN 6527L. COMPRIMENTO TOTAL: 110 mm COMPRIMENTO MÍNIMO DE CORTE (AP MIN) 3X Diam . FRESA PARA ACABAMENTO.	PÇ	10		
21.	COSSINETE AÇO RÁPIDO M 2,50 X0,45 mm.	PÇ	03		
22.	BROCA DE AÇO RÁPIDO HASTE RETA DE DIÂMETRO 9,00 mm, DIN 338.	PÇ	10		
23.	BROCA INTEIRIÇA DE METAL DURO HASTE	PÇ	10		

	CILÍNDRICA; DIÂMETRO DE 7,00 mm CONFORME DIN 338; MATERIAL: METAL DURO CLASSE: K30.				
24.	BROCA AÇO RÁPIDO HASTE RETA LONGA DIAM 5,90 mm DIN 340	PÇ	05		
25.	PASTILHA DE METAL DURO XNGU15T608ERALP WN25PM. CÓDIGO SAP 6082645.	PÇ	30		

Obs.: Enviar a proposta assinada, com todos os impostos inclusos, cotar conforme solicitação de cotação.

MARCAS HOMOLOGADAS

Fresa, pastilha de metal duro, lima rotativa, brocas e macho de aço rápido: reconhecemos que os fabricantes, OSG, SANDVIK, DORMER, GUHRING, ISCAR, KENNAMETAL, MITSUBISHI, TOPDRIL, WIDIA, CERATIZIT, TAEGUTEC, YG-1 e PALBIT.

Milene Aline da Silva
Aux. Téc. Adm.