

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90077/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Whitworth 20 Fios/Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5000)

2 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço, Tipo: Autotravante Com Náilon, Diâmetro Furo: 1/4POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Sextavada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5000)

3 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono, Tipo: Sextavada, Diâmetro Furo: 5/16POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000 **Quantidade Mínima Cotada:** 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4000)

4 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Latão, Diâmetro Interno: 1/4POL, Tipo: Lisa, Características Adicionais: Forma "A"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10000)

5 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Ferro, Diâmetro Interno: 1/4POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Pressão, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5000)

6 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Ferro, Diâmetro Interno: 5/16POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Lisa, Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000

Quantidade Mínima Cotada: 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8000)

7 - Arruela

Descrição Detalhada: Arruela Material: Ferro, Diâmetro Interno: 5/16POL, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Pressão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Quantidade Mínima Cotada: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4000)

8 - Perfilado

Descrição Detalhada: Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Liso, Dimensões: 38 X 38MM, Comprimento: 6M, Espessura: (Chapa 22) 0,80MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (400)

9 - Acessório perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Junção Interna "I", Dimensões: 76 X 38MM, Espessura Nominal: (Chapa 14) 1,90MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1500)

10 - Acessório perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Junção Interna "L", Dimensões: 38 X 38MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

11 - Acessório perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Junção Interna "T", Dimensões: 38 X 38MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

12 - Acessório perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Junção Interna "X", Dimensões: 38 X 38MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

13 - Acessório perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço, Tipo: Gancho Curto, Dimensões: 38 X 38MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

14 - Acessório perfilado

Descrição Detalhada: Acessório Perfilado Material: Aço, Tipo: Gancho Longo, Dimensões: 38 X 38MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

15 - Conexão Perfilado

Descrição Detalhada: Conexão Perfilado Material: Aço Pré-Galvanizado A Quente Padrão C.S.N., Tipo: Saída Lateral Dupla, Aplicação: Perfilado De 38 X 38 Mm, Tamanho: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

16 - Conexão perfilado

Descrição Detalhada: Conexão Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Saída Horizontal, Tamanho: 38 X 38MM, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Referência Fabricante: Mopa 139-10-Z

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

17 - Cantoneira metal ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Tipo: Zz, Largura Abas Iguais: 38MM, Características Adicionais: Para Perfilado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

18 - Conexão perfilado

Descrição Detalhada: Conexão Perfilado Material: Aço Galvanizado, Tipo: Saída Horizontal, Tamanho: 38 X 38MM, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Referência Fabricante: Mopa 139-10-Z

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

19 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Inoxidável, Diâmetro Furo: 1/4POL, Características Adicionais: Sextavada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3000)

20 - Mão-francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Características Adicionais: 2 Furos De Fixação Parede 10x20mm, Comprimento: 300MM, Tipo: Simples

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1500)

21 - Prolongador parafuso

Descrição Detalhada: Prolongador Parafuso Material: Aço Zincado, Comprimento: 3000MM, Tipo: Barra Roscada Métrica, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1200)

22 - Prolongador parafuso

Descrição Detalhada: Prolongador Parafuso Material: Aço Galvanizado, Comprimento: Longo, Aplicação: Fincapino/Tirantes, Barra Roscada, Diâmetro: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

23 - Conexão perfilado

Descrição Detalhada: Conexão Perfilado Material: Aço, Tipo: Curva Vertical, Uso: Externo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

24 - Conexão perfilado

Descrição Detalhada: Conexão Perfilado Material: Aço, Tipo: Curva Vertical, Uso: Externo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

25 - Conexão Perfilado

Descrição Detalhada: Conexão Perfilado Material: Aço Pré-Galvanizado A Quente Padrão C.S.N., Tipo: Saída Lateral Dupla, Aplicação: Perfilado De 38 X 38 Mm, Tamanho: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

26 - Barra metal ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Ferro Galvanizado, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 1M, Diâmetro: 5/16POL, Tipo: Roscada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

27 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: Copo, Diâmetro Amarração: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3000)

28 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: Copo, Diâmetro Amarração: 1POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

29 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado, Tipo: Copo, Espessura: 2POL, Aplicação: Fixação Tubos E Canos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

30 - Borne Terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Fibra De Vidro, Resina Poliéster,, Tipo: Placa Conectora, Cor: Laranja, Aplicação: Motores Elétricos, Características Adicionais: 40% De Enchimento Mineral, Modelo K1m8, Espessura: 46MM, Corrente Nominal: 200A, Formato: Retangular, Quantidade Terminais: 6, Material Isolamento: Poliéster Reforçado Com Fibra De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

31 - Borne Terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Fibra De Vidro, Resina Poliéster,, Tipo: Placa Conectora, Cor: Laranja, Aplicação: Motores Elétricos, Características Adicionais: 40% De Enchimento Mineral, Modelo K1m8, Espessura: 46MM, Corrente Nominal: 200A, Formato: Retangular, Quantidade Terminais: 6, Material Isolamento: Poliéster Reforçado Com Fibra De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 419,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

32 - Borne Terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Fibra De Vidro, Resina Poliéster,, Tipo: Placa Conectora, Cor: Laranja, Aplicação: Motores Elétricos, Características Adicionais: 40% De Enchimento Mineral, Modelo K1m8, Espessura: 46MM, Corrente Nominal: 200A, Formato: Retangular, Quantidade Terminais: 6, Material Isolamento: Poliéster Reforçado Com Fibra De Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 969,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

33 - Borne Terminal

Descrição Detalhada: Borne Terminal Material Corpo: Fibra De Vidro, Resina Poliéster,, Tipo: Placa Conectora, Cor: Laranja, Aplicação: Motores Elétricos, Características Adicionais: 40% De Enchimento Mineral, Modelo K1m8, Espessura: 46MM, Corrente Nominal: 200A, Formato: Retangular, Quantidade Terminais: 6, Material Isolamento: Poliéster Reforçado Com Fibra De Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

34 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Com Parafuso, Diâmetro Amarração: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

35 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado, Tipo: D, Características Adicionais: Com Cunha/Chaveta, Diâmetro Amarração: 1/2 Até 10POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1500)

36 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado, Tipo: D, Características Adicionais: Com Cunha/Chaveta, Diâmetro Amarração: 1/2 Até 10POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

37 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrugado, Cor: Preta, Aplicação: Cabo Subterrâneo, Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia, Acessórios: Guia, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Referência Fabricante: Kanaflex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,46

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3000)

38 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrugado, Cor: Preta, Aplicação: Cabo Subterrâneo, Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia, Acessórios: Guia, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Referência Fabricante: Kanaflex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,37

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

39 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrugado, Cor: Preta, Aplicação: Cabo Subterrâneo, Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia, Acessórios: Guia, Diâmetro Nominal: 2POL, Referência Fabricante: Kanaflex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,48

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

40 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo: Corrugado, Cor: Preta, Aplicação: Cabo Subterrâneo, Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia, Acessórios: Guia, Diâmetro Nominal: 2POL, Referência Fabricante: Kanaflex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,67

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

41 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Luva, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

42 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Luva, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

43 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Luva, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

44 - Conexão eletroduto

Descrição Detalhada: Conexão Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Luva, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletroduto Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

45 - Fusível limitador corrente

Descrição Detalhada: Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 15KV, Corrente Nominal: 16A, Aplicação: Proteção Geral, Capacidade Interrupção: 31,5KA, Diâmetro Contato: 45MM, Comprimento: 292MM, Tipo Uso: Interno, Referência: Hhi6-L, Tipo: Hh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 241,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

46 - Fusível Limitador Corrente

Descrição Detalhada: Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 15KV, Corrente Nominal: 40A, Aplicação: Proteção Geral, Capacidade Interrupção: 31,5KA, Diâmetro Contato: 45MM, Comprimento: 292MM, Tipo Uso: Interno, Referência: Hhi6-L, Tipo: Hh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

47 - Pára-raios baixa tensão

Descrição Detalhada: Pára-Raios Baixa Tensão Tensão Nominal: 280V, Corrente Nominal: 10KA, Referência: Nlb-P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

48 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 125/250V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1, Material Bóia: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.401,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

49 - Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica

Descrição Detalhada: Sistema Energia Solar - Geracao Energia Eletrica Tipo: Dispositivos De Proteção Contra Surtos, Padrão Gerador: Off Grid, Componentes: Dps Solar, Interruptor Seccionador, Placa De Circu, Componentes Adicionais: Ponto De Fixação, Base, Tampa Fixa, Tampa Articula

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

50 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta Material Estrutura: Plástico Abs, Tipo Assento: Fixo, Material Base Assento: Plástico, Cor Assento: Branca, Cor Estrutura: Branca, Altura: 45CM, Comprimento: 41CM, Largura: 33CM, Características Adicionais: Dobrável, Alça Para Transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

51 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Volume: Até 15L, Temperatura: Até 80°C, Frequência*: Até 40KHZ, Componentes: Com Tampa, Adicional: Com Cesto Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.565,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

52 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização A Fogo, Comprimento: 3.000MM, Altura: 100MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: Com Tampa, Perfurada E Com Virola, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

53 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização A Fogo, Comprimento: 3.000MM, Altura: 100MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: Com Tampa, Perfurada E Com Virola, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

54 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Tampa Encaixe, Aplicação: Eletrocalha De 200 X 3.000 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

55 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Curva Horizontal, Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanização, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

56 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Curva Vertical Externa, Material: Alumínio Injetado Sob Pressão, Base Em Abs, Cor: Branca, Aplicação: Duto Slim, Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

57 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Tê Horizontal, Características Adicionais: Tampa Encaixe E Virola, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 100 X 200MM, Cor: Alumínio Natural, Angulação: 90°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013, Espessura Nominal: (Chapa 16) 1,55MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

58 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Tipo: Tê Vertical De Subida, Aplicação: Passagem De Cabos Elétrico/Dados/Voz/Imagem, Largura: 50 A 300MM, Altura: 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

59 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Redução Concêntrica, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Acessório De Encaixe, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 300 X 200MM, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

60 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Redução Direita/Esquerda, Características Adicionais: Sem Tampa, Tamanho: 200 X 50 /150 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

61 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Redução Direita/Esquerda, Características Adicionais: Sem Tampa, Tamanho: 200 X 50 /150 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

62 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Cruzeta Horizontal, Aplicação: Cabeamento Lógico E Elétrico, Características Adicionais: Com Tampa Galvanizada, Tamanho: 200 X 50MM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

63 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Te Reto, Bitola: 200 X 50MM, Características Adicionais: Sem Tampa, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

64 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Média, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletrocalhas, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

65 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Desvio A Esquerda, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Tamanho: 100 X 200MM, Cor: Alumínio Natural, Angulação: 45°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

66 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Chapa Aço Sae 1008/1010, Tipo: Desvio À Direita, Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Pintura Epóxi Branca, Tamanho: 100 X 200MM, Angulação: 45°, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

67 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Flange Painel, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 100 X 50MM, Normas Técnicas: Nbr 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

68 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Terminal (Fechamento), Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

69 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Emenda Integral Interna "U", Tamanho: 10 X 10cmCM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

70 - Tala eletrocalha

Descrição Detalhada: Tala Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Junção Reta, Tamanho Aba: 100MM, Características Adicionais: Perfurada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

71 - Suporte eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Vertical, Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

72 - Suporte eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Vertical, Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1500)

73 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Suporte Suspensão, Formato: Duplo "C", Largura: 300MM, Altura: 50MM, Material: Chapa Pré-Galvanizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

74 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Acoplamento Para Perfilado, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Com Virola, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 150MM, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

75 - Mão-Francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tamanho: 38 X 420MM, Características Adicionais: Base 3 Furos 10x20mm, Perfilado 38x38mm, Comprimento: 1260MM, Tipo: Reforçada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1500)

76 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização A Fogo, Comprimento: 3.000MM, Altura: 100MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: Com Tampa, Perfurada E Com Virola, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1500)

77 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização A Fogo, Comprimento: 3.000MM, Altura: 100MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: Com Tampa, Perfurada E Com Virola, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

78 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização A Fogo, Comprimento: 3.000MM, Altura: 100MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: Com Tampa, Perfurada E Com Virola, Aplicação: Instalações Elétricas, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 318,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

79 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Tampa Encaixe, Aplicação: Eletrocalha De 200 X 3.000 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

80 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Curva Horizontal, Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanização, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

81 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Curva Vertical Externa, Material: Alumínio Injetado Sob Pressão, Base Em Abs, Cor: Branca, Aplicação: Duto Slim, Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

82 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Tê Horizontal, Características Adicionais: Perfurada E Com Tampa, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 200 X 100MM, Angulação: 90°, Normas Técnicas: Nbriec 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

83 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Te Vertical Subida., Tamanho: 10 X 10cmCM, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

84 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Horizontal, Bitola: 200 X 50MM, Aplicação: Eletrocalha Perfurada, Características Adicionais: Sem Tampa, Angulação: 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

85 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Curva Média, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Eletrocalhas, Angulação: 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

86 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço, Tipo: Flange Pannel, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Tamanho: 100 X 50MM, Normas Técnicas: Nbriec 61537, Espessura Nominal: (Chapa 18) 1,25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

87 - Conexão eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Terminal (Fechamento), Aplicação: Eletrocalha De 100 X 50 Mm, Tamanho: 100 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

88 - Conexão Eletrocalha

Descrição Detalhada: Conexão Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Emenda Integral Interna "U", Tamanho: 10 X 10cmCM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (600)

89 - Suporte eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Vertical, Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

90 - Suporte eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Vertical, Largura: 21CM, Altura: 11CM, Material: Aço, Tratamento Superficial: Pré-Zincado A Fogo, Normas Técnicas: Nbr 11888-2 E Nbr 7013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1200)

91 - Suporte Eletrocalha

Descrição Detalhada: Suporte Eletrocalha Tipo: Suporte Suspensão, Formato: Duplo "C", Largura: 300MM, Altura: 50MM, Material: Chapa Pré-Galvanizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

92 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Alumínio, Tipo: Cabeça Lentilha, Comprimento: 5/8POL, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Milímetro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Quantidade Mínima Cotada: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4000)