

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Ac, Quantidade Pólos: 2, Corrente Operacional: 40A, Referência: Modelo Fh200, Corrente Nominal Residual: 30MA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 735,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

2 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Ac, Quantidade Pólos: 2, Corrente Operacional: 40A, Referência: Modelo Fh200, Corrente Nominal Residual: 30MA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 582,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

3 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Ac, Quantidade Pólos: 2, Corrente Operacional: 40A, Referência: Modelo Fh200, Corrente Nominal Residual: 30MA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

4 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Ac, Quantidade Pólos: 2, Corrente Operacional: 40A, Referência: Modelo Fh200, Corrente Nominal Residual: 30MA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

5 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Ac, Quantidade Pólos: 2, Corrente Operacional: 40A, Referência: Modelo Fh200, Corrente Nominal Residual: 30MA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

6 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

7 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

8 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

9 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

10 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

11 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

12 - Peça / acessório disjuntor**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (25)**Grupo:** G1**13 - Peça / acessório disjuntor****Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (25)**Grupo:** G1**14 - Peça / acessório disjuntor****Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (25)**Grupo:** G1**15 - Peça / acessório disjuntor****Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 50**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (25)**Grupo:** G1

16 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

17 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

18 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

19 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

20 - Peça / acessório disjuntor**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)**Grupo:** G1**21 - Peça / acessório disjuntor****Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)**Grupo:** G1**22 - Peça / acessório disjuntor****Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)**Grupo:** G1**23 - Peça / acessório disjuntor****Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)**Grupo:** G1

24 - Peça / acessório disjuntor**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)**Grupo:** G1**25 - Peça / acessório disjuntor****Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)**Grupo:** G1**26 - Peça / acessório disjuntor****Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)**Grupo:** G1**27 - Peça / acessório disjuntor****Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 92,72**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)**Grupo:** G1

28 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

29 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

30 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

31 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

32 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

33 - Peça / acessório disjuntor

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Disjuntor Tipo: Acionamento, Componente: Disparador De Sobrecorrente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

34 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Poliuretano, Largura: 19MM, Comprimento: 20M, Cor: Branca, Características Adicionais: Fita Dupla Face 3m, Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

35 - Barramento cobre

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Monofásico, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Características Adicionais: Formato Tipo Pente, Material: Cobre, Corrente Nominal: 80A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

36 - Tomada piso

Descrição Detalhada: Tomada Piso Corrente Nominal: 15A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2p+T, Características Adicionais: Cor Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

37 - Tomada piso

Descrição Detalhada: Tomada Piso Corrente Nominal: 15A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2p+T, Características Adicionais: Cor Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

38 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj45, Tipo: Fêmea, Normas Técnicas: T568a/B, Aplicação: Instalação Rede De Informática, Categoria: 5e, Tipo Fixação: Parede, Quantidade Entradas: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

39 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj45, Tipo: Fêmea, Normas Técnicas: T568a/B, Aplicação: Instalação Rede De Informática, Categoria: 5e, Tipo Fixação: Parede, Quantidade Entradas: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

40 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160A, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.309,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

41 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160A, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 655,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

42 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160A, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.045,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

43 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 160A, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Eaton Lzms1-A160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 428,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

44 - Cabo**Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eeg / Psg, Tipo: 50 Vias**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 660,55**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)**Grupo:** G1**45 - Cabo****Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eeg / Psg, Tipo: 50 Vias**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 660,55**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)**Grupo:** G1**46 - Cabo****Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eeg / Psg, Tipo: 50 Vias**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 349,80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)**Grupo:** G1**47 - Cabo****Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eeg / Psg, Tipo: 50 Vias**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 572,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)**Grupo:** G1

48 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eeg / Psg, Tipo: 50 Vias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

49 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Temperatura Trabalho: 70°C, Cor: Preta, Bitola Condutor: 23AWG, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1.000V, Seção Nominal: 0,25MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.597,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

50 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Temperatura Trabalho: 70°C, Cor: Preta, Bitola Condutor: 23AWG, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1.000V, Seção Nominal: 0,25MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.327,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

51 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.227,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

52 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 665,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

53 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 905,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

54 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.038,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

55 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 472,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

56 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Viscosidade: Atf, Referência: 9009 011085 7dctf, Aplicação: Veiculos Caoa Chery Tiggo 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.168,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

57 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Viscosidade: Atf, Referência: 9009 011085 7dctf, Aplicação: Veiculos Caoa Chery Tiggo 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

58 - Suporte Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Aço Carbono, Formato: "U", Aplicação: Para Condensadoras De Até 600mm De Profundidade, Características Adicionais: Kit: Par Com 600 Mm Cada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

59 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Largura: 2CM, Comprimento: 40M, Cor: Branco Gelo, Características Adicionais: Acabamento Móveis/Alta Resistência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 690,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

60 - Tubo flexível polietileno**Descrição Detalhada:** Tubo Flexível Polietileno Tipo: Dreno, Diâmetro Interno: 13,61MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,90**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 400**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (200)**Grupo:** G1**61 - Tubo flexível polietileno****Descrição Detalhada:** Tubo Flexível Polietileno Tipo: Dreno, Diâmetro Interno: 13,61MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,95**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 400**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (200)**Grupo:** G1**62 - Desengraxante****Descrição Detalhada:** Desengraxante Aspecto Físico: Líquido, Composição: Solvente Isômeros Estruturais De C11h24 A C13h28, Aplicação: Remoção De Oleos E Graxa De Teares**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 199,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)**Grupo:** G1**63 - Fita****Descrição Detalhada:** Fita Material: Poliéster, Largura: 6,3CM, Comprimento: 9M, Cor: Diversas, Características Adicionais: Aramada**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 110,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (100)**Grupo:** G1

64 - Espuma

Descrição Detalhada: Espuma Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Manta, Aplicação: Estofamento, Comprimento: 5M, Largura: 1,90M, Espessura: 2CM, Densidade: D-33KG/M3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G1

65 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G2

66 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G2

67 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G2

68 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

Grupo: G2

69 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G2

70 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G2

71 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G2

72 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

73 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 272,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G2

74 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G2

75 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G2

76 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G2

77 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G2

78 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

79 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G2

80 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

81 - Disjuntor alta tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Alta Tensão Tipo: Tripolar, Meio De Extinção: Gás Sf6, Tensão Operação: 500KV, Corrente Nominal: 3150A, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA, Ciclo Operação: 0-0,3seg-Co-3min-Co, Comando: Monopolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

82 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

83 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Características Adicionais: Lente 360°, Tipo: De Presença, Frequência Comutação: 60HZ, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Detecção E Alarme, Instalação: Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G2

84 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G2

85 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

86 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

87 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

88 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: 2 Furos, Seção Nominal Condutor: 120MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

89 - Contato elétrico

Descrição Detalhada: Contato Elétrico Material: Metal, Tipo: Contato Principal Móvel, Aplicação: Chave Seccionadora, Referência Fabricante: Siemens S32-250/3, Corrente Nominal: 250A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 465,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

90 - Disjuntor-motor

Descrição Detalhada: Disjuntor-Motor Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 1,6A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G2

91 - Disjuntor-motor

Descrição Detalhada: Disjuntor-Motor Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 1,6A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.276,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

92 - Disjuntor-motor**Descrição Detalhada:** Disjuntor-Motor Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 1,6A**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.421,11**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)**Grupo:** G2**93 - Válvula****Descrição Detalhada:** Válvula Material: Plástico, Tipo: Controle De Fluxo De Água, Aplicação: Vaso Sanitário A Vácuo, Tipo Fixação: Encaixe, Características Adicionais: De Parede**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 55,49**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)**Grupo:** G2**94 - Tapa-furo****Descrição Detalhada:** Tapa-Furo Material: Plástico, Diâmetro: 10MM, Cor: Branca**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,99**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (500)**Grupo:** G2**95 - Conjunto Manifold****Descrição Detalhada:** Conjunto Manifold Aplicação: Compatível C/ Ventilador Pulmonar**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 319,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)**Grupo:** G2

96 - Válvula De Pé

Descrição Detalhada: Válvula De Pé Material: Ferro Fundido, Diâmetro Interno: 3POL, Tipo Sistema Vedação: Sede De Borracha, Aplicação: Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

97 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Eva, Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil, Rigidez Dielétrica: 20KV, Cor: Preta, Características Adicionais: Relação De Encolhimento 2:1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G2

98 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Material: Eva, Tipo: Espaguete Termo-Reetrátil, Rigidez Dielétrica: 20KV, Cor: Preta, Características Adicionais: Relação De Encolhimento 2:1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

99 - Maçarico solda

Descrição Detalhada: Maçarico Solda Tipo Gás: Mapp, Temperatura Chama: Até 1.100°C, Tipo Chama: Neutra, Aplicação: Tubo Cobre/Latão/Alumínio/Aço, Características Adicionais: Acendimento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

100 - Vareta solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 2,4MM, Aplicação: Solda, Normas Técnicas: Er 316I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

101 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Mangueira Flexível De Freio Material Corpo: Borracha, Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas, Material Extremidade: Metal, Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

102 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Largura: 2CM, Comprimento: 40M, Cor: Branco Gelo, Características Adicionais: Acabamento Móveis/Alta Resistência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

103 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Adesivo Acrílico, Largura: 40MM, Comprimento: 50M, Espessura: 1MM, Cor: Ultra Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G2

104 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Composto De Gás Liquefeito: Butano E Propano, Aplicação: Carga De Gás Em Fogareiros, Lampiões E Maçaricos, Características Adicionais: Cartucho Com Aproximadamente 190 Gramas, Tipo: Refil Para Envasamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

105 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Composição: A 30%, Concentração: 0,05 ML/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Aplicação: Uso Veterinário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

106 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Curva, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

107 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 180°, Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Normas Técnicas: Nbr 6150, Classe: A, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

108 - Suporte Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Aço Carbono, Formato: "U", Aplicação: Para Condensadoras De Até 600mm De Profundidade, Características Adicionais: Kit: Par Com 600 Mm Cada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G2

109 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Poliéster, Largura: 6,3CM, Comprimento: 9M, Cor: Diversas, Características Adicionais: Aramada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G2

110 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 3/8POL, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Reversível, Com Velocidade Variável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G2

111 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Viscosidade: Atf, Referência: 9009 011085 7dctf, Aplicação: Veiculos Caoa Chery Tiggo 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

112 - Fluido hidráulico

Descrição Detalhada: Fluido Hidráulico Viscosidade: Atf, Referência: 9009 011085 7dctf, Aplicação: Veiculos Caoa Chery Tiggo 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.720,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

113 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Poliéster, Largura: 6,3CM, Comprimento: 9M, Cor: Diversas, Características Adicionais: Aramada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

114 - Bomba Vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Tipo: Partida Por Capacitor Térmico, Material: Termoplástico/Alumínio, Vazão Livre: 50L/MIN, Tensão: 110/220V, Potência: 1/4HP, Características Adicionais: 1, Estágio, Capacidade Refrigeração: 1,8 Cfm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

115 - Pasta limpeza

Descrição Detalhada: Pasta Limpeza Composição: Base Essência De Laranja, Aplicação: Limpeza De Mãos, Apresentação: Creme, Características Adicionais: Biodegradável, Hidratante, Sem Solventes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

116 - Bomba Vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Tipo: Partida Por Capacitor Térmico, Material: Termoplástico/Alumínio, Vazão Livre: 50L/MIN, Tensão: 110/220V, Potência: 1/4HP, Características Adicionais: 1, Estágio, Capacidade Refrigeração: 1,8 Cfm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.980,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Interruptor Diferencial Residual	5	Unidade
2	Interruptor Diferencial Residual	5	Unidade
3	Interruptor Diferencial Residual	5	Unidade
4	Interruptor Diferencial Residual	5	Unidade
5	Interruptor Diferencial Residual	5	Unidade
6	Peça / acessório disjuntor	20	Unidade
7	Peça / acessório disjuntor	20	Unidade
8	Peça / acessório disjuntor	20	Unidade
9	Peça / acessório disjuntor	20	Unidade
10	Peça / acessório disjuntor	25	Unidade
11	Peça / acessório disjuntor	25	Unidade
12	Peça / acessório disjuntor	25	Unidade
13	Peça / acessório disjuntor	25	Unidade
14	Peça / acessório disjuntor	25	Unidade
15	Peça / acessório disjuntor	25	Unidade
16	Peça / acessório disjuntor	25	Unidade
17	Peça / acessório disjuntor	25	Unidade
18	Peça / acessório disjuntor	25	Unidade
19	Peça / acessório disjuntor	25	Unidade
20	Peça / acessório disjuntor	15	Unidade
21	Peça / acessório disjuntor	15	Unidade
22	Peça / acessório disjuntor	15	Unidade
23	Peça / acessório disjuntor	15	Unidade
24	Peça / acessório disjuntor	20	Unidade
25	Peça / acessório disjuntor	15	Unidade
26	Peça / acessório disjuntor	15	Unidade
27	Peça / acessório disjuntor	10	Unidade
28	Peça / acessório disjuntor	10	Unidade
29	Peça / acessório disjuntor	10	Unidade
30	Peça / acessório disjuntor	10	Unidade
31	Peça / acessório disjuntor	20	Unidade
32	Peça / acessório disjuntor	15	Unidade
33	Peça / acessório disjuntor	15	Unidade
34	Fita	100	Unidade
35	Barramento cobre	50	Unidade
36	Tomada piso	50	Unidade
37	Tomada piso	30	Unidade
38	Tomada	30	Unidade
39	Tomada	30	Unidade
40	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade
41	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade
42	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade
43	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade
44	Cabo	30	Unidade
45	Cabo	30	Unidade

46	Cabo	30	Unidade
47	Cabo	10	Unidade
48	Cabo	20	Unidade
49	Cabinho elétrico flexível	5	Unidade
50	Cabinho elétrico flexível	15	Unidade
51	Tubo cobre	15	Unidade
52	Tubo cobre	15	Unidade
53	Tubo cobre	10	Unidade
54	Tubo cobre	10	Unidade
55	Tubo cobre	30	Unidade
56	Fluido hidráulico	30	Unidade
57	Fluido hidráulico	30	Unidade
58	Suporte Aparelho Ar Condicionado	40	Unidade
59	Fita	10	Unidade
60	Tubo flexível polietileno	200	Unidade
61	Tubo flexível polietileno	200	Unidade
62	Desengraxante	20	Unidade
63	Fita	100	Unidade
64	Espuma	70	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
65	Disjuntor alta tensão	7	Unidade
66	Disjuntor alta tensão	7	Unidade
67	Disjuntor alta tensão	7	Unidade
68	Disjuntor alta tensão	9	Unidade
69	Disjuntor alta tensão	15	Unidade
70	Disjuntor alta tensão	15	Unidade
71	Disjuntor alta tensão	15	Unidade
72	Disjuntor alta tensão	5	Unidade
73	Disjuntor alta tensão	2	Unidade
74	Disjuntor alta tensão	2	Unidade
75	Disjuntor alta tensão	3	Unidade
76	Disjuntor alta tensão	4	Unidade
77	Disjuntor alta tensão	2	Unidade
78	Disjuntor alta tensão	10	Unidade
79	Disjuntor alta tensão	15	Unidade
80	Disjuntor alta tensão	5	Unidade
81	Disjuntor alta tensão	5	Unidade
82	Fita isolante elétrica	100	Unidade
83	Sensor eletrônico	60	Unidade
84	Lâmpada led	300	Unidade
85	Terminal Elétrico	20	Unidade
86	Terminal Elétrico	20	Unidade
87	Terminal Elétrico	20	Unidade
88	Terminal Elétrico	20	Unidade
89	Contato elétrico	10	Unidade
90	Disjuntor-motor	1	Unidade
91	Disjuntor-motor	5	Unidade
92	Disjuntor-motor	5	Unidade
93	Válvula	10	Unidade
94	Tapa-furo	500	Unidade
95	Conjunto Manifold	10	Unidade
96	Válvula De Pé	10	Unidade
97	Tubo isolante	300	Unidade
98	Tubo isolante	100	Unidade
99	Maçarico solda	20	Unidade
100	Vareta solda	20	Unidade
101	Mangueira flexível de freio	50	Unidade
102	Fita	50	Unidade
103	Fita adesiva	40	Unidade
104	Refil	30	Unidade
105	Silicone	50	Frasco 100,00 ML
106	Curva eletroduto	30	Unidade
107	Curva eletroduto	30	Unidade

108	Suporte Aparelho Ar Condicionado	40	Unidade
109	Fita	300	Unidade
110	Furadeira	2	Unidade
111	Fluido hidráulico	50	Unidade
112	Fluido hidráulico	50	Unidade
113	Fita	50	Unidade
114	Bomba Vácuo	10	Unidade
115	Pasta limpeza	100	Unidade
116	Bomba Vácuo	5	Unidade