

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90075/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3000MM, Largura: 250MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Com Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (400)

Grupo: G1

2 - Emenda

Descrição Detalhada: Emenda Material: Aço Galvanizado, Tipo: Junção Rápida "T", Largura: 38MM, Altura: 38MM, Aplicação: Perfilado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (400)

Grupo: G1

3 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3000MM, Largura: 250MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Com Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (400)

Grupo: G1

4 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3000MM, Largura: 250MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Com Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (400)

Grupo: G1

5 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Chapa De Aço Carbono, Tipo: Pannel Para Fixação Em Parede, Formato: Retângular, Altura: 575MM, Aplicação: Porta-Ferramentas Em Geral, Características Adicionais: Acompanha Kit De Ganchos Plásticos E Olhal, Largura: 725MM, Espessura: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (400)

Grupo: G1

6 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3000MM, Largura: 250MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Com Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (400)

Grupo: G1

7 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3000MM, Largura: 250MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Com Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (400)

Grupo: G1

8 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Resina Sintética E Copolímero, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Branco, Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Densidade 1,02 G/Cm3 / Isento De Cloretos, Normas Técnicas: Nbr 11905

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (100)

Grupo: G2

9 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Resina Sintética E Copolímero, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Branco, Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Densidade 1,02 G/Cm3 / Isento De Cloretos, Normas Técnicas: Nbr 11905

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (100)

Grupo: G2

10 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Resina Sintética E Copolímero, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Branco, Aplicação: Concreto E Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Densidade 1,02 G/Cm3 / Isento De Cloretos, Normas Técnicas: Nbr 11905

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (100)

Grupo: G2

11 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 110MM, Diâmetro Furo: 22,23MM, Quantidade Dentes: 36, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (50)

Grupo: G3

12 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 180MM, Diâmetro Furo: 25,4MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (50)

Grupo: G3

13 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples 45°, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola I: 75 X 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (30)

Grupo: G3

14 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples 45°, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola I: 100 X 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (30)

Grupo: G3

15 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Altura: 33CM, Largura: 30CM, Profundidade: 14CM, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Engate Flexível E Suporte Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (50)

Grupo: G3

16 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo Metalon Formato: Retangular, Espessura Chapa: 16 / 1,59MM, Seção: 50 X 30MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (40)

Grupo: G3

17 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,5MM, Seção: 60 X 60MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6M, Tipo Aço: Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (40)

Grupo: G3

18 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Alumínio, Largura: 0,80M, Altura: 2,10M, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça E Fechadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.040,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (50)

Grupo: G3

19 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Alumínio, Largura: 0,80M, Altura: 2,10M, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça E Fechadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.021,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (50)

Grupo: G3

20 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Aço, Tipo: De Correr, Comprimento: 1,50M, Características Adicionais: Sem Grade, Altura: 1,20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.282,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (30)

Grupo: G3

21 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Aço, Tipo: Basculante, Comprimento: 60CM, Largura: 60CM, Características Adicionais: Com Um Comando

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (20)

Grupo: G3

22 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Material Falsa Testa: Latão, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Latão, Tipo: St2 Externa, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (50)

Grupo: G3

23 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Material Tampa: Aço, Material Lingueta: Latão, Material Trinco: Latão, Material Testa: Aço, Material Cubo Maçaneta: Latão, Acabamento Superficial: Cromado, Material Falsa Testa: Aço Inox, Material Contratesta: Aço, Normas Técnicas: Abnt, Material Pino Central: Aço, Componentes: Duas Chaves Com Trinco Reversível, Tipo Cilindro: Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Aço, Tipo: Interna, Aplicação: Porta, Referência: 323

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (50)

Grupo: G3

24 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Dobradiça Porta Material: Aço Galvanizado, Altura: 2POL, Largura: 2POL, Características Adicionais: Pino Solto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (200)

Grupo: G3

25 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Latão Cromado, Tamanho: 2 1/2POL, Tipo Pino: Solto, Tipo Tambor: Curto, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (200)

Grupo: G3

26 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Latão Cromado, Tamanho: 3POL, Tipo Pino: Solto, Tipo Tambor: Curto, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (200)

Grupo: G3

27 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Latão Cromado, Tamanho: 3 1/2 POL, Tipo Pino: Solto, Tipo Tambor: Curto, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (200)

Grupo: G3

28 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Ferro Niquelado, Aplicação: Porta, Características Adicionais: 8 Furos, Acabamento: Cromada, Altura: 4POL, Largura: 3POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (200)

Grupo: G3

29 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Carbono, Formato Seção: Chato, Bitola: 1 1/4 X 3/16POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,20

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (100)

Grupo: G4

30 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Barra Aço Formato Seção: Redondo, Bitola: 1/2POL, Material: Aço Carbono Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,65

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (200)

Grupo: G4

31 - Chapa aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço, Espessura: 1,90MM, Comprimento: 2M, Largura: 1,20M, Acabamento: Galvanizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 516,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (100)

Grupo: G4

32 - Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Aplicação: Construção Civil, Componentes: Trilhos De Concreto Armado/Tijolo Cerâmico Tipo H8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,59

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (330)

33 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Características Adicionais: Colante, Tipo: Ac I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (100)

34 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Cerâmica, Formato: Quadrado, Comprimento: 15CM, Largura: 15CM, Cor: Bege

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Quantidade Mínima Cotada: 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (12000)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Calha metálica	400	Unidade
2	Emenda	400	Unidade
3	Calha metálica	400	Unidade
4	Calha metálica	400	Unidade
5	Suporte	400	Unidade
6	Calha metálica	400	Unidade
7	Calha metálica	400	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Aditivo	100	Unidade
9	Aditivo	100	Unidade
10	Aditivo	100	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Disco corte	50	Unidade
12	Disco corte	50	Unidade
13	Conexão Hidráulica	30	Unidade
14	Conexão hidráulica	30	Unidade
15	Caixa descarga	50	Unidade
16	Tubo metalon	40	Unidade
17	Tubo metalon	40	Unidade
18	Porta	50	Unidade
19	Porta	50	Unidade
20	Janela	30	Unidade
21	Janela	20	Unidade
22	Fechadura	50	Unidade
23	Fechadura	50	Unidade
24	Dobradiça porta	200	Unidade
25	Dobradiça	200	Unidade
26	Dobradiça	200	Unidade
27	Dobradiça	200	Unidade
28	Dobradiça	200	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Barra Chata	100	Barra 6,00 M
30	Barra Aço	200	Barra 6,00 M
31	Chapa aço	100	Unidade