

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Nível De Precisão

Descrição Detalhada: Nível De Precisão Tipo: Laser, Projeção: 3 Linhas, Tipo De Nivelamento: Automático, Raio De Alcance: 30M, Angulação: 360GRA, Características Adicionais: Classe Proteção: Ip54

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 599,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (4)

2 - Trena eletrônica

Descrição Detalhada: Trena Eletrônica Tipo: Digital, Método De Medição: A Laser, Alcance: 50M, Tipo Visor: Cristal Líquido, Características Adicionais: Memórias P/Armazenamento De Medidas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 602,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (5)

3 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.400W, Diâmetro Disco: 128MM, Diâmetro Furo Disco: 20MM, Rotação: 1.200RPM, Voltagem: 220/230V, Características Adicionais: Corte Ângular 45°, Corte Ajustável 42 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (5)

4 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 7 1/4POL, Potência: 1.400W, Rotação: 5.800RPM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Guia De Corte E Chave Aperto Disco, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.109,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (3)

5 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/220V, Potência: 1.400W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 479,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (3)

6 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 500W, Tamanho Mandril: 3/8POL, Tensão Alimentação: 220/230V, Velocidade: 1.800RPM, Características Adicionais: Reversível E Eletrônica, Interruptor Com 2 Veloci-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 579,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (10)

7 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tensão Alimentação: 12V, Velocidade: 400 A 1.200RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 12MM, Capacidade Perfuração Aço: 10MM, Capacidade Perfuração Madeira: 25MM, Peso: 3,10KG, Acessórios: Bateria E Carregador Bivolt, Características Adicionais: 2 Velocidades, Sem Empunhadura Lateral, Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.675,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (5)

8 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 850W, Rotação: 11.000RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2POL, Características Adicionais: Disco Abrasivo, Gatilho De Vedação Contra Poeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 854,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (10)

9 - Betoneira

Descrição Detalhada: Betoneira Funcionamento Motor: Elétrico, Potência Motor: 1/3CV, Rotação: 1.750RPM, Capacidade Tambor: 145L, Características Adicionais: Monofásico, Com Rodas, Normas Técnicas: Nbr 10342

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.723,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (3)

10 - Betoneira

Descrição Detalhada: Betoneira Funcionamento Motor: Elétrico, Potência Motor: 2CV, Rotação: 26RPM, Capacidade Tambor: 400L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.961,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (3)

11 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Demolidor, Potência: 1.900WATT, Capacidade Impactos: 0 A 1.000IPM, Peso: 30KG, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Força Impacto 60 Joule

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.762,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piquete/SP (2)