

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cinta suspensão carga

**Descrição Detalhada:** Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 5M, Largura: 5CM, Capacidade: 2,50T, Aplicação: Estiva, Características Adicionais: Catraca Metálica E Ponta Com Gancho "J" De 1m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 195,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G1

2 - Cinta Suspensão Carga

**Descrição Detalhada:** Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 3M, Largura: 120MM, Capacidade: 5,60T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 4:1, Acessórios Em Grau 08, Tipo: Leg 4000 Com 2 Ramais, Componentes Adicionais: Elo De Sustentação, Gancho Final Olhal Com Trava

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 521,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G1

3 - Catraca raia antimarola

**Descrição Detalhada:** Catraca Raia Antimarola Material: Aço Inoxidável E Abs Com Trava De Segurança, Comprimento: 130MM, Largura: 95MM, Aplicação: Piscina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 284,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G1

**4 - Moitao**

**Descrição Detalhada:** Moitao Material: Aço, Diâmetro Interno: 3/8POL, Diâmetro Externo: 45,0MM, Aplicação: Elevação De Carga, Numero De Roldanas: 2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 284,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G2

**5 - Talha manual**

**Descrição Detalhada:** Talha Manual Capacidade Manual: 1.000KG, Altura Elevação: 3M, Quantidade Correntes: 1, Peso Total: 14KG, Comprimento Corrente: 41M, Força Acionamento: Não AplicávelKG, Comprimento Alavanca: Não AplicávelMM, Distância Entre Gancho: 340MM, Largura: 160MM, Profundidade: 154MM, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -, Uso: Cavalete, Ponte Rolante, Movimentação Carga Mono -, Características Adicionais: Peça Intercambiável, Facilidade Transporte/Insta -

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 779,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (3)

**Grupo:** G2

**6 - Talha manual**

**Descrição Detalhada:** Talha Manual Capacidade Manual: 2.000KG, Altura Elevação: 3M, Quantidade Correntes: 2, Peso Total: 13KG, Comprimento Corrente: 6M, Distância Entre Gancho: 45,5MM, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -, Características Adicionais: Conforme Modelo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 879,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 3,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (3)

**Grupo:** G2

**7 - Guincho**

**Descrição Detalhada:** Guincho Tipo: Manual, Capacidade: 125KG, Características Adicionais: Para Movimentar Filtro Alumínio, Acionamento: Manual, Componentes: Disco Guia Interno, Aplicação: Leito Fluidizado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.736,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 5,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (2)

**Grupo:** G2

**8 - Cone sinalização**

**Descrição Detalhada:** Cone Sinalização Material: Pvc, Altura: 500MM, Largura Base: 360MM, Cor: Laranja Com 2 Faixas Brancas, Peso: 0,636KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 54,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G3

**9 - Fita Sinalização**

**Descrição Detalhada:** Fita Sinalização Material: Polipropileno, Tipo Fixação: Suspensa, Comprimento: 100M, Largura: 70MM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Sinalização De Advertência

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,52

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 100,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G3

**10 - Mosquetão**

**Descrição Detalhada:** Mosquetão Material: Aço Carbono, Aplicação: Operações De Resgate, Características Adicionais: Sideup Aço Oval Trava Rosca Keylock Ce En, Resistência: 25KN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 110,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G4

**11 - Corrente para elevacao / suspensao de carga**

**Descrição Detalhada:** Corrente Para Elevacao / Suspensao De Carga Tipo: Linga, Material: Aço, Grau Ligação: 8, Pernas De Ligação: 4, Comprimento Total: 2M, Dimensão Corrente: 10x30MM, Capacidade: 6,70T, Componentes: Elo Sustentação E Ligação; Gancho Encurtador E Fin

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 355,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G4

**12 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço Inox, Tipo: Reta, Diâmetro: 1POL, Aplicação: Náutica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 175,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G5

**13 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado, Tipo: Reta, Diâmetro: 1/2POL, Tipo Pino: Pino Roscado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 175,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G5

**14 - Manilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Galvanizado, Tipo: Reta, Diâmetro: 3/4POL, Aplicação: Náutica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 175,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G5

**15 - Corrente Soldada**

**Descrição Detalhada:** Corrente Soldada Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Betuminoso, Bitola: 7/8POL, Aplicação: Fundear Bóia Sinalização Náutica, Comprimento: 133MM, Largura: 80MM, Características Adicionais: Resistência Ruptura Mínima 18.300 Kgf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 129,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (5)

**Grupo:** G6

**16 - Corrente Para Elevacao / Suspensao De Carga**

**Descrição Detalhada:** Corrente Para Elevacao / Suspensao De Carga Tipo: Linga, Material: Aço, Grau Ligação: 8, Pernas De Ligação: 2, Comprimento Total: 1,20M, Dimensão Corrente: 06x18MM, Capacidade: 1,60T, Componentes: Elo Sustentação E Ligação; Gancho Encurtador E Fin

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 342,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G6

**17 - Olhal**

**Descrição Detalhada:** Olhal Material: Aço Carbono 1015, Tipo: Parafuso (Suspensão), Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Comprimento Rosca: 13MM, Passo: 1,25, Carga Máxima Vertical: 95 A 140KGF, Normas Técnicas: Nbr 8.159/84 E Din 580

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 179,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G7

**18 - Olhal**

**Descrição Detalhada:** Olhal Material: Aço Carbono 1015, Tipo: Parafuso (Suspensão), Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Comprimento Rosca: 13MM, Passo: 1,25, Carga Máxima Vertical: 95 A 140KGF, Normas Técnicas: Nbr 8.159/84 E Din 580

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 179,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G7

**19 - Olhal**

**Descrição Detalhada:** Olhal Material: Aço Carbono 1015, Tipo: Parafuso (Suspensão), Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Comprimento Rosca: 13MM, Passo: 1,25, Carga Máxima Vertical: 95 A 140KGF, Normas Técnicas: Nbr 8.159/84 E Din 580

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 179,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Magé/RJ (10)

**Grupo:** G7

20 - Olhal			
Descrição Detalhada: Olhal Material: Aço Carbono 1015, Tipo: Parafuso (Suspensão), Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Comprimento Rosca: 13MM, Passo: 1,25, Carga Máxima Vertical: 95 A 140KGF, Normas Técnicas: Nbr 8.159/84 E Din 580			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		179,36	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Magé/RJ (10)	
Grupo: G7			

21 - Olhal			
<b>Descrição Detalhada:</b> Olhal Material: Aço Carbono 1015, Tipo: Parafuso (Suspensão), Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Comprimento Rosca: 13MM, Passo: 1,25, Carga Máxima Vertical: 95 A 140KGF, Normas Técnicas: Nbr 8.159/84 E Din 580			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>		Não	
<b>Quantidade Total:</b>		10	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b> 10
<b>Critério de Julgamento:</b>		Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>		179,36	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>		Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> 0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> 1,00			
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>		Magé/RJ (10)	
<b>Grupo:</b> G7			

22 - Olhal			
<b>Descrição Detalhada:</b> Olhal Material: Aço Carbono 1015, Tipo: Parafuso (Suspensão), Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Comprimento Rosca: 13MM, Passo: 1,25, Carga Máxima Vertical: 95 A 140KGF, Normas Técnicas: Nbr 8.159/84 E Din 580			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>		Não	
<b>Quantidade Total:</b>		10	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b> 10
<b>Critério de Julgamento:</b>		Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>		179,36	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>		Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> 0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> 1,00			
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>		Magé/RJ (10)	
<b>Grupo:</b> G7			

23 - Olhal			
<b>Descrição Detalhada:</b> Olhal Material: Aço Carbono 1015, Tipo: Parafuso (Suspensão), Tratamento Superficial: Galvanização Eletrolítica, Comprimento Rosca: 13MM, Passo: 1,25, Carga Máxima Vertical: 95 A 140KGF, Normas Técnicas: Nbr 8.159/84 E Din 580			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>		Não	
<b>Quantidade Total:</b>		10	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b> 10
<b>Critério de Julgamento:</b>		Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b> Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>		179,36	
<b>Unidade de Fornecimento:</b>		Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> 0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> 1,00			
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>		Magé/RJ (10)	
<b>Grupo:</b> G7			

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cinta suspensão carga	10	Unidade
2	Cinta Suspensão Carga	10	Unidade
3	Catraca raia antimarola	10	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Moitao	10	Unidade
5	Talha manual	3	Unidade
6	Talha manual	3	Unidade
7	Guincho	2	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Cone sinalização	10	Unidade
9	Fita Sinalização	10	Rolo 100,00 M

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Mosquetão	10	Unidade
11	Corrente para elevacao / suspensao de carga	10	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Manilha	10	Unidade
13	Manilha	10	Unidade
14	Manilha	10	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Corrente Soldada	5	Unidade
16	Corrente Para Elevacao / Suspensao De Carga	10	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Olhal	10	Unidade
18	Olhal	10	Unidade
19	Olhal	10	Unidade
20	Olhal	10	Unidade
21	Olhal	10	Unidade
22	Olhal	10	Unidade
23	Olhal	10	Unidade