


























PLANILHA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 006/2026 - SETC/DVPRO

Item	CATMAT	Descrição	Amostra	Quant.	Destino	Preço Médio	Preço Total
1	386779	Fio Rígido 4 mm rolo c/ 100 m cabo elétrico unipolar, com condutor de cobre sólido e isolamento em PVC Seção: 4,0 mm² (milímetros quadrados).Condutor: Cobre sólido (tempera mole, Classe 2). Isolação: PVC (Policloreto de Vinila) antichama (tipo BWF). Tensão: Nominal de até 450/750V. Aplicação: Instalações internas fixas (embutidas), como tomadas (com disjuntor adequado), pontos de luz, circuitos de comando e sinalização. Norma: Segue a ABNT NBR NM 247-3 e NBR NM 280.		2	OTS	R\$ 321,46	R\$ 642,93
2	383563	ESCOVA DE AÇO COM CABO DE PLÁSTICO Escova, Material Aço, Material Cabo Plástico, Quantidade Fios Aço 30 Fileiras Horizontais X 3 Fileiras Verticais, Aplicação Limpeza Geral		100	OTS PGR	R\$ 8,02	R\$ 801,67
3	383563	ESCOVA DE AÇO PEQUENO COM CABO PLÁSTICO Material da alça ou do cabo: Plástico; Comprimento: 12 centímetros; Largura: 25 centímetros; Altura: 2 centímetros; Cerdas de latão.		100	OTS PGR	R\$ 9,53	R\$ 953,33
4	325516	JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS (ALLEN) ABAULADAS LONGA 14 PEÇAS MILÍMETROS 1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-7,0-8,0-10-12 Haste em aço cromo vanádio temperada. Acabamento fosfatizado. Ponta abaulada. As chaves tipo L possuem dois braços de comprimentos diferentes, e ambas extremidades podem ser utilizadas dependendo do local onde será realizado o trabalho. Ao utilizar o braço mais longo tem-se mais torque, enquanto o braço mais curto promove uma operação mais rápida. Normas Técnicas: DIN ISO 2936; Referência: Gedore – 012.957		3	OTS PGR CAM	R\$ 147,94	R\$ 443,81
5	409884	Proveta de Plástico Capacidade 1 Litro, fabricada em Polipropileno; autoclavável; graduada em alta precisão e base Hexagonal.		2	OTS	R\$ 58,27	R\$ 116,55
6	479703	Becker Plástico Capacidade 1 Litro , forma baixa para facilitar a manipulação e a mistura; polipropileno resistente a produtos químicos; com bico projetado para evitar gotejamento; graduação silk-screen ou alto-relevo em todas as capacidades; - Totalmente autoclavável a 121C.		2	OTS	R\$ 17,48	R\$ 34,97
7	217907	TRENA 5 METROS Trena de aço; Dimensões: 5M x 19mm; Corpo: Emborrachado; 3 travas; Graduação em mm e polegadas; Presilha para cinto; Alça para transporte, Enrolamento automático.		5	OTS PGR CAM	R\$ 23,79	R\$ 118,95
8	448164	CAIXA ORGANIZADORA MULTIÚSO 20 LT Comprimento: 40 cm. Altura: 24,5 cm. Largura: 26,5 cm. Capacidade de 20 litros, ideal para armazenar diversos itens. Feita de polipropileno resistente e durável. Conta com tampa para proteção dos itens. Possui travas que garantem a segurança no armazenamento.		10	OTS	R\$ 40,42	R\$ 404,23
9	385311	MANTA ABRASIVA Folha Acabamento abrasivo, para limpeza e acabamento Medidas: 134 x 240 mm; Referência: Scotch-Brite AMF 3 M		1000	OTS PGR	R\$ 6,95	R\$ 6.953,33
10	455677	MINI LANTERNA RECARREGÁVEL USB C/ ZOOM PRETO -Material: Liga de Alumínio de alta qualidade -3 Modos: Alto, Baixo e Strobe -Zoom 1x, 250x, 1000x, x2000 -Distância: cerca de 100m -Lâmpada: CREE CREE Q5 LED -Impermeável -Vida Útil do LED: até 100.000 horas -Mini USB Recarregável -Dimensões: 9,3 -10,2 x 26 x 2,3 cm		10	OTS PGR CAM	R\$ 26,90	R\$ 269,00




PLANILHA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 006/2026 - SETC/DVPRO

Item	CATMAT	Descrição	Amostra	Quant.	Destino	Preço Médio	Preço Total
11	373588	Pá em Polietileno Tipo Remo 1,0 Metro medida: 20mm (espessura) x 1000mm (comprimento) x 110mm (largura) Colher plana pá cervejeira 1,5 metro. temperatura máxima de uso para este produto é de 100°C.		10	CAM	R\$ 181,36	R\$ 1.813,60
12	9106	MANGUEIRA A VÁCUO AR CINZA 1. ½' 50 M PARA ASPIRADOR		10	OTS PGR CAM	R\$ 552,12	R\$ 5.521,17
13	386811	CHAVE DE GRIFO 12 “ Chave Ajustável, Material Aço-liga Alta Resistência, Tamanho 159, Abertura 12”, Aplicação Manutenção Armamento Pesado, Acabamento Superficial Fosfatizado, Características Adicionais Cabeça Lixada Com Inclinação Da Cabeça Em Relação, Tipo Grifo		10	OTS PGR CAM	R\$ 92,29	R\$ 922,93
14	602156	CHAVE INGLES A AJUSTÁVEL FOSFATIZADA 10 POLEGADAS Acabamento fosfatizada; Corpo Forjado em aço cromo vanádio e temperada.; Capacidade de abertura da chave ajustável: 29 mm; Tamanho total da chave: 10" - 254 mm; Cabeça polida; Acabamento fosfatizado; Escala marcada a laser; ISO 6787.		10	OTS PGR CAM	R\$ 88,41	R\$ 884,10
15	445941	JOGO DE CHAVE FENDA PHILIPS Jogo Chaves Fenda, Material Haste Aço Cromo Molibdênio Vanádio, Tipo Ponta Chata E Philips, Bitola 1,5x60, 2,0x60, 2,5x60, 3,0x60 Mm E Philips 0, 00, Tratamento Superficial Ponta Oxidada, Quantidade Peças 6.		10	OTS PGR CAM	R\$ 37,19	R\$ 371,87
16	441775	JOGO DE CHAVES COMBINADAS 26 PEÇAS 06 – 32 MM 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 produzidas em aço ligado com cromo vanádio (Cr-V), e apos submetidas a testes rigorosos de torque para atender a norma DIN 1711-1. Peso: 6,706kg. Cabeça usinada. Pescoço longo. Acabamento cromado. Abertura da boca calibrada. DIN 3113. ISO 7738. Referência: TRAMONTINA PRO-44660226		10	OTS PGR CAM	R\$ 756,11	R\$ 7.561,07
17	341889	MARTELO DE BORRACHA Diâmetro da cabeça do martelo: 80,0 mm, Cor do martelo: Preto, Material do cabo do martelo: Madeira, Martelo de borracha		5	CAM	R\$ 42,28	R\$ 211,38
18	12668	TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO Faixa de medição: -50 a +150 °C; Exatidão: ±1 °C (-30 a +250,0 °C) ; :: Resolução: 0,1 °C (-19,9 a +199,9 °C); Comprimento do eixo da sonda: 120 mm a 150 mm :: Tipo de bateria: Célula botão LR44; Tipo de display: LCD; Tamanho do display: uma linha; Temperatura de operação: -10 a +50 °C. Com Certificado de Calibração		2	OTS	R\$ 73,09	R\$ 146,19
19	436421	TESOURA FUNILARIA Material Cabo: Aço; Características Adicionais: Para Chapa De Até 3/16" E Dureza 35 Hrc; Material Corpo: Ferro Fundido Nodular; Material Lâmina: Aço; Tipo Acionamento: Alavanca / Manual; Comprimento Lâmina: 290 MM; Comprimento Cabo: 700 MM		10	CAM	R\$ 55,99	R\$ 559,93
20	602368	TRINCHA DE PINTURA Trincha, material cabo anatômico, material cerdas cerdas de porco., Tamanho 1/2’		20		R\$ 2,70	R\$ 54,07
21	602368	TRINCHA DE PINTURA Trincha, material cabo anatômico, material cerdas cerdas de porco., Tamanho – 1’		20		R\$ 3,43	R\$ 68,60
22	602368	TRINCHA DE PINTURA Trincha, material cabo anatômico, material cerdas cerdas de porco., Tamanho – 2’.		20	PGR	R\$ 7,54	R\$ 150,87
23	257501	PLÁSTICOS PVC TERMOENCOLHÍVEL (40 A 60%) TRANSPARENTE (Bobina Picotada PVC, rotulo Sleeve , filme termoencolhível PVC Serrilhado) Dimensões: largura 145 mm, comprimento 430 mm, espessura 0,045 mm de espessura. Picotado, sem impressão (modelo de referência: 81mm) Quant.: 5000 un		1	CAM	R\$ 3.894,33	R\$ 3.894,33
24	341889	PLÁSTICO LEITOSO Manta Leitosa – PVC em bobina Plano; opaco, Picotado, Sem Impressão. Dimensões: Largura 140mm e Comprimento 430mm (Modelo de referência: 81mm) Quant: 5000 un		1	CAM	R\$ 3.670,00	R\$ 3.670,00

PLANILHA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 006/2026 - SETC/DVPRO

Item	CATMAT	Descrição	Amostra	Quant.	Destino	Preço Médio	Preço Total
25	257501	PLÁSTICOS PVC TERMOENCOLHÍVEL (40 A 60%) TRANSPARENTE (Bobina Picotada PVC, rotulo Sleeve , filme termoencolhível PVC Serrilhado) Dimensões: largura 150 mm, comprimento 270 mm, espessura 0,045 mm de espessura. Picotado, sem impressão. (modelo de referência: 90mm) Quant: 5000 un		1	CAM	R\$ 3.828,00	R\$ 3.828,00
26	257501	PLÁSTICOS PVC TERMOENCOLHÍVEL (40 A 60%) TRANSPARENTE (Bobina Picotada PVC, rotulo Sleeve , filme termoencolhível PVC Serrilhado) Dimensões: largura 179 mm, comprimento 450 mm, espessura 0,045 mm de espessura. Picotado, sem impressão. (modelo de referência: 105mm) Quant: 5000 un		1	CAM	R\$ 4.739,67	R\$ 4.739,67
27	257501	PLÁSTICOS PVC TERMOENCOLHÍVEL (40 A 60%) TRANSPARENTE (Bobina Picotada PVC, rotulo Sleeve , filme termoencolhível PVC Serrilhado) Dimensões: Largura 211 mm, comprimento 540 mm, espessura 0,045 mm de espessura. Picotado, sem impressão (modelo de referência: 120mm) Quant: 5000 un		1	CAM	R\$ 6.127,67	R\$ 6.127,67
28	120804	EMBALAGEM PLÁSTICA Plástico, transparente, sem impressão. Dimensões: Largura 210mm, comprimento 540mm, aberto na parte superior, 600 g/m² Quant: 10.000 un		1	PGR CAM	R\$ 4.880,67	R\$ 4.880,67
29	330302	CÂMARA DE PNEU DE BICICLETA Modelo: 26, garantindo compatibilidade com aro 26. Medidas: 26x1.95/2.125, Bico butil (grosso), estanquicidade aprimorada com válvula de excelente qualidade, conservando a pressão por mais tempo. Borracha butyl com emenda invisível, proporcionando elasticidade e espessura uniforme, Válvula Schrader (bico grosso), maior resistência a impactos, garantindo durabilidade em diferentes condições de terreno. Adere facilmente a remendos a quente ou frio para uma rápida manutenção.		10	OTS PGR CAM	R\$ 34,97	R\$ 349,73
30	600721	PINCEL REDONDO Modelo: n°4 Formato: Redondo Pelo: Pônei Cabo: Curto, madeira, envernizado azul cobalto Virola: Alumínio polido Referência: Tigre		10	CAM	R\$ 6,83	R\$ 68,27
31	605161	COADOR DE TINTA DESCARTÁVEL Peneira com malha de fio sintético e carga eletrostática. Papel Kraft. Retém partículas de 0 a 8 microns. Aplicações Filtragem de primers, tintas, vernizes, seladores e líquidos que não tenham característica ácida. Diâmetro da borda superior 11 cm Diâmetro da borda inferior 6,50 cm Kit Embalagem com 10 unidades.		50	PGR	R\$ 15,63	R\$ 781,67
32	380043	PISTOLA DE PINTURA ALTA PRESSÃO Modelo : tipo Sucção Caneca de Alumínio 1L Pistola profissional, de alta produção. Utilizada em oficinas de pinturas, indústrias e onde sejam necessários acabamentos de altíssima qualidade. • Pressão de Trabalho: 50 - 60 Lbs/Pol² - PSI. • Consumo de Ar: 5,0 PCM à 50 PSI. • Capacidade da Caneca: 1 Litro. • Compressor Indicado: 10,0 PCM ou Acima. • Peso: 1,050Kg. Bico: 1,8 mm p/ Pinturas em Geral. • Caneca de Alumínio 1L		10	PGR	R\$ 414,78	R\$ 4.147,80
33	10793	PISTOLA DE PINTURA BAIXA PRESSÃO • Tipo de sucção, indicada para qualquer tipo de pintura em regime de baixa produção • Material: corpo e caneca em alumínio, agulha em inox • Vedação da caneca revestida com poliéster para maior durabilidade • Acoplamento rápido da caneca • Ajuste fino do leque • Bico de saída com vedação metal-metal (sem uso de vedação de borracha) • Especificações Técnicas: - Entrada de ar: 1/4 BSP - Volume da caneca: 500 a 820ml - Pressão de trabalho: 35PSI - Consumo de ar: 2,5 PCM à 35 PSI - Bico com furo de 1,2 mm de diâmetro (com tratamento antioxidante)		5	PGR	R\$ 313,92	R\$ 1.569,58

PLANILHA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 006/2026 - SETC/DVPRO

Item	CATMAT	Descrição	Amostra	Quant.	Destino	Preço Médio	Preço Total
34	229341	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM Embalagem: 500 ml Aspecto: Líquido viscoso marrom - Densidade a 25° C (g/mL): 1,00 - 1,07 - pH a 25 °C: 3,5 - 4,2 - Odor: Característico, picante - Teste de conversão: Conforme padrão - Teste de adesão: 3 – 5 - Viscosidade, Copo Ford 4, 25 °C, seg.: 25 - 40 Aplicação: é indicado para a preparação de superfícies metálicas enferrujadas para pintura, através da conversão da ferrugem num fundo preto resistente à corrosão. Rendimento: de 6 a 8 m² por litro/demão. Diluição: pronto para uso (não diluir).		20	PGR	R\$ 47,95	R\$ 959,07
35	19092	MIXER PORTÁTIL Tipo: Mixer Portátil com Suporte Recarregável USB Bivolt: Sim Material da Haste: Aço Inoxidável Potência: 6 W Quantidade de Velocidades: 1 Frequência: 3.7V		5	PGR	R\$ 62,59	R\$ 312,95
36	427106	LAMINA DE ESTILETE Largura: 18mm Caixas com 10 peças		100	PGR	R\$ 9,35	R\$ 934,67
37	452878	FITA CREPE Fita Crepe adesiva com alta aderência, fácil de aplicar; Remoção limpa; linha de pintura com excelente acabamento; - Resistente a água e solventes. Aplicações: - Pintura imobiliária, leves aplicações industriais, sela papéis, embalagens e caixas; Características Técnicas: - Comprimento: 50m; - Largura: 25 mm.		200	PGR	R\$ 9,29	R\$ 1.857,33
38	301253	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 1.000 V 8" Forjada em aço cromo vanádio. Cabeça e articulação polidas. Têmpera total no corpo. Têmpera por indução no gume de corte. Maior arresta de corte para facilitar o trabalho em uma ampla gama de bitolas de fios. Ranhuras cruzadas no bico para maior agarre. Dispositivo para prensar terminais de bitolas até 10 mm sem isolamento. Isolação elétrica de 1.000 V CA. Produto em conformidade com a NBR9699 e NR10. Puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas. Prensar terminais de bitolas até 10 mm sem isolamento.		4	OTS PGR CAM	R\$ 26,95	R\$ 107,80
39	67121	CHAVE DE CORRENTE Chave de corrente; Cabo em Aço Gedore Vanadium; Chave fosfatizada e cabo plastificado ; Comprimento - 280mm ou 11"; Tamanho: 5"		2	CALDEIRA	R\$ 102,15	R\$ 204,31
40	445941	JOGO DE CHAVE FENDA PHILIPS Jogo Chaves Fenda, Material Haste Aço Cromo Molibdênio Vanádio, Tipo Ponta Chata E Philips, Bitola 1,5x60, 2,0x60, 2,5x60, 3,0x60 Mm E Philips 0, 00, Tratamento Superficial Ponta Oxidada, Quantidade Peças 6.		5	OTS PGR CAM	R\$ 53,59	R\$ 267,95
41	450449	JOGO DE CHAVES COMBINADAS SPEEDY COM CATRACA 8-19MM 12 PEÇAS Atende e supera as Normas: DIN ISO 691 / DIN ISO 1711-1; sistema Surface Drive na chave estrela com catraca, que proporciona até 25% mais torque e evita que a cabeça do parafuso espante; catraca com 72 dentes com avanço de 5° de movimento; Possui seta indicativa que evita a necessidade de se testar a direção do movimento; Possui a mesma numeração dos dois lados da chave; Medidas estampadas em baixo-relevo facilitando a identificação da ferramenta; Fabricado em aço Cromovanádio; Acabamento cromado 100% polido; suporte termoplástico para organização e armazenamento das ferramentas; Comprimento: 29,20; Largura: 24,70; Altura: 3,70; Peso: 1,56kg; Composto por chaves: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm (Jogo em milímetros). Referência: Belzer 85597BJ		5	OTS PGR CAM	R\$ 522,33	R\$ 2.611,63
42	485372	ESTILETE PROFISSIONAL EMBORRACHADO Materiais do cabo de borracha com trava de segurança Com guia de lâmina metálica, Largura da lâmina : 18mm Capacidade de armazenamento de 12 lâminas Usos recomendados Papeloão, Corte de papel, plástico e outros materiais finos		50	PGR	R\$ 20,07	R\$ 1.003,67
43	234805	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO Ambiente Indicado: Externo Composição Base: Solvente Tonalidade: Branco Acabamento da Tinta: Acetinado ou alto brilho Litragem: 3,6L Superfície a ser Aplicada: Madeira e Metal Rendimento: 76 m²		5	PGR	R\$ 166,04	R\$ 830,22

PLANILHA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 006/2026 - SETC/DVPRO

Item	CATMAT	Descrição	Amostra	Quant.	Destino	Preço Médio	Preço Total
44	635119	ESMALTE SINTÉTICO PRETO Ambiente Indicado: Externo Composição Base: Solvente Tonalidade: Preto Acabamento da Tinta: Acetinado ou alto brilho Litragem: 3,6L Superfície a ser Aplicada: Madeira e Metal Rendimento: 76 m²		5	PGR	R\$ 184,97	R\$ 924,83
45	322769	ESMALTE SINTÉTICO CINZA PLATINA Ambiente Indicado: Externo Composição Base: Solvente Tonalidade: Cinza Platina Acabamento da Tinta: Acetinado ou alto brilho Litragem: 3,6L Superfície a ser Aplicada: Madeira e Metal Rendimento: 76 m²		5	PGR	R\$ 183,49	R\$ 917,43
46	274505	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO AZUL Ambiente Indicado: Externo Composição Base: Solvente Tonalidade: Azul Acabamento da Tinta: Acetinado ou alto brilho Litragem: 3,6L Superfície a ser Aplicada: Madeira e Metal Rendimento: 76 m²		5	PGR	R\$ 176,67	R\$ 883,37
47	399384	ESMALTE SINTÉTICO AMARELO Ambiente Indicado: Externo Composição Base: Solvente Tonalidade: Amarelo Acabamento da Tinta: Acetinado ou alto brilho Litragem: 3,6L Superfície a ser Aplicada: Madeira e Metal Rendimento: 76 m²		5	PGR	R\$ 168,26	R\$ 841,32

PLANILHA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 006/2026 - SETC/DVPRO

Item	CATMAT	Descrição	Amostra	Quant.	Destino	Preço Médio	Preço Total
48	234833	ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO Ambiente Indicado: Externo Composição Base: Solvente Tonalidade: Azul Acabamento da Tinta: Acetinado ou alto brilho Litragem: 3,6L Superfície a ser Aplicada: Madeira e Metal Rendimento: 76 m²		5	PGR	R\$ 183,26	R\$ 916,32
49	234840	ESMALTE SINTÉTICO VERDE NILO Ambiente Indicado: Externo Composição Base: Solvente Tonalidade: Verde Acabamento da Tinta: Acetinado ou alto brilho Litragem: 3,6L Superfície a ser Aplicada: Madeira e Metal Rendimento: 76 m²		5	PGR	R\$ 174,77	R\$ 873,85
50	481317	HASTES FLEXÍVEIS Modelo de Referência: Cotonete Caixas com 100 unidades Superflexíveis e ergonômicas Pontas 100% algodão Macios e absorventes		10	PGR	R\$ 7,84	R\$ 78,43
51	616921	ROLO DE ESPUMA CINZA. Indicação para parede lisa, para tintas látex e acrílico. Composição espuma cinza híbrida poliéster Tamanho 9 a 10 cm		50	PGR	R\$ 6,43	R\$ 321,33
52	242432	ROLO DE ESPUMA CINZA. Indicação para parede lisa, para tintas látex e acrílico. Composição espuma cinza híbrida poliéster Tamanho 5 cm		50	PGR	R\$ 4,73	R\$ 236,33
53	350850	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO Especificações do produto: - rolo de lã anti-respingo. - manta fixada ao tubo de pp pelo processo de termofusão, cabo plástico anatômico, estrutura de aço treilado galvanizado. Indicações: - ideal para látex, PVA e acrílica a base de água. - indicado para superfícies extremamente lisas. - ótima capacidade de retenção de tinta e cobertura, diminuindo a possibilidade de respingos. Tamanho: 5 cm		50	PGR	R\$ 4,16	R\$ 208,17
54	377304	ROLO DE LÃ ANTI-RESPINGO Especificações do produto: - rolo de lã anti-respingo. - manta fixada ao tubo de pp pelo processo de termofusão, cabo plástico anatômico, estrutura de aço treilado galvanizado. Indicações: - ideal para látex, PVA e acrílica a base de água. - indicado para superfícies extremamente lisas. - ótima capacidade de retenção de tinta e cobertura, diminuindo a possibilidade de respingos. Tamanho: 9 a 10 cm		50	PGR	R\$ 10,92	R\$ 546,00
55	606210	CINTA DE AMARRAÇÃO C/ CATRACA REFORÇADA Usado para amarração carga Dimensões: 2.5cm de largura e 3m de comprimento. Suporta até 800kg. Feita de poliéster.		100	OTS PGR CAM	R\$ 37,09	R\$ 3.709,33
56	455677	MINI LANTERNA RECARREGÁVEL USB C/ ZOOM PRETO -Material: Liga de Alumínio de alta qualidade -3 Modos: Alto, Baixo e Strobe -Zoom 1x, 250x, 1000x, x2000 -Distância: cerca de 100m -Lâmpada: CREE CREE Q5 LED -Impermeável -Vida Útil do LED: até 100.000 horas -Mini USB Recarregável -Dimensões: 9,3 -10,2 x 26 x 2,3 cm		10	OTS PGR CAM	R\$ 77,33	R\$ 773,33
57	440848	CAIXA DE MASSA DE 450 A 500 LT Masseira plástica para concreto com capacidade para 450 a 500 litros. Usada para trabalhos em obras da construção civil, como pintura, reboco, acabamentos e aplicação de massa corrida, dentre outras utilidades. Recipiente próprio para uso com concreto, tintas, solventes, óleos. Cores : azul ou preto		5	OTS CAM	R\$ 505,95	R\$ 2.529,77
Total							R\$ 85.911,33