









# PLANILHA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 013/2026 – SETC/DVPRO

Item	CATMAT	Descrição	Amostra	Qdt	Destino	Preço Médio	Preço Total
1	470674	<b>VENTILADOR, TIPO COLUNA</b> Ventilador, tipo coluna, potência motor 200, tensão alimentação 110/220, características adicionais oscilante, regulagem de altura e velocidade, material aço e plástico, diâmetro 60, cor preta		20	OTS PGR CAM	R\$ 464,09	R\$ 9.281,87
2	607099	<b>Transpalete Manual Hidraulico 525mm e 2500 kg</b> Transpalete Manual Hidraulico; capacidade de carga de 2.500kg; rodas de poliuretano, com rodas de carga duplas, sendo duas rodas em cada lado na extremidade do garfo; Altura dos garfos abaixados (mm): 75; Altura dos garfos elevados (mm): 190; Altura total (mm): 1225; Capacidade de carga (Kg): 2500; Comprimento total (mm): 1533; Comprimento útil do garfo (mm): 1150; Curso total (mm): 115; <b>Largura Externa do Garfo (mm): 525mm</b> ; Roda direcional (mm): Ø 180x50 com rolamento; Dupla Roda simples ou tandem (mm): Ø 74x70 com rolamento; Dupla Rodagem de carga: Tandem; Material das Rodas: Poliuretano; Sistema de giro: Com rolamento axial.		10	OTS PGR CAM	R\$ 1.662,00	R\$ 16.620,00
3	440804	<b>LUPA DE MESA COM ILUMINAÇÃO</b> Lupa, Tipo De Mesa C/ Iluminação Led, Formato Redonda, Faixa Ampliação Mínimo 10 Vezes, Características Adicionais Com Braço Regulável E Articulável, Tensão 127/220		2	CAM PEQ.DET	R\$ 547,96	R\$ 1.095,93
4	271511	<b>TORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, TAMANHO 6, MATERIAL AÇO MODULAR</b> Base giratória com bigorna; Base com trava de giro de 360°; Ferro nodular de alta qualidade; Fuso e manipulo em aço de alta qualidade; Comprimento: 330mm; Capacidade de abertura: 90mm; Espessura do mordente Recartilhado: 10mm; Mordente de chapa e tubo: Largura do mordente: 150mm; Força de prensagem: 3000kg; Resistência em PSI: 42.000. Referência: ST70843SC		1	CAM PEQ.DET	R\$ 338,93	R\$ 338,93


# PLANILHA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 013/2026 – SETC/DVPRO

Item	CATMAT	Descrição	Amostra	Qdt	Destino	Preço Médio	Preço Total
5		<b>RELÓGIO DIGITAL PAREDE GRANDE LED LUMINOSO.</b> Especificações técnicas: - Relógio, Modo 12 ou 24h com calendário e sensor temperatura incluso - Gabinete em plástico resistente muito leve e design compacto na cor preta; - Displays com alta performance para visualização em ambientes internos; - Visualização: até 30m. - Uso interno. - bivolt: 110 ou 220V automático Características: - Excelente Nitidez - Hora - Dia, Mês e Ano. - Calendário . - Sistema eletrônico de Quartz. Dimensões: Largura: 46cm Altura: 21 cm Profundidade: 1,50 cm Peso: 1010g		5	OTS PGR CAM	R\$ 187,67	R\$ 938,33
6	359281	<b>CADEIRA ESCRITÓRIO</b> Cadeira escritório, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto tecido 100% poliéster, material encosto espuma poliuretano injetado, material assento espuma poliuretano injetado, tratamento superficial estrutura pintura em epoxi preto, tipo base giratória/regulagem altura pistão gás, tipo encosto espaldar médio regulável, apoio braço forma 't'/altura regulável, cor preta, tipo sistema regulagem vertical back system, características adicionais ergonômica, espuma 55 a 60 kg/m3, 5 pés com rodízios.		10	OTS PGR CAM	R\$ 565,22	R\$ 5.652,20
7		<b>CARRINHO PLATAFORMA</b> Características : assoalho de chapa de aço Medidas aprox.: 150 x 80 x 45 cm (CxLxA) Peso: 60 Kg Capacidade de carga: 800 kg Tipo de roda: 4 rodas maciças de 300 x 8" Material: Aço carbono Cores: Diversas (verde, azul, vermelho, amarelo, marrom, cinza, laranja, etc) Pintura: epóxi Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação		2	CAM	R\$ 1.663,66	R\$ 3.327,33
8	344647	<b>MÁQUINA DE ARQUEAR CONJUGADA PARA FITA DE AÇO</b> Exerce a função de esticar, selar e cortar a fita de aço dispensando o uso de selos metálicos.		2	CAM	R\$ 4.224,53	R\$ 8.449,05

# PLANILHA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 013/2026 – SETC/DVPRO

Item	CATMAT	Descrição	Amostra	Qdt	Destino	Preço Médio	Preço Total
9		<b>CARRINHO DESENROLADOR DE FITA DE AÇO 13MM ATE 32MM</b> Carrinho desenrolador de fita de aço com rodas. Capacidade de peso: suporta rolos de até 60 kg. Adequado para: fitas de aço FE-1 e FE-2 de 13mm, 16mm, 19mm, 25mm e 32mm.		1	CAM	R\$ 637,09	R\$ 637,09
10	460071	<b>FURADEIRA PNEUMÁTICA</b> Mandril de Aperto Rápido Capacidade do mandril: 3/8"; Consumo de ar: 5,5 pcm (pé³/min) Pressão de trabalho: 90 lbf/pol²; Rotação - rpm: 1.800/min; Com Função reversível; Diâmetro e tipo da rosca de entrada de ar: 1/4" NPT fêmea; Diâmetro da mangueira: 3/8"		3	CAM	R\$ 303,94	R\$ 911,81
11	453262	<b>CLIMATIZADOR DE AR FRIO, BRANCO 127V</b> 3 velocidades, tem uma capacidade de 4.5 L, umidificador e purificador de ar, ventila os ambientes, Portátil. Altura 67,5 cm, Comprimento 26 cm, Largura 27,5 cm 60 W de potência. Inclui controle remoto.		10	CAM	R\$ 429,60	R\$ 4.296,00
12	333341	<b>BICICLETA BARRA FORTE</b> Quadro em Aço, Aros Aero, Cubo em Aço, Raios Grossos (raios duplo), Câmara de Ar Importadas, Pneus Convencional aro 26, Selim grande com duas Molas, Canote em Aço, Pedivela Monobloco, suporte de Guidão em Alumínio Guidão em Aço, 6 Velocidades, Câmbio Traseiro Importado, corrente Fina, pedal em metal Garfo em Aço Freio V-Brake Alumínio		10	OTS PGR CAM	R\$ 950,81	R\$ 9.508,10

## PLANILHA DE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA 013/2026 – SETC/DVPRO

Item	CATMAT	Descrição	Amostra	Qdt	Destino	Preço Médio	Preço Total
13		<b>TERMOHIGROMÊTRO DIGITAL</b> Display: Triplo:: Exibição simultânea de unidade e alternadamente relógio, data e temperatura interna/ externa: Unidade de temperatura °C/°F selecionável: 2 modos de exibição de hora: 12h/24h: Função de alarme: Sensor de temperatura externa removível: Função Máx/Min para temperatura e umidade: Ambiente de Operação: -10°C a 50°C, RH<90%:: Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH<90%:: Tipo de Alimentação: 1 x 1,5V (Bateria LR44):: Dimensões: 91(A) x 59(L) x 16(P)mm:: Comprimento do Sensor: 1000 mm:: Peso: Aproximadamente 62g (incluindo bateria) Especificações Técnicas: :: Temperatura Interna: Faixa: -10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F resolução: 0.1°C / 0.1°F, Precisão: ±1°C/1.8°F: Temperatura Externa (Sensor): Faixa: -50°C ~ 70°C / -58°F ~ 158°F, Resolução: 0.1°C / 0.1°F, Precisão: ±1°C/1.8°F: Umidade Relativa Interna: Faixa: 20 ~ 90% RH Resolução: 1% RH Precisão: ±5% RH		5	CAM	R\$ 256,83	R\$ 1.284,17
<b>Total</b>							<b>R\$ 62.340,80</b>