

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Mangueira			
Descrição Detalhada: Mangueira Material: Poliuretano, Diâmetro Interno: 8,5MM, Comprimento: 100M, Características Adicionais: Pressão Mínima De Trabalho 800 Kpa, Pressão, Diâmetro Externo: 10MM, Aplicação: Para Ar Comprimido			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1000	Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (1000)			

2 - Mangueira			
Descrição Detalhada: Mangueira Material: Polipropileno, Comprimento: 100M, Características Adicionais: Pressão Mínima De Trabalho 800 Kpa, Pressão, Diâmetro Externo: 8MM, Aplicação: Para Ar Comprimido			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1000	Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (1000)			

3 - Mangueira			
Descrição Detalhada: Mangueira Material: Poliuretano, Diâmetro Interno: 4MM, Diâmetro Externo: 6MM, Dureza: D 52 +/- 3, Aplicação: Máquinas Automáticas, Referência: 197384, Festo			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		700	Quantidade Mínima Cotada: 700
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 1400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (700)			

4 - Tubo flexível			
Descrição Detalhada: Tubo Flexível Material: Poliuretano, Diâmetro Interno: 8MM, Diâmetro Externo: 12MM, Comprimento: 2.000CM, Aplicação: Recravadora, Características Adicionais: Cor Branco			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		700	Quantidade Mínima Cotada: 700
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 1400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (700)			

5 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Com Espiga E Com Tratamento Superficial Cromado/Zi, Tipo: Niple Npta, Tipo Rosca: Rosca: 1/2 Pol-14fpp, Pressão Máxima Trabalho: 280BAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (500)

6 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Com Espiga E Com Tratamento Superficial Cromado/Zi, Tipo: Niple Npta, Tipo Rosca: Rosca: 1/2 Pol-14fpp, Pressão Máxima Trabalho: 280BAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (500)

7 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Com Espiga E Com Tratamento Superficial Cromado/Zi, Tipo: Niple Npta, Tipo Rosca: Rosca: 1/2 Pol-14fpp, Pressão Máxima Trabalho: 280BAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (500)

8 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Com Espiga E Com Tratamento Superficial Cromado/Zi, Tipo: Niple Npta, Tipo Rosca: Rosca: 1/4 Pol-14 Fpp, Pressão Máxima Trabalho: 280BAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (500)

9 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Com Espiga E Com Tratamento Superficial Cromado/Zi, Tipo: Niple Npta, Tipo Rosca: Rosca: 1/4 Pol-14 Fpp, Pressão Máxima Trabalho: 280BAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (500)

10 - Conexão Metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Com Espiga E Com Tratamento Superficial Cromado/Zi, Tipo: Niple Npta, Tipo Rosca: Rosca: 1/4 Pol-14 Fpp, Pressão Máxima Trabalho: 280BAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (500)

11 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/8POL, Características Adicionais: Acompanha Respectiva Capa Prensável E Espiga, Tipo: Olhal Banjo, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (500)

12 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/8POL, Características Adicionais: Acompanha Respectiva Capa Prensável E Espiga, Tipo: Olhal Banjo, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (500)

13 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/8POL, Características Adicionais: Acompanha Respectiva Capa Prensável E Espiga, Tipo: Olhal Banjo, Pressão Máxima Trabalho: 900PSI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (500)

14 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Bronze, Rosca Interna: 1/2POL, Aplicação: Hidráulica, Características Adicionais: Encaixe Bsb Macho, Vedação Em Buna-N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (150)

15 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Aço Inoxidável, Rosca Interna: 3/8POL, Características Adicionais: Conexão Para Tubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (150)

16 - Válvula De Esfera

Descrição Detalhada: Válvula De Esfera Tipo Acionamento: Manual, Bitola Conexão: 1/4POL, Material Corpo Válvula: Aço Inox Aisi 316, Material Anel Vedação Válvula: Ptfé, Material Sede Válvula: Aço Inox Aisi 316, Aplicação: Sistema Distribuição De Gás, Características Adicionais: 2 Vias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (20)

17 - Bico ar comprimido

Descrição Detalhada: Bico Ar Comprimido Material: Alumínio, Tipo Acionamento: Botão, Aplicação: Limpeza E Secagem De Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (20)

18 - Bico ar comprimido

Descrição Detalhada: Bico Ar Comprimido Material: Alumínio, Tipo Acionamento: Botão, Aplicação: Limpeza E Secagem De Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (20)

19 - Bico ar comprimido

Descrição Detalhada: Bico Ar Comprimido Material: Alumínio, Tipo Acionamento: Botão, Aplicação: Limpeza E Secagem De Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (20)

20 - Bico ar comprimido

Descrição Detalhada: Bico Ar Comprimido Material: Alumínio, Tipo Acionamento: Botão, Aplicação: Limpeza E Secagem De Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (20)

21 - Equipamento / Acessório Jateamento - Ar Comprimido

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Jateamento - Ar Comprimido Tipo: Pistola De Jateamento Modelo Gs/Js, Material: Alumínio, Aplicação: Gabinete De Jateamento Cmv-9075x, Características Adicionais: Bico Injetor: Cerâmica De Alta Resistência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Itajubá/MG (150)