BIOTÉCNICA
PRÓTESES E ÓRTESES

Sorocaba,17 de junho de 2026.

ORÇAMENTO

Registro: ORC389

Instituição: CINISPRO

Item	Produto	Descritivo Técnico	Quantidade estimada Anual	Valor Unitário	Valor Total
01	**ALMOFADA**	**ALMOFADA ABDUTORA PARA CADEIRA DE RODAS** Confeccionada em espuma de alta densidade entre D33 e D45, resistente à deformação, com formato anatômico e apoio abdutor frontal entre os membros inferiores, revestida em material impermeável, lavável, antialérgico e de fácil higienização, com acabamento reforçado e sistema de fixação por tiras, velcro ou similar para acoplamento seguro à cadeira de rodas. Com registro na ANVISA.	150	R$ 415,00	**R$ 62.250,00**
02	**ANDADOR TRANSFER**	**ANDADOR TRANSFER EXPANSÃO ADULTO** Destinado ao treino de marcha e posicionamento funcional de pessoas com deficiência física e/ou comprometimento neuromotor, confeccionado em estrutura resistente, com regulagem de altura e ajustes anatômicos compatíveis com usuários de aproximadamente 140 cm a 190 cm de altura e capacidade mínima entre 70 kg e 150 kg. Com sistema de estabilização de tronco e quadril para alinhamento postural, apoio peitoral acolchoado de segurança,	80	R$ 12.800,00	**R$ 1.024.000**

		guidão com regulagem de altura e inclinação, rodas com sistema de frenagem e base ajustável para adequação ao centro de gravidade do usuário. Deve possuir rolo abdutor acolchoado em espuma para auxílio no controle da marcha cruzada ou marcha em tesoura, favorecendo alinhamento dos membros inferiores e melhor padrão de marcha, além de manoplas anatômicas, sistema dobrável e regulagens que permitam adaptação individualizada, proporcionando segurança, conforto e suporte durante o treino de marcha. Com registro na ANVISA.			
03	**ANDADOR TRANSFER**	**ANDADOR TRANSFER EXPANSÃO INFANTIL** Destinado ao treino de marcha e posicionamento funcional de pessoas com deficiência física e/ou comprometimento neuromotor, confeccionado em estrutura resistente, com regulagem de altura e ajustes anatômicos compatíveis com usuários de aproximadamente 80 cm a 150 cm de altura e capacidade mínima de até 60 kg. Com sistema de estabilização de tronco e quadril para alinhamento postural, apoio peitoral acolchoado de segurança, guidão com regulagem de altura e inclinação, rodas com sistema de frenagem e base ajustável para adequação ao centro de gravidade do usuário. Deve possuir rolo abdutor acolchoado em espuma para auxílio no controle da marcha cruzada ou marcha em tesoura, favorecendo alinhamento dos membros inferiores e melhor padrão de marcha, além de manoplas anatômicas, sistema dobrável e regulagens que permitam adaptação individualizada, proporcionando segurança,	50	R$ 10.800,00	**R$ 540.000,00**

		conforto e suporte durante o treino de marcha. Com registro na ANVISA.			
04	**APOIO PARA ESTABILIZAÇÃO DA CABEÇA NA CADEIRA DE RODAS**	**APOIO PARA ESTABILIZAÇÃO DA CABEÇA NA CADEIRA DE RODAS** Apoio de cabeça com abas laterais em alumínio revestido de espuma de poliuretano, forrada de tecido automotivo, fixado no encosto da cadeira de rodas por meio de haste com 3 tipos de regulagem: profundidade, altura e inclinação. Também pode ser apenas de espuma de poliuretano fixado ao encosto com velcro. Indicado para pacientes com déficit de controle cervical. As dimensões serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. Cód. SUS: 070101031-2	25	R$ 1.815,00	**R$ 45.375,00**
05		**BENGALA PARA DEFICIENTES VISUAIS** Bengala longa para pessoa com deficiência visual, destinada à locomoção e orientação com segurança, confeccionada em material leve e resistente, podendo ser modelo inteiriço ou dobrável com sistema de elástico interno de alta durabilidade. De tamanho adaptável, entre 90cm e 150cm. Deve possuir empunhadura ergonômica e antiderrapante e ponteira substituível resistente ao desgaste. A identificação deve seguir a Lei nº 14.951/2024, sendo: cor branca para pessoas com cegueira, cor verde para pessoas com baixa visão e cor branca com faixas vermelhas para pessoas com surdocegueira, garantindo visibilidade e reconhecimento. Com registro na ANVISA.	50	R$ 350,00	**R$ 17.500,00**
06		**CADEIRA DE RODAS MANUAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DE**	120	R$ 7.800,00	**R$ 936.000,00**

		USUÁRIOS COM PESO CORPORAL ENTRE 120 KG E 160 KG O equipamento deve possuir estrutura reforçada em aço carbono ou alumínio duplo de alta resistência, com chassi dobrável tipo "duplo X", garantindo maior estabilidade, durabilidade e segurança durante o uso. O assento deverá ter largura mínima de 50 cm, podendo chegar a 70 cm, conforme medida e indicação do profissional de saúde responsável. O estofamento deve ser confeccionado em espuma de alta densidade, com tiras internas de sustentação ou reforço equivalente que impeça afundamento, deformação ou desgaste precoce. O encosto deve ser produzido em nylon especial com esticador, podendo ser dobrável ou articulado para facilitar armazenamento, transporte e acomodação do usuário. A cadeira deve contar com apoios de braços escamoteáveis ou removíveis, possibilitando maior acessibilidade e transferências laterais seguras. Os apoios de pés deverão ser rebatíveis e removíveis, com sistema de ajuste ergonômico e seguro ao usuário. As rodas traseiras devem ser aro 24" com raios reforçados e protetores, equipadas com pneus infláveis ou maciços conforme especificação do fabricante, além de freios bilaterais mecânicos com travamento total. As rodas dianteiras deverão ser 8" maciças, com garfos metálicos reforçados e rolamentos apropriados à carga suportada. O produto deve apresentar garantia mínima de 12 meses e atender às normas técnicas e requisitos de mobilidade e			

		acessibilidade vigentes. Demais especificidades necessárias ao atendimento do paciente serão informadas na solicitação, devendo a empresa fornecedora atender integralmente as condições indicadas. **BIG 60 CM JAGUARIBE**			
07		**CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO – COM CAPACIDADE DE 120KG OU MAIS** Cadeira de roda confeccionada sob medida, em tubos de alumínio, cromado ou com pintura eletrostática, dobrável em L ou fixa, braços removíveis ou escamoteáveis, podendo não ter apoio de braços, eixo de remoção rápida nas quatro rodas, encosto e assento com estofamento 100% nylon ou couro sintético resistente, com almofada de assento em espuma de alta densidade de no mínimo 5 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem faixa torácica (5-7 cm), com ou sem cinto pélvico; com ou sem faixa para panturrilha, protetor lateral de roupa rebatível com aba ou tipo para-lamas, rodas traseiras de 24" com sobre aro de propulsão com ou sem pinos, pneus traseiros maciços ou infláveis, freio bilateral, rodas dianteiras removíveis de 5” ou 6" com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; com ou sem rodas anti-tombo; apoio para pés ergonômico rebatível ou fixo, com altura e ângulo de inclinação ajustável. Quick release obrigatório nas rodas traseiras e opcionais nas dianteiras. Cambagem opcional. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde	30	R$ 6.800,00	**R$ 204.000,00**

		habilitado. Cód. SUS: 070101020-7 **STAR LITE ORTOBRAS**			
08		**CADEIRA DE RODAS PARA BANHO INFANTIL EM CONCHA - 40KG** Em polietileno com abertura e mangueira para saída de água, com suporte em alumínio, pintura epóxi, rodas giratórias e com trava, com ou sem apoio de cabeça. Capacidade: 40 Kg. As dimensões e a cor da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. **VANZETTI ENXUTA INFANTIL**	80	R$ 2.615,00	**R$ 209.200,00**
09		**CADEIRA TRANSFERÊNCIA E HIGIÊNICA COM ELEVAÇÃO** Assento e o encosto ergonômicos, dobrável, material em aço-carbono, operação hidráulico, prepúcio de branco, resistência máxima de 135 kg, com rodas, apoios de braços, costas e apoios de pés, almofadas de espuma para assento, sistema de regulagem, rodas dianteiras de 5" com freios de pé. A cadeira poderá ser utilizada para transporte interno, banho, sobrevaso e higiene, rodízios 360° e acompanha comadre removível. Com registro na ANVISA.	12	R$ 7.500,00	**R$ 90.000,00**
10		**ELEVADOR GUINCHO PARA ACAMADOS DEFICIENTES E CADEIRANTE** Guincho (elevador) individual hidráulico móvel para transferências de pessoas com curso de 150mm, bomba hidráulica carga máxima de 6.000N e regulagem na altura, resistência máxima de 150 kg, chassi em aço carbono em pintura eletrostática em pó, contendo cesto de transferência em tecido 100% poliéster, rodízio traseiros 10cm, 4" com freio, rodízio dianteiros 7,5cm, 3" em	12	R$ 5.800,000	**R$ 69.600,00**

		material poliuretano. Com registro na ANVISA.			
11		**MESA DE ATIVIDADES PARA CADEIRA DE RODAS - TÁBUA MESA** Suporte para atividades confeccionado em madeira sob medida, com recorte para encaixe da região torácica, revestido em fórmica ou material antiderrapante tipo eva, neoprene, tapeçaria, podendo ou não receber tratamento impermeabilizante, com ou sem bordas elevadas nas laterais, com ou sem rebaixamentos na superfície, com fixação por velcro ou suporte metálico. pode ser utilizado em cadeira de rodas, carrinho, cadeira de canto. Cód. SUS: 070102064-4	30	R$ 815,00	**R$ 24.450,00**
12		**PARAPÓDIUM ORTOSTÁTICO ADULTO** Destinado ao posicionamento em pé de pessoas com deficiência física e/ou comprometimento neuromotor, confeccionado em estrutura leve e resistente, com regulagem de altura e ajustes anatômicos para adaptação ao usuário, compatíveis com usuários de aproximadamente 140 cm a 190 cm de altura e capacidade mínima entre 70 kg e 150 kg. Deve possuir apoios acolchoados para tronco, quadril, joelhos e pés, cintos de estabilização e sistema de segurança antiqueda, proporcionando alinhamento postural, sustentação e descarga de peso com segurança. Os apoios devem ser reguláveis, antiderrapantes e revestidos com material impermeável e de fácil higienização. Com registro na ANVISA. **PARAPODIUM ERECTUS- MOTOR ELETRICO-VANZETTI ATÉ 1,70 ALT**	30	R$ 10.150,00	**R$ 304.500,00**
13		**PARAPÓDIUM ORTOSTÁTICO INFANTIL** Destinado ao posicionamento em pé de pessoas com	30	R$ 7.800,00	**R$ 234.000,00**

BIOTÉCNICA
PRÓTESES E ÓRTESES

		deficiência física e/ou comprometimento neuromotor, confeccionado em estrutura leve e resistente, com regulagem de altura e ajustes anatômicos compatíveis com usuários de aproximadamente 80 cm a 150 cm de altura e capacidade mínima de até 60 kg. Deve possuir apoios acolchoados para tronco, quadril, joelhos e pés, cintos de estabilização e sistema de segurança antiqueda, proporcionando alinhamento postural, sustentação e descarga de peso com segurança. Os apoios devem ser reguláveis, antiderrapantes e revestidos com material impermeável e de fácil higienização. Com registro na ANVISA. **PARAPODIUM ERECTUS RECLINAVEL - VANZETTI -PISTÃO HIDRAULICO**			

É necessário comparecer à ortopedia para a molde, medidas e retirada do equipamento ou pagar o frete para envio.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$ 3.760.875,00

Validade da proposta: 60 dias
Condição de Pagamento: 30dd.
Prazo de entrega: Até 60 dias úteis

Dados Bancário
Banco do Brasil
Agência 6511-0
C/C 100565-0
PIX 01.808.205/0001-60

