



ANEXO

ESPECIFICAÇÕES

Container Habitável - Guarita:

Comprimento 2,30m; Largura 2,30m; Altura 2,50m; Laterais Fabricadas em chapas com espessura de 6,5 mm com dobras em trapézio 2,5mm; Base Chassi com chapa de espessura de 2,65mm; Piso Disponível em compensado naval 15mm, ou madeira plástica; Colunas Perfis com espessura de 150mm; Teto Perfis com espessura de 2mm e cobertura com telhas de 6,5mm; Portas Portas de 0,80m galvanizadas; Janelas Alumínio e vidro; Pés Chapas dobradas 2,65mm com 150mm de altura; Ar-condicionado 9.000 ou 12.000 BTUS (opcional); e Rede elétrica 220v.



As especificações foram registradas conforme orientações da equipe técnica de manutenção

predial da SRA-PB.

João Pessoa, 03 de julho de 2026.

Documento assinado eletronicamente

JOSÉ LUCAS DE ARAÚJO BARROCA

Chefe do Serviço de Administração e Logística da SRA-PB



Documento assinado eletronicamente por **José Lucas de Araújo Barroca, Chefe(a) de Serviço**, em 03/07/2026, às 08:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62589228** e o código CRC **AB9A4F11**.

Referência: Processo nº 10467.000104/2026-38.

SEI nº 62589228