ANEXO 2 EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

1. ORIENTAÇÕES QUANTO A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

1.1. Elaborar a proposta de preços em papel com identificação da empresa contendo:

a) CNPJ;

b) Razão social/nome de fantasia;

c) Endereço completo;

d) Contato corporativo (e-mail, telefone fixo, celular, whatsapp, etc.)

e) Prazo de validade da proposta;

f) Data e local da elaboração da proposta;

g) Assinatura do responsável;

h) Identificação do responsável;

1.2. Ressalta-se, ainda, que os itens 3.1 a 3.6 (Declarações), indicados nas orientações para elaboração da proposta de preços, devem obrigatoriamente constar no corpo da proposta, a fim de assegurar sua plena conformidade com as exigências estabelecidas.

2. MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 10/2026

Grupo 01: Mesas e estações de Trabalho					
Item	**Nome do Produto**	**Unid.**	**Quantid. Total**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	MESA RETANGULAR (PLATAFORMA SIMPLES), COM BASE METÁLICA TIPO CAVALETE Plataforma simples com caixa de tomada. TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 120cm X 60cm - COM SAIA FRONTAL - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO	Unidade	20		
2	Plataforma dupla com caixa de tomada e divisória TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 140cm X 120cm - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO	Unidade	5		
3	Balcão de atendimento individual TAMPO EM CINZA E CORPO EM ARGILA - MEDIDAS: 120 cm X 60cm cada - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO)- DIVISÓRIAS: 50cm)	Unidade	2		
4	Balcão de recepção TAMPO EM CINZA E CORPO EM ARGILA - MEDIDAS: 150cm X 60cm - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO	Unidade	2		
5	Mesa diretor em L TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 150cm X 150cm - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO)	Unidade	5		
6	Mesa diretor em L com canto redondo TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 150cm X 150cm - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO	Unidade	1		
7	Mesa de reunião com caixa de tomada TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 200cm X 100cm - COM CAIXA DE TOMADAS 9 PONTOS, KIT DE TOMADAS ELETRIFICÁVEIS E CALHA PARA FIAÇÃO	Unidade	1		
8	Mesa de centro retangular TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 90cm X 50cm X 33,5cm	Unidade	2		
9	Mesa de centro quadrada TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 60cm X 50cm X 40cm	Unidade	3		
10	Mesa de reunião redonda TAMPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 110cm	Unidade	2		

Grupo 2: Armarios e Aparadores					
Item	**Nome do Produto**	**Unid.**	**Quantidade Total**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
11	Armário individual MDP - corpo em cinza e portas em branco - medidas: 162cm corpo e prateleiras estruturais confeccionados em MDP/MDF de 15 mm a 18 mm revestidos em melamínico BP com bordas em PVC. composto por 8 compartimentos individuais com portas em MDP/MDF dotadas de dobradiças metálicas com ângulo de abertura de no mínimo 90° a 110°	Unidade	1		
12	Buffet/Aparador 3 portas TAMPO E CRPO EM CINZA E ACABAMENTO EM METAL PRETO - MEDIDAS: 120cm X35cm X 80cm de altura.	Unidade	5		
				Total do Grupo 02:	

Grupo 3: Cadeiras de escritórios					
Item	**Nome do Produto**	**Unid.**	**Quantidade Total**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
13	Poltrona giratória presidente encosto alto revestido em tela mesh 100% poliéster com suporte anatômico lombar ajustável em altura e apoio de cabeça estofado /ajustável. apoios de braço com regulagem de altura. mecanismo de inclinação do encosto sincronizado ou reclinável com travamento multiposicional e ajuste de tensão, além de regulagem de altura do assento por pistão a gás com capa telescópica de proteção. base giratória em aço com carenagem ou em nylon com 5 hastes e rodízios de duplo giro de 50 mmCadeira com apoio de cabeça REVESTIMENTO EM VINIL	Unidade	35		
14	Poltrona giratória operacional Encosto com estrutura anatômica em polipropileno de alta resistência, almofadado com espuma de poliuretano injetada de densidade. regulagem de altura do encosto por sistema de catraca ou manípulo e regulagem de inclinação através de mecanismo do tipo contato permanente/reclinador com alavanca de travamento. base giratória de 5 hastes com coluna a gás para ajuste de altura e rodízios de duplo giro de 50 mm. acabamento metálico com pintura epóxi-pó. Cadeira espaldar médio REVESTIMENTO EM VINIL	Unidade	20		
15	Poltrona fixa espaldar alto (interlocutor / aproximação) poltrona fixa com encosto alto e assento estofados em espuma injetada de poliuretano de alta densidade. base fixa contínua do tipo trenó (balanço) confeccionada em tubo de aço redondo com espessura de parede reforçada, provida de sapatas plásticas de proteção e sistema antitombamento frontal. braços integrados à estrutura metálica com apoio superior em polipropileno injetado. estrutura metálica com pintura eletrostática a pó. Cadeira espaldar médio aproximação REVESTIMENTO EM VINIL	Unidade	6		
16	Cadeira fixa empilhável / diálogo Assento e encosto monobloco ou independentes injetados em polipropileno copolímero termoplástico de alta resistência e curvatura anatômica. Cadeira simples PÉ PRETO	Unidade	12		
17	Banqueta alta assento e encosto anatômicos confeccionados em polipropileno de alta resistência injetado. altura de assento aproximada de 730 a 750 mm. Banqueta simples PÉ PRETO	Unidade	4		
				Total do Grupo 03:	

Grupo 4: Sofás e longarinas					
Item	**Nome do Produto**	**Unid.**	**Quantidade Total**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
18	Sofá 1 lugar REVESTIMENTO VINIL . Sofá de espera 01 lugar (poltrona estofada) Estrutura interna confeccionada em madeira maciça e compensado industrial revestida com espumas flexíveis de poliuretano de alta densidade. revestimento em tecido sintético/couro ecológico com acabamento costurado de alto padrão. estrutura tubular externa de suporte confeccionada em aço tubular com sapatas niveladoras/protetoras de piso. dimensões nominais aproximadas: 900 mm (largura) x 825 mm (profundidade) x 720 mm (altura).	Unidade	4		
19	Sofá 2 lugares REVESTIMENTO VINIL. Sofá de espera 02 lugares Estrutura interna em madeira maciça aplainada e painéis de madeira multilaminada/compensado. assento e encosto estofados com espumas flexíveis. revestimento em courvin/tecido industrial e sapatas protetoras de base. dimensões nominais aproximadas: 1355 mm (largura) x 825 mm (profundidade) x 720 mm (altura).	Unidade	2		
20	Sofá 3 lugares REVESTIMENTO VINIL. Sofá de espera 03 lugares Estrutura interna confeccionada em madeira maciça com reforços longitudinais e transversais. assento com almofadas em espuma e encosto/laterais almofadados com espumas flexíveis de poliuretano. revestimento integral em material sintético/tecido de fácil higienização. sapatas de piso. dimensões nominais aproximadas: 1855 mm (largura) x 825 mm (profundidade) x 720 mm (altura).	Unidade	2		
21	Longarina 3 lugares REVESTIMENTO VINIL. Longarina 3 lugares com braços Conjunto longarina composto por 3 assentos com encosto individualizado em tela mesh respirável e assento estofado em espuma injetada de poliuretano revestido em tecido. braços laterais e intermediários injetados em polímero termoplástico de alta resistência. barra horizontal estrutural em tubo de aço retangular/quadrado e pés de sustentação em tubo de aço com tratamento antiferruginoso, sapatas niveladoras reguláveis. dimensões nominais aproximadas: 1660 mm (largura total) x 560 mm (profundidade) x 910 mm (altura total).	Unidade	3		
				Total do Grupo 04:	

Grupo 5: Mobliário Externo					
Item	**Nome do Produto**	**Unid.**	**Quantidade Total**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
22	Conjunto mesas e cadeiras área externa 1 MESA E 2 CADEIRAS. Conjunto mesa quadrada e 02 cadeiras para área externa / copa Conjunto composto por 01 mesa quadrada e estrutura dos pés em aço com pintura eletrostática a pó (medidas mínimas de 600 x 600 x 750 mm, capacidade mínima de 120 kg) e 02 cadeiras monobloco injetadas em polipropileno com aditivo anti-uv (medidas mínimas aproximadas de 400 x 470 x 800 mm, com capacidade de sustentação de até 120 kg).	Unidade	2		
23	Banco área externa POLIPROPILENO. Banco para área externa Banco para uso coletivo externo/jardim, com assento e encosto confeccionados em réguas plásticas (madeira plástica) ou madeira tratada resistente a intempéries. estrutura de apoio/pés em ferro fundido ou tubos de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática resistente aos raios uv, provido de furação na base para eventual fixação em piso rígido.	Unidade	6		
				Total do Grupo 05:	

Grupo 6: Quadro de Vidro					
Item	**Nome do Produto**	**Unid.**	**Quantidade Total**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
24	Quadro de vidro temperado sem moldura, com laterais lapidadas e cantos arredondados, dimensões de 90x120 cm.	Unidade	5		
				Total do Grupo 06:	

3. DECLARAÇÕES

3.1. Declaramos que os serviços cotados atendem integralmente às exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2026 e seus anexos, inclusive no que se refere às especificações e características técnicas, estando a empresa de pleno acordo com todas as condições previstas no instrumento convocatório.

3.2. Informamos que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto licitado, incluindo taxas administrativas, lucro, encargos trabalhistas, seguros, frete, mão de obra e demais despesas operacionais. Estão excluídos da composição dos preços o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme legislação vigente.

3.3. Estabelecemos o prazo de validade da proposta em **____ dias** (mínimo de 60 dias), contados a partir da data de sua apresentação.

3.4. Em caso de adjudicação do objeto, comprometemo-nos a receber a nota de empenho no prazo estipulado no edital, indicando para tanto o representante legal abaixo assinado.

3.5. Dados bancários para fins de pagamento:

- Banco: _____
- Agência: _____
- Conta-corrente: _____

3.6. Por fim, reiteramos que a proposta apresentada está em plena conformidade com todas as exigências do edital e seus anexos, e que os serviços ofertados atendem às especificações requeridas.

(Local), ____ de _____ de _____.

_____

(Assinatura do representante da empresa)

Nome: .....

Cargo: .....

CPF: .....

Carimbo da empresa ou Assinatura digital

ALFREDO LANZA CHAVES

Engenheiro

MGI-SRA/MS-EPCON

Documento assinado eletronicamente por **Alfredo Lanza Chaves**, **Engenheiro(a)**, em 06/11/2026, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **65124455** e o código CRC **AB4A9F7C**.

Referência: Processo nº 11597.000259/2026-51. SEI nº 65124455