

4 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Nominal Bobina: 380V, Corrente Trabalho: 95A, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Ar Condicionado Split Elgin 48.000 Btus, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf, Categoria: Ac-3, Corrente Térmica Nominal: 25A, Tensão Isolamento: 660V, Número Pólos: 3, Modelo1: Lc1-D25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 827,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2)

Grupo: G2

5 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2A, Tensão Máxima Operação: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 335,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (100)

Grupo: G1

6 - Soquete Lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico, Tensão: 220V, Potência Máxima: 65WATT, Aplicação: Lâmpada Fluorescente, Tipo: Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 645,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (150)

Grupo: G1

7 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Espessura: 0,15MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 356,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

8 - Fita Isolante Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Valor Total (R\$):	123,10
---------------------------	--------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

Grupo: G1

9 - Canaletto

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Largura: 50MM, Altura: 20MM, Comprimento:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento:		Critério de Valor:	
Menor Preço		Valor Estimado	

Valor Total (R\$):	559,67
---------------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Grupo: G1

10 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 238,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

Grupo: G1

11 - Tomada	
-------------	--

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: 2p+T. Corrente Nominal: 20A. Tensão Nominal: 250V. Normas Técnicas: Nbr 14136. Aplicação: Instalações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Crítério de Julgamento:	Menor Preço	Crítério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$):	534,67
---------------------------	---------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Grupo: G1

12 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema "X", Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 370,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (40)

Grupo: G1

13 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Quantidade Tomadas Saída: 1UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 433,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G1

14 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: A60 Global Leitoso, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 322,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G3

15 - Caixa Passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido, Tipo: Embutir, Cor: Amarela, Aplicação: Instalações Elétricas, Comprimento: 4POL, Largura: 2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 171,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (50)

Grupo: G1

16 - Placa Cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Termoplástico, Cor: Branca, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Referência: Linha Pial Plus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 67,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (30)

Grupo: G1

17 - Placa Cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Pvc, Cor: Branca, Dimensões: 4 X 4POL, Referência: Prm 44461 (Lunare)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 66,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

Grupo: G1

18 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Largura: 110MM, Altura: 20MM, Comprimento: 2,10M, Características Adicionais: Internamente Bipartida Com Divisória Completa Com, Referência: Sistema "X"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.009,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

Grupo: G1

19 - Sinalizador Segurança

Descrição Detalhada: Sinalizador Segurança Tipo: Sonoro, Tensão Nominal: 220V, Cor: Amarela, Características Adicionais: Som Pulsante/Iluminado C/ Led/Diâmetro Furo 22mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 382,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (8)

20 - Lâmpada Led			
Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 1800LM, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Tubular, Vida Média: 25.000H			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	600		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	6.430,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (600)		
Grupo:	G3		

21 - Lâmpada Led			
Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 900LM, Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Tubular T8, Comprimento: 600MM, Vida Média: 25.000H, Frequência Nominal: 50/60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: >0,80, Fator Potência: > 0,92, Equivalência: Fluorescente De 20w			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	200		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	1.652,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (200)		
Grupo:	G3		

22 - Cabo Elétrico Flexível			
Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Bitola Condutor: 2,5 MM2, Quantidade Fios: 19			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	255,73		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (2)		
Grupo:	G4		

23 - Cabo Elétrico Flexível			
Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 1			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	255,73		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 100,00 M		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (2)		
Grupo:	G4		

24 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada:

Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Vermelha, Bitola Condutor: 2,5MM2, Tipo: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 127,86

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

Grupo: G4

25 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada:

Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Borracha Sintética, Temperatura: 175°C, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Bitola Condutor: 2,5MM2, Quantidade Fios: 3, Tipo: Pp, Anti-Chama, Amperagem: 21A, Aplicação: Manutenção Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.066,24

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (4)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Filtro Linha	30	Unidade
5	Soquete Lâmpada	100	Unidade
6	Soquete Lâmpada	150	Unidade
7	Fita Isolante Elétrica	40	Unidade
8	Fita Isolante Elétrica	5	Unidade
9	Canaleta	10	Unidade
10	Interruptor	30	Unidade
11	Tomada	50	Unidade
12	Tomada	40	Unidade
13	Caixa Tomada	50	Unidade
15	Caixa Passagem	50	Unidade
16	Placa Cega	30	Unidade
17	Placa Cega	10	Unidade
18	Canaleta	10	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Contator	3	Unidade
3	Contator	1	Unidade
4	Contator	2	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Lâmpada Led	50	Unidade
20	Lâmpada Led	600	Unidade
21	Lâmpada Led	200	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Cabo Elétrico Flexível	2	Rolo 100,00 M

23	Cabo Elétrico Flexível	2	Rolo 100,00 M
24	Cabo Elétrico Flexível	1	Rolo 100,00 M
25	Cabo Elétrico Flexível	4	Rolo 100,00 M