

4 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Características Adicionais: Com Separador, Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado, Código: Ksu23, Seção Nominal Condutor: 35MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 345,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G1

5 - Conector Derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Características Adicionais: Com Separador, Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado, Código: Ksu28, Seção Nominal Condutor: 95MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 394,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

Grupo: G1

6 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Banhado, Bitola: 25MM2, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Tipo Pressão, Cor: Cromo, Tipo Uso: Cabo Flexível/Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

Grupo: G1

7 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Lingueta: Garfo, Seção Nominal Condutor: 10MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 74,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G1

8 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 2,5MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Agulha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G1

9 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Tipo: Agulha, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Fio 16 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 83,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G1

10 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Vermelha, Seção Nominal Condutor: 35MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno, Referência Fabricante: Intelli Ti-35

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 157,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G1

11 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 4MM2, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 118,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (200)

Grupo: G1

12 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 6MM2, Lingueta: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 140,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (200)

Grupo: G1

13 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado, Tipo: Olhal, Diâmetro Furo: 5,3MM, Referência Fabricante: A3 M5 (Cembre), Seção Nominal Fio: 35MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 199,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G1

14 - Terminal Cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 50MM, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo: Olhal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 279,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G1

15 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termocontrátil Flexível Termorestringen-, Cor: Preta, Normas Técnicas: Dtl-23053/5, Características Adicionais: Altamente Retardante À Chama, Com Proteção Anti Cha, Material Isolante Básico: Emborrachado, Bitola: 3/8POL, Temperatura De Contração: 90°C, Temperatura Operação: -55°C A 135°C, Classe: 1 E 3, Certificado: Csa Lr-31929 Oft

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 122,75

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G1

16 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termocontrátil Flexível Termorestringen-, Cor: Preta, Normas Técnicas: Dtl-23053/5, Características Adicionais: Altamente Retardante À Chama, Com Proteção Anti Cha, Material Isolante Básico: Emborrachado, Bitola: 5/8POL, Temperatura De Contração: 90°C, Temperatura Operação: -55°C A 135°C, Classe: 1 E 3, Certificado: Csa Lr-31929 Oft

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 235,33

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G1

17 - Tubo Isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Espaguete Termocontratil, Cor: Preta, Normas Técnicas: Dtl-23053/5, Aplicação: Elétrica Em Geral, Características Adicionais: Altamente Retardante À Chama, Com Proteção Anti Cha, Material Isolante Básico: Emborrachado, Bitola: 1POL, Utilização: Emenda De Fio No Conector, Temperatura De Contração: 90°C, Temperatura Operação: -55°C A 135°C, Classe: 1 E 3, Certificado: Csa Lr-31929 Oft

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 326,83

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G1

18 - Cabo Telefônico

Descrição Detalhada: Cabo Telefônico Material Condutor: Cobre Estanhado, Material Isolamento Condutor: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Uso Interno, Material Capa Externa: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Condutor: 0,50MM, Quantidade Pares: 2UN, Tipo: Cci

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 459,79

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (305)

Grupo: G1

19 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 70°C, Tensão Isolamento: 0,6/1,0KV, Tipo: Multipolar, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.102,62

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (400)

Grupo: G1

20 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 16A, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5KA, Normas Técnicas: Nbr 60947-2 Nbr 60898, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 220/380V, Referência: Ge, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 325,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

Grupo: G2

21 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 20A, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5KA, Normas Técnicas: Nbr 60947-2 Nbr 60898, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 220/380V, Referência: Ge, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.474,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G2

22 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 25A, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5KA, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 220/380V, Referência: Ge, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 469,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

Grupo: G2

23 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 32A, Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5KA, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 220/380V, Referência: Ge, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 475,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

Grupo: G2

24 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 100A, Freqüência Nominal: 60HZ, Capacidade Interrupção Simétrica: 10KA, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 220V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.154,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G2

25 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 480/500vV, Corrente Nominal: 160A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Acw160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.860,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G2

26 - Interruptor Diferencial Residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Tipo: Bipolar (Fase E Neutro Ou Fase E Fase), Tensão Nominal: 380/220V, Sensibilidade: 30MA, Corrente Operacional: 25A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 999,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5)

Grupo: G2

27 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 30W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 2300LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Compacta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.764,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (150)

Grupo: G3

28 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: G13, Aplicação: Luminária, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Tubular, Comprimento: 1200MM, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.935,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (500)

Grupo: G3

29 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Eletroduto Condulete, Características Adicionais: Anti-Chama, Cor: Vermelha, Diâmetro Amarração: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 370,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (100)

Grupo: G4

30 - Adaptador Condulete

Descrição Detalhada: Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Encaixe Sob Pressão, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Condulete Top

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 50,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G4

31 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Cor Corpo: Amarela, Características Adicionais: Tipo Exportação, Aplicação: Instalações Elétricas, Material: Pvc, Dimensões: 4 X 2CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G4

32 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Aplicação: Tomadas E Interruptores, Material: Pvc, Dimensões: 4 X 4POL, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 124,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G4

33 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Cor Corpo: Amarela, Características Adicionais: Tipo Exportação, Aplicação: Instalações Elétricas, Material: Pvc, Dimensões: 4 X 2CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G4

34 - Caixa Tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Aplicação: Tomadas E Interruptores, Material: Pvc, Dimensões: 4 X 4POL, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 111,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G4

35 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Sobrepor, Características Adicionais: Sistema "X"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.390,43

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G4

36 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Piso Com 01 Divisões, Tipo Dp, Referência: Sistema "X", Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 25 X 12 X 2000MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.170,40

Unidade de Fornecimento: Peça 2,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G4

37 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Piso, Com Três Divisões, Tipo Dp3, Referência: Sistema "X", Aplicação: Instalação Elétrica, Largura: 50MM, Altura: 20MM, Comprimento: 2,00M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.977,68

Unidade de Fornecimento: Peça 2,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (60)

Grupo: G4

38 - Placa Cega

Descrição Detalhada: Placa Cega Material: Pvc, Cor: Branca, Dimensões: 4 X 4POL, Referência: Prm 44461 (Lunare)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 278,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G4

39 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P, Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 360,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G4

40 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Formato Contato: Redondo, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 321,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G4

41 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Formato: Triangular, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P, Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 314,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G4

42 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Formato Pinos: Cilíndrico, Posição Pinos: 2p+T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr14136, Material Pino: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 401,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G4

43 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Cor Corpo: Branco Pratis, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 220V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.199,25

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (200)

Grupo: G4

44 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.138,00

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (100)

Grupo: G4

45 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 671,88

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G4

46 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 847,94

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G4

47 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Embutir, Cor Corpo: Branco Pratis, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 220V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 4", Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 774,96

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G4

48 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 519,96

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G4

49 - Tomada Piso

Descrição Detalhada: Tomada Piso Número Contato: 3UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.035,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G4

50 - Tomada Piso

Descrição Detalhada: Tomada Piso Modelo: Dupla, Número Contato: 3UN, Formato Contato: Universal 2p+T, Formato Caixa: Quadrado, Material Caixa: Latão, Corrente Nominal: 15A, Tensão Nominal: 220V, Número Pólos: 3, Característica Entrada: 2 Furos 3/4 In Bsp, Características Adicionais: Tampa Modelo Retrátil, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 815,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G4

51 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Latão, Formato: 4 X 2, Características Adicionais: Uma Tomada Redonda, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo: De Piso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 579,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G4

52 - Espelho Tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Latão, Formato: 4 X 4POL, Cor: Amarela, Características Adicionais: Cego, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 781,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G4

53 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço, Tipo Encaixe: Fecho Rápido De Pressão, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Largura: 2CM, Quantidade Parafusos: 2UN, Aplicação: Quadro Elétrico E Telefonia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 55,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

Grupo: G5

54 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço, Tipo Encaixe: Fecho Rápido De Pressão, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Largura: 2CM, Quantidade Parafusos: 2UN, Aplicação: Quadro Elétrico E Telefonia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.146,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G5

55 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço, Tipo Encaixe: Fecho Rápido De Pressão, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Largura: 2CM, Quantidade Parafusos: 2UN, Aplicação: Quadro Elétrico E Telefonia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.110,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (12)

Grupo: G5

56 - Tomada Telefone

Descrição Detalhada: Tomada Telefone Tipo: De Sobrepor, Características Adicionais: Com 2 Saídas, Aplicação: Para Rj 11

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.076,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G6

57 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Alcalina, Aplicação: Multímetro E Testador De Cabo, Voltagem: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 245,94

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (15)

Grupo: G6

58 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Modelo: Aaa, Sistema Eletroquímico: Alcalina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 995,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (700)

Grupo: G6

59 - Etiqueta Adesiva

Descrição Detalhada: Etiqueta Adesiva Cor: Branca, Largura: 18MM, Comprimento: 24MM, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 638,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1000)

Grupo: G6

60 - Etiqueta Adesiva

Descrição Detalhada: Etiqueta Adesiva Cor: Branca, Largura: 18MM, Comprimento: 24MM, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 798,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1000)

Grupo: G6

61 - Fusível Térmico

Descrição Detalhada: Fusível Térmico Material Corpo: Cerâmica, Corrente Nominal: 3,15A, Tensão Nominal: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G6

62 - Placa Pvc

Descrição Detalhada: Placa Pvc Formato: Retangular, Comprimento: 200MM, Largura: 130MM, Espessura: 1MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 884,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G6

63 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 4, Cor: Branca, Potência: 7.700W, Tensão Operação: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.629,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

Grupo: G6

64 - Ferragem Rede Elétrica

Descrição Detalhada: Ferragem Rede Elétrica Tipo Ferragem: Fixador Auto-Adesivo, Material: Pvc, Uso: Fixação De Cabo E Chicote, Dimensões: 20 X 15MM, Componentes: Base Auto-Adesiva E Abraçadeira Nylon P/Amarração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 580,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (500)

Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Conector Derivação	100	Unidade
2	Conector Derivação	100	Unidade
3	Conector Derivação	100	Unidade
4	Conector Derivação	20	Unidade
5	Conector Derivação	10	Unidade
6	Terminal Cabo	10	Unidade
7	Terminal Elétrico	50	Unidade
8	Terminal Cabo	50	Unidade
9	Terminal Elétrico	50	Unidade
10	Terminal Cabo	50	Unidade
11	Terminal Cabo	200	Unidade
12	Terminal Cabo	200	Unidade
13	Terminal Elétrico	50	Unidade
14	Terminal Cabo	50	Unidade
15	Tubo Isolante	50	Metro
16	Tubo Isolante	50	Metro
17	Tubo Isolante	50	Metro
18	Cabo Telefônico	305	Metro
19	Cabo Elétrico Flexível	400	Metro

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade
21	Disjuntor Baixa Tensão	30	Unidade
22	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade
23	Disjuntor Baixa Tensão	10	Unidade
24	Disjuntor Baixa Tensão	2	Unidade
25	Disjuntor Baixa Tensão	2	Unidade
26	Interruptor Diferencial Residual	5	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Lâmpada Led	150	Unidade
28	Lâmpada Led	500	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Abraçadeira	100	Unidade
30	Adaptador Condulete	30	Unidade
31	Caixa Tomada	30	Unidade
32	Caixa Tomada	30	Unidade
33	Caixa Tomada	20	Unidade
34	Caixa Tomada	20	Unidade
35	Tomada	30	Peça
36	Canaleta	30	Peça 2,00 M

37	Canaleta	60	Peça 2,00 M
38	Placa Cega	30	Unidade
39	Plugue	50	Unidade
40	Plugue	50	Unidade
41	Plugue	50	Unidade
42	Plugue	50	Unidade
43	Tomada	200	Peça
44	Tomada	100	Peça
45	Tomada	50	Peça
46	Tomada	50	Peça
47	Tomada	30	Peça
48	Tomada	20	Peça
49	Tomada Piso	30	Unidade
50	Tomada Piso	20	Unidade
51	Espelho Tomada	20	Unidade
52	Espelho Tomada	20	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Trinco	10	Unidade
54	Trinco	30	Unidade
55	Trinco	12	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
56	Tomada Telefone	30	Unidade
57	Bateria Não Recarregável	15	Peça
58	Pilha	700	Unidade
59	Etiqueta Adesiva	1000	Unidade
60	Etiqueta Adesiva	1000	Unidade
61	Fusível Térmico	50	Unidade
62	Placa Pvc	50	Unidade
63	Chuveiro elétrico	10	Unidade
64	Ferragem Rede Elétrica	500	Unidade