



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (PB-SMP)

ANEXO Nº 5482120

LISTA DETALHADA DOS MOBILIÁRIOS EM GERAL

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MARCAS DE REFERÊNCIA, QUANTITATIVOS ESTIMADOS
E UNIDADES DE FORNECIMENTO**

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	IMAGEM ILUSTRATIVA	CLASSE / PDM / CATMAT
------	------	-----	-----------------------	--------------------	-----------------------

GRUPO 1

1	15	und	CONJUNTO MESA DIRETOR EM L 1,90x1,60m Especificações técnicas: Mesa Diretor em L com base em tubo metálico quadrado ou retangular, com tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura e passa fio em uma das laterais.		7110 / 321 / 376750
---	----	-----	---	--	---------------------

		Bases metálicas em formato requadro quadrado ou retangular, med. 40 X 40 mm, com sapatas niveladoras, com pintura eletrostática e acabamento fosco. Medidas aproximadas da mesa de frente em metros (largura x profundidade x altura): 1,90 x 0,70 x 0,74m; e a lateral medindo aproximadamente, em metro (largura x profundidade x altura): 1,60 x 0,70 x 0,74m; Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Kappesberg, Marelli, Miranti ou similar. Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		
--	--	---	--	--

2	15	und	CONJUNTO MESA DIRETOR EM L 1,90x2,20m Especificações técnicas: Mesa Diretor em L com base em tubo metálico quadrado ou retangular, com tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura e passa fio em uma das laterais. Bases metálicas em formato requadro quadrado ou retangular com pintura eletrostática e acabamento fosco, med. 40 X 40 mm, com sapatas niveladoras. Mesa da frente medindo aproximadamente, em metro (largura x profundidade x altura): 1,90 x 0,70 x 0,74m; e a lateral medindo aproximadamente, em metro (largura x profundidade x altura): 2,20 x 0,70 x 0,74m; Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Kappesberg, Marelli, Miranti ou similar. Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 13596 / 229569
---	----	-----	---	--	-----------------------

3	20	und	CONJUNTO MESA EM L 1,40x1,40m Especificações técnicas: Mesa Diretor em L com base em tubo metálico quadrado ou retangular, com tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura e passa fio em uma das laterais. Bases metálicas em formato requadro quadrado ou retangular com pintura eletrostática e acabamento fosco, med. 40 X 40 mm, com sapatas niveladoras. Mesa da frente medindo aproximadamente, em metro (largura x profundidade x altura): 1,40 x 0,70 x 0,74m; e a lateral medindo aproximadamente, em metro (largura x profundidade x altura): 1,40 x 0,70 x 0,74m; Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Kappesberg, Marelli, Miranti ou similar. Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 14334 / 629250
---	----	-----	--	--	--------------------------

4	20	und	CONJUNTO MESA EM L 1,60x1,60m Especificações técnicas: Mesa Diretor em L com base em tubo metálico quadrado ou retangular, com tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura e passa fio em uma das laterais. Bases metálicas em formato requadro quadrado ou retangular com pintura eletrostática e acabamento fosco, med. 40 X 40 mm, com sapatas niveladoras. Mesa da frente medindo aproximadamente, em metro (largura x profundidade x altura): 1,60 x 0,70 x 0,74m; e a lateral medindo aproximadamente, em metro (largura x profundidade x altura): 1,60 x 0,70 x 0,74m; Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Kappesberg, Marelli, Miranti ou similar. Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 14334 / 468464
---	----	-----	--	--	-----------------------

5	30	und	MESA RETANGULAR SIMPLES 1,20m Especificações técnicas: Mesa simples retangular, com tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura e passa fio em uma das laterais. Base em tubo metálico quadrado, em formato requadro quadrado ou retangular, med. 40 X 40 mm, com acabamento em pintura eletrostática fosca, com sapatas niveladoras. Medidas aproximadas em metro (largura x profundidade x altura) : 1,20m x 0,70m x 0,74m Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Kappesberg, Marelli, Miranti ou similar Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 321 / 483246
---	----	-----	---	--	---------------------

6	30	und	MESA RETANGULAR SIMPLES 1,40m Especificações técnicas: Mesa simples retangular, com tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura e passa fio em uma das laterais. Base em tubo metálico quadrado, em formato requadro quadrado ou retangular, med. 40 X 40 mm, com acabamento em pintura eletrostática fosca, com sapatas niveladoras. Medidas aproximadas em metro (largura x profundidade x altura) : 1,40m x 0,70m x 0,74m Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Kappesberg, Marelli, Miranti ou similar Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 321 / 462552
---	----	-----	---	--	---------------------

7	30	und	MESA RETANGULAR SIMPLES 1,60m Especificações técnicas: Mesa simples retangular, com tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura e passa fio em uma das laterais. Base em tubo metálico quadrado, em formato requadro quadrado ou retangular, med. 40 X 40 mm, com acabamento em pintura eletrostática fosca, com sapatas niveladoras. Medidas aproximadas em metro (largura x profundidade x altura): 1,60m x 0,70m x 0,74m Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Kappesberg, Marelli, Miranti ou similar Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 321/ 613270
---	----	-----	--	--	-----------------------

GRUPO 2				
8	15	und	CONJUNTO MESA DIRETOR EM L COM TAMPO EM MDP 1,60m E ARMÁRIO LATERAL 1,80m Especificações técnicas: Mesa Diretor em L com base em tubo metálico quadrado ou retangular, com tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura e caixa de tomadas elétrica e de lógica no armário lateral. Bases metálicas em formato requadro quadrado ou retangular, med. 40 X 40 mm, com pintura eletrostática e acabamento fosco. Com sapatas niveladoras. Lateral em armário com porta corrediça e gaveteiro Medidas aproximadas, em metro (largura x profundidade x altura): A mesa: 1,60 x 0,80 x 0,74m; O armário lateral: 1,80 x 0,50 x 0,69m; Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council)	7110 / 13596 / 603773 

		ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marelli, Kappesberg, Movenord ou similar. Obs.: Observar a estrutura metálica a fim de evitar a flexão do tampo da mesa no sentido longitudinal. Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		
		CONJUNTO MESA DIRETOR EM L COM TAMPO		

9	15	und	EM MDP 1,80m E ARMÁRIO LATERAL 1,60m Especificações técnicas: Mesa Diretor em L com base em tubo metálico quadrado ou retangular, com tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura e caixa de tomadas elétrica e de lógica no armário lateral. Bases metálicas em formato requadro quadrado ou retangular, med. 40 X 40mm, com pintura eletrostática e acabamento fosco. Com sapatas niveladoras. Lateral em armário com porta corrediça e gaveteiro Medidas aproximadas, em metros (largura x profundidade x altura): A mesa: 1,80 x 0,80 x 0,74m; O armário lateral: 1,60 x 0,50 x 0,69m; Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência Marelli, Kappesberg, Movenord ou similar. Obs.: Observar a estrutura metálica a fim de evitar a flexão do tampo da mesa no sentido longitudinal.		7110 / 321 / 396403
---	----	-----	---	--	---------------------

			Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.	
10	10	und	CONJUNTO MESA DIRETOR COM TAMPO EM L EM MDP 2,40m x 2,00m Especificações técnicas: Mesa Diretor em L com base em tubo metálico quadrado ou retangular, com tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura e caixa de tomadas elétrica e de lógica no tampo lateral. Bases metálicas em formato requadro quadrado, med. 40 X 40mm, com pintura eletrostática e acabamento fosco. Medidas aproximadas, em metro (L x H x P): A mesa frontal: 2,40 x 0,74 x 0,80m; A mesa lateral: 2,00 x 0,74 x 0,80m; Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Kappesberg, Marelli, Movenord ou similar.	7110 / 13596 / 603773 

			Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.	
--	--	--	---	--

11	10	und	MESA DE REUNIÃO, TAMPO EM MDP 2,40m Especificações técnicas: Mesa de reunião com tampo em MDP de 18 a 25mm de espessura, com caixas instaladas de tomada e lógica, com passagem de cabos pela parte interna da base. Base metálica modelo pórtico, com tubo med. 40 X 40mm, com flutuante e sapatas niveladoras. Acabamento em pintura eletrostática fosca. Dimensões aproximadas em metro (largura x profundidade x altura): 2,40 x 1,00 x 0,74. Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marelli, Kappesberg, Movenord ou similar. Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 9660 / 611709
----	----	-----	---	--	----------------------

12	10	und	MESA DE REUNIÃO, TAMPO EM MDP 3,20m Especificações técnicas: Mesa de reunião com tampo em MDP de 18 a 25mm de espessura, com caixas instaladas de tomada e lógica, com passagem de cabos pela parte interna da base. Base metálica modelo pórtico, com tubo med. 40 X 40mm, com flutuante e sapatas niveladoras. Acabamento em pintura eletrostática fosca. Dimensões aproximadas em metro (largura x profundidade x altura): 3,20 x 1,00 x 0,74. Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13966:2008 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marelli, Kappesberg, Movenord ou similar. Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 9660 / 603761
----	----	-----	---	--	----------------------

GRUPO 3

13	20	und	ARMÁRIO BAIXO, TAMPO EM MDP, MEDINDO L = 1,20m Especificações técnicas: Armário baixo em MDP, com abertura com portas de giro, sistema de fechamento com amortecimento, chave escamoteável e puxador embutido. Tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura. Divisão interna com 01 prateleira removível. Sapatas niveladoras. Dimensões aproximadas, em metro (largura x profundidade x altura): 1,20 x 0,50 x 0,74 Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite/branco. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13961:2010 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marca Marelli, Movenord ou similar Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7125 / 15290 / 481252
----	----	-----	---	--	-----------------------

14	20	und	ARMÁRIO BAIXO, TAMPO EM MDP, MEDINDO L = 0,80m Especificações técnicas: Armário baixo em MDP, com abertura com portas de giro, sistema de fechamento com chave escamoteável e puxador embutido. Tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura. Divisão interna com 01 prateleira removível. Sapatas niveladoras. Dimensões aproximadas, em metro (largura x profundidade x altura): 0,80 x 0,50 x 0,74 Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite/branco. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13961:2010 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marca Marelli, Movenord ou similar Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7125 / 328 / 324391
----	----	-----	--	--	---------------------

15	20	und	ARMÁRIO BAIXO, TAMPO EM MDP, MEDINDO L = 1,60m Especificações técnicas: Armário baixo em MDP, com abertura com 4 portas de giro, sistema de fechamento com amortecimento, chave escamoteável e puxador embutido. Tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura. Divisão interna com 01 prateleira removível. Sapatas niveladoras. Dimensões aproximadas, em metro (largura x profundidade x altura): 1,60 x 0,50 x 0,74 Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite/branco. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13961:2010 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marca Marelli, Movenord ou similar.		7125 / 328 / 611267
----	----	-----	---	--	---------------------

			Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		
16	20	und	ARMÁRIO ALTO ABERTO, MEDINDO L = 0,80m Especificações técnicas: Armário alto em MDP, com abertura tipo nichos na quantidade de 08 nichos. Tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura. Dimensões aproximadas, em metro (largura x profundidade x altura): 0,80 x 0,50 x 1,60 Sapatas niveladoras. Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite/branco. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13961:2010 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marca Marelli, Movenord ou similar Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		8115 / 18472 / 606042

17	20	und	ARMÁRIO ALTO FECHADO, MEDINDO L = 0,80m Especificações técnicas: Armário alto em MDP, com abertura com portas de giro, sistema de fechamento com amortecimento, chave escamoteável e puxador embutido. Tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura. Divisão interna com 04 prateleiras removíveis. Dimensões aproximadas, em metro (largura x profundidade x altura): 0,80 x 0,50 x 1,60 Sapatas niveladoras. Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite/branco. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13961:2010 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marca Marelli, Movenord ou similar Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7125 / 328 / 607229
----	----	-----	---	---	---------------------

18	100	und	GAVETEIRO VOLANTE, MEDINDO L = 0,40m Especificações técnicas: Gaveteiro em MDP com 4 gavetas, com corrediça de extração total, sistema de fechamento com amortecimento, chave escamoteável e puxador embutido. Tampo em MDP de 18 a 25 mm de espessura. Rodízios em silicone com trava lateral. Dimensões aproximadas, em metro (largura x profundidade x altura): 0,40 x 0,50 x 0,63 Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e grafite/branco. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: deve atender a NBR 13961:2010 da ABNT (apresentar comprovação) e ter certificação FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marcas Marelli, Kappesberg ou similar. Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 336 / 617017
----	-----	-----	---	--	---------------------

GRUPO 4

19	10	und	ESTANTE METÁLICA PARA FIXAR NA PAREDE, COM 5 PRATELEIRAS EM MDP Especificações técnicas: Estante metálica para fixar na parede, com prateleiras em MDP espessura de 18 a 25mm, em tubo metálico retangular de aproximadamente 20mmx50mm com acabamento em pintura eletrostática fosca. Sapata metálica de nivelamento. Dimensões aproximadas em metros (largura x profundidade x altura): 0,94 x 0,35 x 2,10. Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e/ou grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marcas Dalla Costa, Marelli ou similar Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7125 / 13563 / 320497
----	----	-----	--	---	-----------------------

20	10	und	ESTANTE METÁLICA ALTA COM TAMPO RETO EM MDP h=2,07m Especificações técnicas: Estante metálica alta com tampo reto em MDP com espessura de 18 a 25 mm. Sapatas de nivelamento do piso. Com opção de módulo com porta basculante, módulo com gavetas ou com tampo reto. Estrutura metálica com tubo med. 40 x 40mm, acabamento em pintura eletrostática fosca. Dimensões aproximadas em metro (largura x profundidade x altura): 0,80 x 0,40 x 2,07. Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur e/ou grafite. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marcas Marelli, Kappesberg ou similar Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7125 / 13563 / 608515
----	----	-----	---	--	-----------------------

21	10	und	ESTANTE METÁLICA BAIXA COM TAMPO RETO EM MDP Especificações técnicas: Estante metálica baixa com tampo reto em MDP com espessura de 18 a 25mm. Sapatas de nivelamento do piso. Estrutura metálica com tubo med. 40 x 40mm, acabamento em pintura eletrostática fosca. Dimensões aproximadas em metro (LxPxH): 1,40 x 0,40 x 1,08. Cores da pintura e padrão do MDP na cor amadeirado carvalho batur, grafite/branco. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marcas Marelli, Kappesberg, ou similar Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7125 / 334 / 600952
----	----	-----	--	--	---------------------

ITENS AVULSOS

22	15	und	APARADOR COM BASE USINADA Especificações técnicas: Aparador em madeira com tampo flutuante e pés usinados; Acabamento em verniz acetinado. Dimensões aproximadas, em metros (largura x profundidade x altura): 1,80 x 0,40 x 0,85. Padrão a definir. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marcas Herval, Irimar ou similar Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 16648 / 436772
----	----	-----	---	--	-----------------------

23	15	und	APARADOR COM BASE USINADA Especificações técnicas: Aparador em madeira com tampo flutuante e pés usinados; Acabamento em verniz acetinado. Dimensões aproximadas, em metros (largura x profundidade x altura): 1,20 x 0,40 x 0,85. Padrão a definir. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Certificação: FSC® (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) para a madeira. Referência: Marcas Herval, Irimar ou similar Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 16648 / 436772
----	----	-----	---	--	-----------------------

24	05	und	BANCO ENCOSTO EM MADEIRA Especificações técnicas: Banco em madeira envernizada com sapateira na base. Suporta até 240 kg. Dimensões aproximadas em metro: 1,20 x 0,40 x 0,45; Espessura aproximada do assento: 25 a 30 mm. Referência: Marcas Oppa Design, Muma, Casa Tema Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7105 / 15327 / 300775
25	20	und	Banco de madeira para área externa Especificações técnicas: Banco em madeira maciça com verniz aplicado, alta resistência para sol e chuva. Suporta até 300kg. Dimensões aproximadas em metro: largura x profundidade x altura): 1,55 x 0,64 x 0,88. Altura do assento até o chão 0,43m. Referência: Marca Gruber, Butzke. Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7105 / 15327 / 239673

26	15	und	POLTRONA FIXA ESTOFADA COM PÉ PALITO Especificações técnicas: Cadeira fixa com concha estofada, estruturada em madeira e espuma laminada em poliuretano, revestido em tecido linho ou linhão rústico, cor a definir. Base palito padrão a definir. Dimensões aproximadas, em metro (largura x profundidade x altura): 0,70 x 0,70 x 0,75. Referência: Marcas Domi, Casa poltrona ou similar Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 10984 / 231345
27	04	und	POLTRONA PARA REPOUSO RECLINÁVEL E GIRATÓRIA Especificações técnicas: Poltrona reclinável e giratória com apoio para os pés, que pode ser independente em formato de puff ou um elemento retrátil. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: Estrutura em madeira e aço; revestimento do estofado em tecido PU. Cor do estofamento e padrão da madeira, a definir. Dimensões aproximadas da poltrona, em metro (LxPxH): 0,80 a 0,85 x 0,85 a 1,15 x 0,95 a 1m		7195 / 4091 / 481485

			Referência: Marcas Rivatti, Nagano, Taupe ou similar.		
			Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		
28	40	und	CADEIRA PARA REFEITÓRIO Especificações técnicas: Cadeira de jantar em madeira, cor amêndoa, acabamento fosco, com assento estofado em courino preto. Peso suportado: 150kg. Medidas aproximadas da cadeira em centímetros (HXLxP): 90 x 44 x 44cm Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Referência: Marca X Espanha ou similar. Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas		7105 / 15339 / 621538

29	20	und	POLTRONA COM ESTRUTURA EM AÇO INOX MACIÇO E POLIDO Especificações técnicas: Poltrona com estrutura em aço inox maciço e polido, estofado em courino, espuma do assento e encosto em D33. Cor padrão a definir. Medidas aproximadas em metro (largura x profundidade x altura): 0,78 x 0,75 x 0,78. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Referência: Marca Ordine Design, Casa Benne Decor ou similar. Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas		7110 / 10984 / 307039
----	----	-----	---	--	-----------------------

30	05	und	MESA TULIP SAARINEN OVAL Especificações técnicas: Mesa tulip saarinen oval com base tipo taça em alumínio fundido e pintura automotiva PU, tampo laminado em mármore branco extra com acabamento chanfrado nas bordas, com contra tampo em MDF laqueado. Cor a definir Dimensões aproximadas, em metro (largura x profundidade x altura): 1,60 x 0,90 x 0,76. Garantia mínima de cinco anos sem custos adicionais para a Administração. Referência: Marcas MGSAARINEN, Personal Art Design, ou similar Entende-se por similar o produto apresentado produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas.		7110 / 14334 / 232002
----	----	-----	---	--	-----------------------

(ATENÇÃO): Obs.: 1) As definições de padrão de cores (amadeirado carvalho batur, grafite e branca) nos tampos, saias laterais ou traseiras, quando houver, dos mobiliários constantes neste Anexo serão estabelecidas pela Seção de Arquitetura e Engenharia, quando da aquisição dos mesmos.
2) Em caso de apresentação de proposta comercial com indicação de marca similar àquelas marcas de referência prevista neste Termo de Referência, caberá ao particular licitante comprovar a qualidade do bem proposto por qualquer dos meios de provas previstos na legislação, nos termos fixados no artigo 42 da Lei 14.133, de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO XAVIER DA COSTA, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 03/11/2025, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE CAVALCANTE E SILVA, ASSISTENTE TECNICO DE PATRIMONIO**, em 03/11/2025, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINE STEFANY SOARES VIEIRA, ASSISTENTE TECNICO DE ARQUITETURA**, em 04/11/2025, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5482120** e o código CRC **2E4072B2**.

0002142-37.2025.4.05.7400

5482120v3