

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------------------------|
| 1 - Cilindro gás | | | |
| Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Descartável, Tipo Gás: Metil Acetileno Propadieno, Volume: 400GR, Características Adicionais: Cilindro Descartável Para Maçarico Portátil | | | |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | | Não | |
| Quantidade Total: | | 60 | Quantidade Mínima Cotada: 60 |
| Critério de Julgamento: | | Menor Preço | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | | 56,85 | |
| Unidade de Fornecimento: | | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: 120 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60) | | | |

| | | | |
|--|--|--------------|-------------------------------------|
| 2 - Solução limpeza multiuso | | | |
| Descrição Detalhada: Solução limpeza multiuso Composição Básica: Concentrado Alcalino, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Com Efeito Fungicida E Bactericida | | | |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | | Não | |
| Quantidade Total: | | 80 | Quantidade Mínima Cotada: 80 |
| Critério de Julgamento: | | Menor Preço | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | | 84,34 | |
| Unidade de Fornecimento: | | Galão 5,00 L | Quantidade Máxima para Adesões: 160 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80) | | | |

| | | | |
|---|--|--------------|-------------------------------------|
| 3 - Fita Adesiva | | | |
| Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polietileno E Tecido Laminado De Algodão, Tipo: Monoface, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Espessura: 0,19MM, Cor: Prata, Características Adicionais: Coberto Adesivo Borracha, Resistência, Tração | | | |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | | Não | |
| Quantidade Total: | | 300 | Quantidade Mínima Cotada: 300 |
| Critério de Julgamento: | | Menor Preço | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$): | | 41,27 | |
| Unidade de Fornecimento: | | Rolo 50,00 M | Quantidade Máxima para Adesões: 600 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300) | | | |

| | | | |
|--|--|-------------|--------------------------------------|
| 4 - Isolamento térmico flexível | | | |
| Descrição Detalhada: Isolamento Térmico Flexível Material: Espuma Polietileno, Cor: Cinza, Diâmetro Interno: 1 POL, Características Adicionais: Sem Capa | | | |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | | Não | |
| Quantidade Total: | | 2000 | Quantidade Mínima Cotada: 2000 |
| Critério de Julgamento: | | Menor Preço | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: 4000 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000) | | | |

5 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Bomba De Condensado, Material: Plástico, Características Adicionais: Modelo Brce-14l8m1, 220vac, 50/60hz-1f-20w-5a

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

6 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc, Aparência Visual: Tipo Cristal, Diâmetro Interno: 3/8POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada, Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 246,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

7 - Vareta Solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Liga Especial Com Banho De Prata, Diâmetro: 1,50MM, Comprimento: 46CM, Tipo: Vareta, Detalhes Modelo: Foscooper

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,69

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

8 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Aço, Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Para Aparelho Com 36.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

9 - Hélice ventilador

Descrição Detalhada: Hélice Ventilador Material: Plástico Alta Resist. Física, Química E Mecânica, Aplicação: Ar Condicionado Split 18.000 Btu, Referência: Gree

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 752,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

10 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Compressor, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Aparelho Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.282,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

11 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Compressor, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Aparelho Condicionador De Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 338,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

12 - Ar Condicionado - Defletor

Descrição Detalhada: Ar Condicionado - Defletor Tipo: Universal, Material: Plástico / Nylon, Características Adicionais: Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

13 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Mini, Tensão Trabalho: 24V, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Com Parafuso, Sem Contato Principal, Referência: Cwca0-04-00c03

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G1

14 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Tripolar, Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Máxima Bobina: 19 A, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Motores De 15cv/440v, Modelo: 3rt1026-1an10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

Grupo: G1

15 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Tripolar, Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 25 A, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Motor Elétrico, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 314,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

Grupo: G1

16 - Relé Potência

Descrição Detalhada: Relé Proteção De Potência Número Contato: 2 Reversíveis, Corrente Nominal: 30 A, Tensão Alimentação: 24 VCC, Potência Nominal: 1,7 W, Características Adicionais: Montagem Trilho Din, Tipo Conexão: Terminais Faston 250, Referência: 66.82.024.0007 (Finder)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

Grupo: G1

17 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 5 MICROF, Aplicação: Refrigeração, Tensão Nominal: 380 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G1

18 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 5 MICROF, Aplicação: Refrigeração, Tensão Nominal: 380 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G1

19 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 5 MICROF, Aplicação: Refrigeração, Tensão Nominal: 380 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G1

20 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Split Teto Carrier, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tipo: Hermético Convencional, Características Adicionais: Monofásico, Corrente A Plena Carga 16.3 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.263,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

Grupo: G2

21 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220 V, Aplicação: Ar Condicionado, Tipo: Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.017,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G2

22 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220 V, Aplicação: Ar Condicionado, Tipo: Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.141,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

23 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Tipo: Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.175,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

24 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220 V, Aplicação: Ar Condicionado, Tipo: Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 993,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G2

25 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220 V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tipo: Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 988,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G2

26 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 208/230V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU/H, Tipo: Rotativo, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 811,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

27 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 208/230 V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tipo: Rotativo, Frequência: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 790,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G2

28 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220 V, Aplicação: Split, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Tipo: Rotativo, Características Adicionais: Modelo 2ps148h5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 748,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

29 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 5/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 587,73

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G3

30 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 391,25

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G3

31 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,30

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G3

32 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 485,75

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (54)

Grupo: G3

33 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 5/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 587,73

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G4

34 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 391,25

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G4

35 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,30

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G4

36 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Processo Junção: Soldagem, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 485,75

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G4

37 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R-22, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Apresentação: Botijão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 985,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

Grupo: G5

38 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: 410a, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Apresentação: Botijão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.101,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (72)

Grupo: G5

39 - Gás refrigerante**Descrição Detalhada:** Gás Refrigerante Tipo: R32, Aplicação: Sistemas De Refrigeração, Apresentação: Cilindro**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 45**Quantidade Mínima Cotada:** 45**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 371,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (45)**Grupo:** G5**40 - Gás refrigerante****Descrição Detalhada:** Gás Refrigerante Tipo: R-22, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Apresentação: Botijão**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 985,20**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)**Grupo:** G6**41 - Gás refrigerante****Descrição Detalhada:** Gás Refrigerante Tipo: 410a, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Apresentação: Botijão**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.101,03**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (8)**Grupo:** G6**42 - Gás refrigerante****Descrição Detalhada:** Gás Refrigerante Tipo: R32, Aplicação: Sistemas De Refrigeração, Apresentação: Cilindro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 371,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)**Grupo:** G6**2 - Composição dos Grupos****Grupo 1 - Tipo I**

| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
|------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 13 | Contator | 30 | Unidade |
| 14 | Contator | 60 | Unidade |
| 15 | Contator | 60 | Unidade |
| 16 | Relé Potência | 80 | Unidade |
| 17 | Capacitor | 50 | Unidade |
| 18 | Capacitor | 50 | Unidade |

| | | | |
|----|-----------|----|---------|
| 19 | Capacitor | 50 | Unidade |
|----|-----------|----|---------|

| Grupo 2 | | | |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 20 | Compressor refrigeração | 30 | Unidade |
| 21 | Compressor refrigeração | 20 | Unidade |
| 22 | Compressor refrigeração | 5 | Unidade |
| 23 | Compressor refrigeração | 5 | Unidade |
| 24 | Compressor refrigeração | 10 | Unidade |
| 25 | Compressor refrigeração | 10 | Unidade |
| 26 | Compressor refrigeração | 5 | Unidade |
| 27 | Compressor refrigeração | 10 | Unidade |
| 28 | Compressor refrigeração | 5 | Unidade |

| Grupo 3 | | | |
|------------|------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 29 | Tubo cobre | 90 | Rolo 15,00 M |
| 30 | Tubo cobre | 90 | Rolo 15,00 M |
| 31 | Tubo cobre | 90 | Rolo 15,00 M |
| 32 | Tubo Cobre | 54 | Rolo 15,00 M |

| Grupo 4 - Tipo I | | | |
|------------------|------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 33 | Tubo cobre | 10 | Rolo 15,00 M |
| 34 | Tubo cobre | 10 | Rolo 15,00 M |
| 35 | Tubo cobre | 10 | Rolo 15,00 M |
| 36 | Tubo Cobre | 6 | Rolo 15,00 M |

| Grupo 5 | | | |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 37 | Gás refrigerante | 90 | Unidade |
| 38 | Gás refrigerante | 72 | Unidade |
| 39 | Gás refrigerante | 45 | Unidade |

| Grupo 6 - Tipo I | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 40 | Gás refrigerante | 10 | Unidade |
| 41 | Gás refrigerante | 8 | Unidade |
| 42 | Gás refrigerante | 5 | Unidade |