

5 - Central Telefônica Analógica Digital

Descrição Detalhada: Central Telefônica Analógica Digital Tipo Placa: Sip, Quantidade Troncos: 20, Quantidade Ramais: 32 Analógicos, 2 Digitais E 10 Voip, Características Adicionais: Pabx Tipo De Espera Musical, Quantidade Linhas Telefônicas: 20, Alimentação: 110/220V, Canais De Voz: Até 20 Bidirecionais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.253,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

6 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Digital, Tipo: Portátil, Aumento: Zoom Até 1200x, Componentes: C/ Câmera De Vídeo Integrada E Tela De Lcd, Adicional: C/ Saída Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.426,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

7 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Potência: 400W, Corrente Alimentação: 110/220VCA, Características Adicionais: Para Gabinete Desktop, Freqüência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.104,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

8 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 1/5HP, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: 3 Hélices, Material: Plástico, Diâmetro: 60CM, Quantidade Velocidade: 3UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 938,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

9 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo 1: Magnetron, Aplicação: Microondas, Referência 1: 2m219j

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.066,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

10 - Fusível Diazed

Descrição Detalhada: Fusível Diazed Corrente Nominal: 20A, Material Corpo: Porcelana

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 979,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

11 - Chave Elétrica

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo: Liga/Desliga, Corrente Nominal: 5A, Voltagem: 250V, Aplicação: Montagem Em Pannel, Características Adicionais: Micro Chave Unipolar Com Haste De Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

12 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Tensão: 250V, Corrente: 10A, Características Adicionais: Com Fixacao Flange Movei E Terminais Horizontais, Modelo: Ksd-301

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 149,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

13 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Tensão: 250V, Corrente: 10A, Características Adicionais: Com Fixacao Flange Movei E Terminais Horizontais, Modelo: Ksd-301

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 504,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

14 - Solução Limpadora

Descrição Detalhada: Solução Limpadora Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Álcool Isopropílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.039,40

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

15 - Limpador Contato Elétrico/Eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Aerosol, Características Adicionais: Fácil Evaporação, Não Condutor/Inflamável, Sem Cfc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 574,80

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

16 - Bateria Selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Tensão: 12V, Aplicação: Centrais De Alarme, Capacidade Nominal: 7,2AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.305,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)

Grupo: G2

17 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena, Modelo: A23, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.072,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G2

18 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Microfone Sem Fio, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 756,50

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

19 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Botão, Aplicação: Sistema De Alarme, Características Adicionais: Lítio Cr2477n, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 3V, Capacidade Nominal: 950MAH, Faixa Temperatura De Trabalho: 40 A 85°C, Diâmetro Externo: 24,5MM, Peso: 8,48G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.642,50

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G2

20 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc, Aparência Visual: Tipo Cristal, Diâmetro Interno: 3/8POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada, Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.696,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G3

21 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Curta, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Bebedouro De Garrafão, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 761,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (31)

Grupo: G3

22 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Carvão Ativado, Aplicação: Filtro Soft By Everest

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.827,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (850)

Grupo: G3

23 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc, Aparência Visual: Tipo Cristal, Diâmetro Interno: 3/8POL, Características Adicionais: Atóxico, Trançada, Aplicação: Rede De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.483,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G3

24 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Capacitância: 18MICROF, Frequência Nominal: 50/60HZ, Tensão Nominal: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 275,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (41)

Grupo: G4

25 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Duplo(Fase E Partida), Capacitância: 40 + 5MICROF, Aplicação: Ar Condicionado, Tensão Nominal: 380VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 844,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (41)

Grupo: G4

26 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Duplo(Fase E Partida), Capacitância: 45 + 5MICROF, Aplicação: Ar Condicionado, Material: Alumínio, Características Adicionais: 18.000 A 30.000 Btu, Número De Fases: Trifásico, Frequência Nominal: 50/60HZ, Tensão Nominal: 380VCA, Referência: Ru 05706035

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.167,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G4

27 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Duplo(Fase E Partida), Capacitância: 40 + 5MICROF, Aplicação: Ar Condicionado, Material: Alumínio, Características Adicionais: 18.000 A 30.000 Btu, Número De Fases: Trifásico, Frequência Nominal: 50/60HZ, Tensão Nominal: 380VCA, Referência: Ru 05706035

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G4

28 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 5MICROF, Tensão: 350 Vac, Aplicação: Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 177,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G4

29 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 5MF, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 165,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G4

30 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Cerâmico, Capacitância: 5,6NF, Tensão Nominal: 50V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 384,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

31 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 8MICROF, Tensão: 380 Vac, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: 7.000 Btu, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 226,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G4

32 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 10MICROF, Tensão: 380 Vac, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: 18.000 A 30.000 Btu, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 271,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G4

33 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 35MICROF, Tensão: 380 Vac, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: 21.000 A 30.000 Btu, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 480,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

34 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Capacitância: 50MICROF, Tensão Nominal: 440V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.112,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

35 - Fusível Térmico

Descrição Detalhada: Fusível Térmico Material Corpo: Cerâmica, Corrente Nominal: 3,15A, Tensão Nominal: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 279,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G5

36 - Botão Comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Campainha, Tipo: Pulsador, Instalação: Caixa 2x4 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 236,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (11)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Peças / Acessórios Eletrodomésticos	15	Unidade
10	Fusível Diazed	100	Unidade
11	Chave Elétrica	30	Unidade
12	Termostato	15	Unidade
13	Termostato	15	Unidade
14	Solução Limpadora	20	Litro

15	Limpador Contato Elétrico/Eletrônico	40	Frasco 300,00 ML
----	--------------------------------------	----	------------------

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Bateria Selada	21	Unidade
17	Pilha	140	Unidade
18	Bateria Não Recarregável	50	Peça
19	Bateria Não Recarregável	250	Peça

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Mangueira	4	Unidade
21	Torneira	31	Unidade
22	Refil	850	Unidade
23	Mangueira	2	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Capacitor	41	Unidade
25	Capacitor	41	Unidade
26	Capacitor	60	Unidade
27	Capacitor	60	Unidade
28	Capacitor	15	Unidade
29	Capacitor	15	Unidade
30	Capacitor	30	Unidade
31	Capacitor	15	Unidade
32	Capacitor	15	Unidade
33	Capacitor	30	Unidade
34	Capacitor	30	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Fusível Térmico	50	Unidade
36	Botão Comando	11	Unidade