



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA  
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR / 2025**

**INTRODUÇÃO**

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

**OBJETO**

Registro de preços para contratação de empresa especializada para eventual fornecimento, instalação e execução de elementos de comunicação visual (placas, totens, adesivos para sinalização interna e externa), sob demanda, incluindo o serviço de retirada do material de sinalização existente, para os prédios do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.

**1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

Justifica-se a necessidade de instalação de comunicação visual em função das alterações ocorridas no regulamento interno da Secretaria do TRE/RR (Resolução TRE/RR n.º 510/2023 - 0800645), motivo pelo qual, as novas placas serão confeccionadas de acordo com as novas denominações estabelecidas no referido Regulamento, com o intuito principal de direcionar o fluxo desses usuários. Essas placas são elementos ambientais que estabelecem uma comunicação visual (verbal, não verbal ou as duas em conjunto) de forma a facilitar a realização das atividades cotidianas.

As placas serão implantadas em locais definidos pela área de engenharia, durante o prazo contratual.

Os serviços pretendidos são necessários ao bom funcionamento da estrutura administrativa. Foram dimensionados a partir das informações e necessidades com base em contratos anteriores.

**2 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL**

Proposta Orçamentária 2026 - 0965499 - PAC 2026 - 0000108-66.2025.6.23.8000 -CLEP035 - 0994117 .

**3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

A contratação deve atender aos seguintes requisitos:

- **Qualidade:** Os materiais gráficos devem ser de alta qualidade, com cores nítidas e duráveis. As placas, totens e adesivos de sinalização devem ser fabricados em materiais resistentes para garantir sua durabilidade.
- **Conformidade:** Todos os materiais gráficos e de sinalização devem estar em conformidade com as especificações técnicas e normas aplicáveis.
- **Sustentabilidade e ambiental:** O Tribunal Regional Eleitoral tem buscado elaborar políticas estabelecendo ações ambientais, seja por meio de requerer treinamento de empregados da contratada e dos servidores do TRE, por conscientização de todos os envolvidos, ou por meio de ações concretas apontadas especialmente nas especificações técnicas dos serviços e obrigações da Contratada e do Contratante. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

I - use produtos de limpeza que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

II - adote medidas para evitar o desperdício de água tratada;

III - observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento;

IV - forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI - racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes.

**4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

Para os itens relacionados à contratação sob demanda de materiais gráficos e elementos de sinalização, a estimativa das quantidades é a seguinte:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quant. | Unid. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1    | Identificação de avisos medindo 12 x 21 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 0,79 mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo incolor como fundo e texto (adesivo único na placa inteira), conforme Termo de Referência, em anexo.                                                                                                                                                        | 5      | Unid  |
| 2    | Identificação de avisos medindo 17 x 30 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 0,79 mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo incolor como fundo e texto (adesivo único na placa inteira), conforme Termo de Referência, em anexo.                                                                                                                                                        | 3      | Unid. |
| 3    | Placa de Missão, Visão e Valores medindo 42 x 59,4 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material : Placa em aço escovado nº 304, espessura 1,5mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo no fundo e texto, furos para fixação com parafuso tipo "botão francês" 25mm. (inclusive parafusos), conforme Termo de Referência, em anexo.                                                                                                       | 5      | Unid. |
| 4    | Placa de elevador medindo 42 x 59,4 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material : Placa em aço escovado nº 304, espessura 1,5mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo no fundo e texto, furos para fixação com parafuso tipo "botão francês" 25mm. (inclusive parafusos), conforme Termo de Referência, em anexo.                                                                                                                      | 2      | Unid. |
| 5    | Faixa Horizontal 40 x 100 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 1,5mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto-adesivo incolor como fundo e texto, conforme Termo de Referência, em anexo.                                                                                                                                                                                                         | 5      | Unid. |
| 6    | Placa de Identificação de Vaga medindo 40 x 25 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 0,79mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo incolor como fundo e texto (adesivo único na placa inteira). Haste tabular em alumínio 2" fixada à placa com 4 parafusos 1/4" fendado. As placas possuem dimensão de 40x25cm, com haste com 100 cm de altura, conforme Termo de Referência, em anexo. | 5      | Unid. |
| 7    | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE ALTURA DE VEÍCULOS medindo 70 x 40 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 0,79mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo incolor como fundo e texto (adesivo único na placa inteira). Haste tabular em alumínio 2" fixada à placa com 4 parafusos 1/4" fendado. As placas possuem dimensão de 70x40cm, com haste com 200 cm de altura.                           | 4      | Unid. |
| 8    | Placa medindo 60 cm x 40 cm, (altura x largura), (com acréscimo de parte da circunferência da logo) - Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 0,79 mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto-adesivo incolor como fundo e texto (adesivo único na placa inteira). Conforme arte a ser disponibilizada pelo TRE-RR.                                                                                                                                          | 8      | Unid. |
| 9    | Placa de homenagem em chapa inox, com gravação em torno de 200 caracteres, com caixa de veludo cor azul ou branco. 15 cm X 20 cm. Conforme arte a ser disponibilizada pelo TRE-RR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15     | Unid. |

### 5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para identificar a solução mais adequada às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima relacionadas ao fornecimento de materiais gráficos e elementos de sinalização, realizou-se levantamento de mercado contemplando diferentes alternativas disponíveis. O objetivo foi avaliar soluções viáveis, considerando qualidade, padronização, tempo de atendimento, custo e capacidade de execução.

A seguir, apresentam-se as três principais soluções identificadas:

Solução 1 – Produção interna dos materiais gráficos e elementos de sinalização

Consiste em realizar internamente as etapas de criação, impressão e confecção dos materiais gráficos e das placas de sinalização, utilizando equipamentos próprios da instituição. Embora reduza a dependência de fornecedores externos, a alternativa exige aquisição e manutenção de equipamentos específicos (como impressoras de grande formato, máquinas de corte e equipamentos para acabamento), além da capacitação de pessoal para operar tais ferramentas. Essa solução apresenta limitações quanto à capacidade produtiva, acabamento profissional, resistência dos materiais e possibilidade de fabricação de itens mais complexos, como placas metálicas, totens estruturados e sinalização externa.

Solução 2 – Aquisição direta de materiais padronizados ou pré-fabricados

Nesta solução, a Administração realizaria compras pontuais de itens padronizados disponíveis no mercado, sem

personalização total. Essa alternativa é viável apenas para elementos mais simples, como placas genéricas de aviso ou sinalização básica. Entretanto, não atende às necessidades específicas do Tribunal, que demandam materiais com dimensões, cores, identidade visual, acabamentos e logotipia padronizados conforme o Regulamento Interno da Secretaria e as diretrizes institucionais. Além disso, a aquisição fragmentada e sem integração pode gerar inconsistências visuais e custos maiores em razão da falta de economia de escala.

**Solução 3 – Contratação de empresa especializada para fornecimento dos materiais gráficos e elementos de sinalização**

Consiste na contratação de empresa especializada, apta a produzir itens personalizados, incluindo placas em aço escovado, totens, faixas, adesivos e demais elementos que compõem o sistema de comunicação visual. Essa solução permite atender integralmente as especificações técnicas, assegurando qualidade, durabilidade dos materiais, padronização institucional e atendimento sob demanda. Empresas do ramo já possuem estrutura, mão de obra qualificada, máquinas de corte a laser, impressão automotiva e demais recursos necessários para a execução do objeto, garantindo agilidade e precisão.

**Conclusão do levantamento**

Após a análise das alternativas identificadas, verificou-se que a solução mais viável para atender às demandas da Justiça Eleitoral de Roraima é a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais gráficos e elementos de sinalização. As soluções 1 e 2 apresentam limitações significativas quanto à capacidade técnica, padronização, durabilidade e atendimento das especificações exigidas. Já a solução 3 oferece o melhor equilíbrio entre qualidade, eficiência, custo e atendimento imediato das necessidades institucionais, além de permitir contratações sob demanda e assegurar conformidade com os padrões de identidade visual do Tribunal.

Diante disso, conclui-se que a contratação de empresa especializada configura a solução mais eficiente, segura e aderente às necessidades apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar.

## 6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Conforme de pesquisa de mercado realizada, o valor estimado da contratação restou em **R\$ 21.350,00 (vinte e um mil trezentos e cinquenta reais)**, conforme tabela a baixo:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quant. | Unid. | FORBRAS RORAIMA LTDA<br>CNPJ<br>84.017.888/0001-65 |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       | Valor Unitário                                     | Valor total  |
| 1    | Identificação de avisos medindo 12 x 21 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 0,79 mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo incolor como fundo e texto (adesivo único na placa inteira), conforme Termo de Referência, em anexo.                                                  | 5      | Unid  | R\$ 250,00                                         | R\$ 1.250,00 |
| 2    | Identificação de avisos medindo 17 x 30 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 0,79 mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo incolor como fundo e texto (adesivo único na placa inteira), conforme Termo de Referência, em anexo.                                                  | 3      | Unid. | R\$ 350,00                                         | R\$ 1.050,00 |
| 3    | Placa de Missão, Visão e Valores medindo 42 x 59,4 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material : Placa em aço escovado nº 304, espessura 1,5mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo no fundo e texto, furos para fixação com parafuso tipo "botão francês" 25mm. (inclusive parafusos), conforme Termo de Referência, em anexo. | 5      | Unid. | R\$ 450,00                                         | R\$ 2.250,00 |
| 4    | Placa de elevador medindo 42 x 59,4 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material : Placa em aço escovado nº 304, espessura 1,5mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo no fundo e texto, furos para fixação com parafuso tipo "botão francês" 25mm. (inclusive parafusos), conforme Termo de Referência, em anexo.                | 2      | Unid. | R\$ 450,00                                         | R\$ 900,00   |
| 5    | Faixa Horizontal 40 x 100 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 1,5mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto-adesivo incolor como fundo e texto, conforme Termo de Referência, em anexo.                                                                                                   | 5      | Unid. | R\$ 350,00                                         | R\$ 1.750,00 |
|      | Placa de Identificação de Vaga medindo 40 x 25 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 0,79mm, com pintura                                                                                                                                                                                                      |        |       |                                                    |              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |            |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|---------------|
| 6 | automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo incolor como fundo e texto (adesivo único na placa inteira). Haste tabular em alumínio 2" fixada à placa com 4 parafusos 1/4" fendado. As placas possuem dimensão de 40x25cm, com haste com 100 cm de altura, conforme Termo de Referência, em anexo.                                                                                                                                                     | 5  | Unid. | R\$ 400,00 | R\$ 2.000,00  |
| 7 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE ALTURA DE VEÍCULOS medindo 70 x 40 cm (com acréscimo de parte da circunferência da logo)<br>Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 0,79mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto adesivo incolor como fundo e texto (adesivo único na placa inteira). Haste tabular em alumínio 2" fixada à placa com 4 parafusos 1/4" fendado. As placas possuem dimensão de 70x40cm, com haste com 200 cm de altura. | 4  | Unid. | R\$ 500,00 | R\$ 2.000,00  |
| 8 | Placa medindo 60 cm x 40 cm, (altura x largura), (com acréscimo de parte da circunferência da logo) - Material: Placa em aço escovado nº 304, espessura 0,79 mm, com pintura automotiva na logo e aplicação em vinil auto-adesivo incolor como fundo e texto (adesivo único na placa inteira). Conforme arte a ser disponibilizada pelo TRE-RR.                                                                                                                | 8  | Unid. | R\$ 650,00 | R\$ 5.200,00  |
| 9 | Placa de homenagem em chapa inox, com gravação em torno de 200 caracteres, com caixa de veludo cor azul ou branco. 15 cm X 20 cm. Conforme arte a ser disponibilizada pelo TRE-RR                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 | Unid. | R\$ 330,00 | R\$ 4.950,00  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |            | R\$ 21.350,00 |

## 7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A partir do levantamento de mercado realizado, identificou-se que a solução mais adequada para atender às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento e execução de materiais gráficos e elementos de sinalização, conforme especificações técnicas definidas neste Estudo Técnico Preliminar.

Para fins de estimativa de preços e confirmação da existência de fornecedores aptos, foram encaminhados e-mails a diversas empresas do segmento. Entretanto, apesar da ampla consulta realizada, apenas a empresa FORBRAS RORAIMA LTDA, CNPJ 84.017.888/0001-65, apresentou proposta comercial, cujo detalhamento consta na tabela comparativa em anexo. As demais empresas consultadas não encaminharam retorno no prazo disponibilizado.

Diante disso, considerando que a proposta apresentada pela FORBRAS RORAIMA LTDA atende plenamente às especificações técnicas exigidas, possui compatibilidade com o padrão de identidade visual institucional e demonstra capacidade técnica para a execução dos serviços, esta será utilizada como referência para fins de quantificação e estimativa do valor da contratação.

Tendo em vista o valor total apurado com base na proposta recebida, a solução será viabilizada por meio de procedimento de dispensa de licitação, fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, por se tratar de contratação cujo valor se enquadra no limite legal para bens e serviços comuns. A adoção da dispensa permitirá maior celeridade ao atendimento da necessidade, sem prejuízo da observância aos princípios da economicidade, eficiência e padronização institucional.

Embora a modalidade recomendada para as contratações por dispensa seja a dispensa eletrônica, nos termos do § 3º do artigo 75 da Lei 14.133/2021, a Administração optará pela não utilização da dispensa eletrônica, em razão de circunstâncias específicas desta contratação. Além de se tratar de demanda simples, com apenas um fornecedor efetivamente identificado no mercado após a pesquisa, destaca-se a proximidade do encerramento do exercício financeiro, o que exige maior celeridade na tramitação processual, de modo a evitar risco de perda dos recursos orçamentários já previstos. O rito simplificado da dispensa por processo administrativo tradicional, devidamente motivado, permitirá o atendimento tempestivo da necessidade, sem prejuízo à transparência, à publicidade e aos controles internos.

Assim, a solução como um todo consiste na contratação, sob demanda, de empresa especializada para o fornecimento e instalação dos itens de comunicação visual descritos no Termo de Referência, assegurando padronização, durabilidade, conformidade técnica e atendimento eficiente às demandas do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.

## 8 - JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

A presente contratação tem por objeto o fornecimento, sob demanda, de materiais gráficos e elementos de sinalização que compõem um conjunto integrado de comunicação visual institucional. Embora seja possível identificar diferentes tipos de itens — como placas em aço escovado, totens, adesivos e faixas — todos eles possuem natureza semelhante, finalidades interdependentes e precisam seguir o mesmo padrão estético, técnico e de identidade visual definido pelo Tribunal.

O parcelamento da solução não se mostra adequado por diversas razões. Primeiramente, todos os itens demandam padronização de cores, acabamento, materiais, estilo visual e especificações técnicas uniformes, o que exige execução por um único fornecedor para garantir coerência e uniformidade em toda a comunicação visual. A divisão da contratação entre múltiplas empresas poderia resultar em divergências de tonalidade, qualidade, materiais e técnicas de impressão, comprometendo a identificação institucional e gerando retrabalho ou necessidade de substituições futuras.

Além disso, os serviços associados à execução dos itens — tais como instalação, retirada de materiais antigos, alinhamento com padrões arquitetônicos e adequação aos ambientes — também recomendam a execução por fornecedor único, evitando incompatibilidades e assegurando responsabilidade clara pela integridade do conjunto.

Outro ponto relevante é que o fracionamento poderia resultar em perda de economia de escala, aumento de custos administrativos e necessidade de acompanhamento e gestão de múltiplos contratos, o que não se mostra eficiente para a Administração. Considerando que se trata de itens com mesma natureza, destinados ao mesmo fim e a serem instalados no mesmo contexto físico, a contratação unificada é a que melhor atende aos princípios da economicidade, eficiência e padronização.

Dessa forma, conclui-se que o não parcelamento da solução é justificável e necessário para garantir a uniformidade dos materiais, a adequada execução dos serviços, a racionalização dos custos e a efetividade do sistema de comunicação visual institucional

## **9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

A contratação visa alcançar resultados que promovam eficiência administrativa, padronização institucional e atendimento adequado às necessidades da Justiça Eleitoral de Roraima. A aquisição dos materiais gráficos e elementos de sinalização permitirá a uniformização da comunicação visual nos ambientes internos e externos dos prédios do Tribunal, garantindo melhor orientação aos usuários, eleitores, servidores e visitantes, além de contribuir para a organização e funcionamento das dependências institucionais.

Entre os resultados pretendidos, destacam-se:

- melhoria da sinalização dos espaços, com impacto direto na acessibilidade, na orientação dos fluxos e na redução de dúvidas recorrentes de usuários;
- padronização da identidade visual institucional, reforçando a imagem organizacional e assegurando coerência estética em todas as unidades;
- atendimento tempestivo às necessidades da Administração, por meio de fornecimento sob demanda, evitando estoques desnecessários e desperdício de recursos;
- promoção da economicidade, com a racionalização dos custos mediante contratação unificada e execução por fornecedor especializado;
- adoção de práticas sustentáveis, em conformidade com o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, especialmente no que diz respeito ao uso de materiais duráveis, à adequada destinação de resíduos e à execução responsável das instalações;
- redução de retrabalhos e minimização de riscos operacionais, ao garantir que todas as peças sejam produzidas com qualidade homogênea, materiais adequados e especificações técnicas compatíveis com o ambiente institucional.

Espera-se, ainda, que a contratação contribua para a melhoria da experiência do público que acessa as dependências do Tribunal, fortalecendo a clareza das informações disponibilizadas por meio da sinalização ambiental. Além disso, a solução adotada reduz a necessidade de contratações fragmentadas, otimiza o tempo das equipes envolvidas e favorece a gestão eficiente dos recursos públicos.

Assim, a implementação da solução permitirá atingir os objetivos previstos no planejamento, promovendo não apenas o adequado funcionamento da estrutura administrativa, mas também o desenvolvimento institucional sustentável e coerente com os princípios da Administração Pública.

## **10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

O ambiente já se encontra adequado à solução escolhida, portanto, não se verifica a necessidade de providências específicas a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato.

A contratada deverá fornecer treinamentos periódicos aos seus empregados.

## **11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

## **12 - IMPACTOS AMBIENTAIS**

Para o tratamento dos impactos ambientais desta contratação, serão adotadas as recomendações contidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, elaborado pela CGU/AGU. Todo entulho gerado deverá ser removido e receber destinação final ambientalmente adequada, obedecendo às diretrizes estabelecidas pelas normas em vigor.

## **13. ANÁLISE DE RISCOS**

Não se aplica a esta contratação.

## **14 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos preliminares, a equipe de planejamento considera viável esta contratação.

Equipe de Contratação

- a) Integrante demandante: **Maria Verônica de Araújo**, matrícula n.º 26300821;  
c) Integrante técnico: **Rafael Sullyvan Braz da Silva**, matrícula n.º 26300677;  
b) Integrante administrativo: **Jeckson Souza Cruz**, matrícula n.º 26300609.

Boa Vista, 31 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JECKSON SOUZA CRUZ, Técnico Judiciário**, em 04/12/2025, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-rr.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **0994130** e o código CRC **0C071E02**.

0002423-67.2025.6.23.8000

0994130v37