



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO : 0002335-63.2024.6.23.8000
INTERESSADO : Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) - Seção de Patrimônio
ASSUNTO : SRP - Aquisição de mobiliário Permanentes em geral

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

Ao

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA – TRE/RR

Referência: **PREGÃO** (eletrônico) **n.º 000/202x**

Prezados senhores,

A empresa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.000.000/0001-00, com sede localizada na rua XXXXXXXXXXXX, telefone (00) 0000 0000, após ter examinado o Edital da licitação acima identificado e seus anexos, apresenta proposta comercial para o objeto em referência, conforme planilha abaixo:

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
-	01	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA - Espaldar alto reguláveis; - Braços reguláveis retrátil; - Apoio lombar ajustável; - Apoio para cabeça ajustável; - Encosto respirável em Tela Mesh; - Estofado de couro sintético; - Peso mínimo suportado 120 kg; - Cor: Preto Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. Obs.: O item deve ser entregue montado.	100			
-	02	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO PARA OBESO - Com assento estofados e encosto anatômico - Revestidos em corvin/vinil - com descanso de braço em aço. - Peso suportado: 200kg. - Material da base: Aranha em aço polido - Cor: Preto Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. Obs.: O item deve ser entregue montado.	20			
		CADEIRA DE ATENDIMENTO FIXA TELA MESH - Revestimento de espuma e contra				

-	03	assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado, metal cromado. - Assento: Dimensões do assento 487x500mm (L x P), com espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m³ - Encosto: Dimensões do encosto 492x450mm (L x H) com as seguintes dimensões: Largura: 414mm, espuma de poliuretano injetado espessura 35mm) de densidade entre 50/60kg/m³ extensão vertical do encosto: 316mm e a altura da borda superior do encosto: 382mm. - Com braço - Cor: Preto - Altura mínima assento x chão: 53cm; Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. Obs.: O item deve ser entregue montado.	20			
-	04	CADEIRAS PARA OBESOS FIXAS - CADEIRA FIXA OBESO - Cadeira fixa ergonômica com encosto anatômico;- Estrutura fixa em aço; - Com braços fixos;- Assento e encosto estofados revestidos em courino; - Estrutura em Aço escovado; - Capacidade de 200kg; - Altura mínima assento x chão: 52cm. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. Obs.: O item deve ser entregue montado.	50			
-	05	LONGARINA AEROPORTO COM 03 (TRÊS)LUGARES - Cor Cromado para obeso - Modelo: Longarina Sala de Espera Inox 3 Lugares - Composição/Material: Longarina em aço inox pintado antibactericida. - Peso do Produto: 29kg - Peso Máximo Suportado: 380kg - Produto Entregue Montado (Braços/Encosto Necessita Montagem) Largura: 180 cm - Profundidade: 65 cm - Altura: 75 cm - Altura mínima assento x chão: 52cm;- Marca de Referência: Rivatti Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. Obs.: O item deve ser entregue montado.	20			

-	06	LONGARINA COM 04 (QUATRO) LUGARES COM BRAÇO - Em conformidade com a NBR 13962/2006 ou versões posteriores, com as seguintes dimensões aproximadas: - Revestimento do tecido e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado - Assento: Dimensões do assento 487x500mm (L x P), com espuma de poliuretano injetado (espessura 46mm) de densidade entre 50/60kg/m³ - Encosto: Dimensões do encosto 492x450mm (L x H) com as seguintes dimensões: Largura: 414mm, espuma de poliuretano injetado espessura 35mm) de densidade entre 50/60kg/m³ extensão vertical do encosto: 316mm e a altura da borda superior do encosto: 382mm. - Cor: azul royal Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. Obs.: O item deve ser entregue montado.	100			
-	07	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (Capacidade do copo: 3 Litros) - Copo em aço inox;- Potência Mínima de 700w; - Capacidade 3 Litros; - Voltagem 110V; - Lâminas de Corte em Aço Inox Reforçado; e - Pés de Borracha Anti Vibração. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.	15			
-	08	FOGÃO GÁS GLP -04 queimadores: 01 grande e 03 pequenos com grelhas individuais em ferro fundido com acabamento esmaltado à fogo -Revestimento externo em aço inoxidável; -Registro dos queimadores superiores com três posições: 0, max, min.; -Mesa estampada inteira em aço inoxidável com altos relevos; -Acendimento automático elétrico para todos os queimadores, inclusive o forno; - Voltagem, 110V; Características do Forno: -com válvula de segurança termostática; -porta do forno estruturada super resistente, possuindo sistema de abertura através de molas; -revestimento interno do forno esmaltado à fogo, para facilitar a limpeza. Prazo de Garantia: Prazo de Garantia: O prazo de garantia	10			

		contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.				
	09	Condicionador de AR SPLIT-INVERTER 12.000 BTU ´S PISO-TETO Tecnologia INVERTER. Alimentação bifásica: 220v - 60Hz, Serpentina: Cobre. Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração entre a condensadora e evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO vigente na data da publicação do edital. Painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. Deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A. Fluido refrigerante ecológico R410A. Nível de ruído baixo, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e conforme especificação individual de cada capacidade. EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.	30			
		Condicionador de AR SPLIT-INVERTER 18.000 BTU ´S PISO-TETO Tecnologia INVERTER. Alimentação bifásica: 220v - 60Hz, Serpentina: Cobre. Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração entre a condensadora e evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO vigente na data da publicação do edital. Painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. Deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A. Fluido				

10	refrigerante ecológico R410A. Nível de ruído baixo, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e conforme especificação individual de cada capacidade. EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.	40			
11	Condicionador de AR SPLIT-INVERTER 24.000 BTU'S PISO-TETO Tecnologia INVERTER. Alimentação bifásica: 220v - 60Hz, Serpentina: Cobre. Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração entre a condensadora e evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO vigente na data da publicação do edital. Painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. Deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A. Fluido refrigerante ecológico R410A. Nível de ruído baixo, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e conforme especificação individual de cada capacidade. EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.	30			
	Condicionador de AR SPLIT-INVERTER 60.000 BTU'S PISO-TETO Tecnologia INVERTER. Alimentação bifásica: 220v - 60Hz, Serpentina: Cobre. Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração entre a				

12	condensadora e evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO vigente na data da publicação do edital. Painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. Deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A. Fluido refrigerante ecológico R410A. Nível de ruído baixo, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e conforme especificação individual de cada capacidade. EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.	10			
13	Condicionador de AR SPLIT-INVERTER CASSETE 18.000 BTU’S Tecnologia INVERTER. Alimentação bifásica: 220v - 60Hz, Serpentina: Cobre. Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração entre a condensadora e evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO vigente na data da publicação do edital. Painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. Deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A. Fluido refrigerante ecológico R410A. Nível de ruído baixo, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e conforme especificação individual de cada capacidade. EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Prazo de Garantia: O prazo de	30			

1	garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.				
14	Condicionador de AR SPLIT-INVERTER CASSETE 36.000 BTU’S Tecnologia INVERTER. Alimentação bifásica: 220v - 60Hz, Serpentina: Cobre. Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração entre a condensadora e evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO vigente na data da publicação do edital. Painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. Deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A. Fluido refrigerante ecológico R410A. Nível de ruído baixo, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e conforme especificação individual de cada capacidade. EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.	30			
	Condicionador de AR SPLIT-INVERTER 30.000 BTU’S TETO Tecnologia INVERTER. Alimentação bifásica: 220v - 60Hz, Serpentina: Cobre. Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração entre a condensadora e evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO vigente na data da publicação do edital. Painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. Deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia –				

15	ENCE, na classe A. Fluido refrigerante ecológico R410A. Nível de ruído baixo, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e conforme especificação individual de cada capacidade. EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.	30			
16	Condicionador de AR SPLIT-INVERTER 54.000 BTU'S PISO-TETO Tecnologia INVERTER. Alimentação bifásica: 220v - 60Hz, Serpentina: Cobre. Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração entre a condensadora e evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO vigente na data da publicação do edital. Pannel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. Deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A. Fluido refrigerante ecológico R410A. Nível de ruído baixo, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e conforme especificação individual de cada capacidade. EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.	10			
	Condicionador de AR SPLIT-INVERTER 24.000 BTU'S - HI WALL Tecnologia INVERTER. Alimentação bifásica: 220v - 60Hz, Serpentina: Cobre. Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e				

17	possuir integração entre a condensadora e evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO vigente na data da publicação do edital. Painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. Deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A. Fluido refrigerante ecológico R410A. Nível de ruído baixo, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e conforme especificação individual de cada capacidade. EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.	10			
18	Condicionador de AR SPLIT-INVERTER 18.000 BTU’S - HI WALL Tecnologia INVERTER. Alimentação bifásica: 220v - 60Hz, Serpentina: Cobre. Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração entre a condensadora e evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO vigente na data da publicação do edital. Painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, timer, controle remoto, desumidificador, auto restart e filtro de ar. Deverá possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A. Fluido refrigerante ecológico R410A. Nível de ruído baixo, em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e conforme especificação individual de cada capacidade. EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.	10			

		Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.				
-	19	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM INSTAÇÃO INCLUÍDA -Gabinete estrutural fabricado em aço Inox 430; - reservatório confeccionado em polipropileno atóxico; - serpentina interna em Inox 304; - boia controladora do nível de água; - aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; - dreno de escoamento embutido; - unidade condensadora; - isolamento térmico EPS; - sistema de refrigeração balanceado; - capacidade de armazenamento de 100 Litros de água gelada; - capacidade de refrigeração de 180 L/hora; - contendo 03 Torneiras em Metal Cromado, sendo 1 torneira para água em temperatura natural e as outras geladas; - gás refrigerante ecológico R134 A; - termostato regulador de temperatura; - mangueira atóxica para entrada de água; - Dimensões limites: (1100 a 1500) x (600 a 800) x (450 a 700) mm (Alt x Larg x Prof); - Peso máximo: 60 Kg; e - Tensão: Bivolt - 127V ou 220V. Obs.: Os componentes devem possuir certificação INMETRO. O bedouro já deve vir equipado com um filtro purificador de água adequado,+ kit de instalação. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.	04			
-	20	GELADEIRA/REFRIGERADOR 127V EM INOX FROST FREE -Capacidade acima de 400 litros; -Prateleiras ajustáveis;- Tipo de Material: Aço inoxidável; - Descongelador: Livre de gelo;- Voltagem: 127 Volts; - Consumo energético classificado como "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO / MDIC Nº 20 de 01/02/2006) ; - Modelo de Referência: Electrolux DC51X, Samsung de 453 litros, Brastemp BRM59. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil	05			

		subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.				
-	21	MEGAFONE PROFISSIONAL RECARREGÁVEL - Potência 20w ou superior; - Botão liga e desliga; - Bateria recarregável, entrada USB, bivolt; - Alcance: Mínimo 500 metros; - Material: Plástico ABS de alta resistência; - Com gravador de voz; - Microfone de mão, em peça independente do corpo do megafone com acionamento por botão; - Com sirene; - O controle de volume por meio de botões; - Distorção harmônica menor do que 10%; - Com alça de ombro para transporte; - Deverá possuir punho ergonômico para uma melhor empunhadura. Prazo de Garantia: O prazo de garantia é aquele estabelecido na lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (código de defesa do consumidor)	10			
-	22	ARMÁRIO ALTO DE 02(DUAS) PORTAS COM CHAVE PADRÃO GABINETE -Corpo do armário em madeira com revestimento laminado de baixa pressão MDP/MDF; - Medida 90X50X163 cm; - 4 Prateleiras internas ; - Com Chave - Sapatas em metal com niveladoras; - Cor: Argila. - Multiuso Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. Obs.: O item deve ser entregue montado.	20			
-	23	GAVETEIRO VOLANTE COM 05(CINCO) GAVETAS - Medidas 40 cm x 50 cm x 70 cm (L x P x H) com 5 Gavetas; - Cor: Argila; - MDP de 15mm; - Tampo do gaveteiro em madeira com revestimento laminado de baixa pressão MDP/MDF - conforme normas ABNT/NBR; - Com roldanas para deslocamento; - Travamento simultâneo das gavetas; - Frente das gavetas em Aço; e - Deslizamento das gavetas por corredeira com roldana de nylon; - Montado. Prazo de Garantia: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. Obs.: O item deve ser entregue montado.	20			
VALOR TOTAL						

Todos os impostos, taxas e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado estão inclusos na proposta.

Outrossim, informa que todos os eventuais pagamentos deverão ser depositados na conta corrente n.º 000000 da agência 000000 do Banco XXXXXXX S/A.

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico.

Dados para contratação:

Nome do representante legal:

Carteira de Identidade:

CPF:

E-mail:

Telefone:

XXXXXXXXXX/XX, 00 de XXXXXXXX de 2024.

(nome legível do representante legal da licitante)

(n.º da carteira de identidade com indicação do órgão expedidor)



Documento assinado eletronicamente por **JECKSON SOUZA CRUZ, Técnico Judiciário**, em 22/04/2025, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-rr.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **0947093** e o código CRC **2F1BD847**.

0002335-63.2024.6.23.8000

0947093v3