



ESTUDOS PRELIMINARES - PRE/DG/SGS/COMANP

1. DADOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

SEI Nº: 0005224-20.2026.6.05.8000

Item do PLANCONT DE ELEIÇÕES: ID 12

Previsão no Plano de Obras (SEI e doc. aprovação): Não se aplica

Equipe de Planejamento da Contratação

Gestor: Cintia Vilas Bôas Campos (COMANP)

Integrante Demandante: Cátia Neves Cerqueira Souza (SEMAC)

Integrantes Técnicos:

Fernanda Assis do Vale - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Engenharia (SEPROB)

Renata Maria Borges e Silva - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Arquitetura (SEPROB)

Integrante Administrativo: Marjorie Weibel Kaufmann Andrade (SEMAC)

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Locação de infraestrutura mobiliária e equipamentos para APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026 no Município de Salvador, consoante condições e especificações a constar do Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA

Uma das etapas da eleição é a apuração dos votos. Considerando o grande fluxo de pessoas que procuram o Tribunal neste período em busca de informações, bem como a necessidade de criar espaço para a instalação das Seções Eleitorais que funcionam no Edifício-Sede e de atender a outras demandas de diversos setores do Tribunal, faz-se necessária a locação de estrutura provisória para abrigar todas essas atividades.

A medida servirá para a conservação da estrutura física das instalações do Tribunal, além de possibilitar maior conforto e segurança aos usuários das edificações.

Os equipamentos e mobiliários serão instalados nas áreas internas e externas do Edifício Sede e Prédios Anexos deste TRE.

4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

() Trata-se de construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação e, portanto, de obra de engenharia.

(X) Trata-se de conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte e demolição, ou de serviço técnico especializado conforme a Lei nº 5.194/1966 e, portanto, de serviço de engenharia.

Tratando-se de serviço de engenharia:

(X) Este pode ser enquadrado como comum, nos termos do art. 6º, XXI, "a" da Lei nº 14.133/2021: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. De acordo com o Parecer nº 075/2010-DECOR/CGU/AGU, serviço comum de engenharia é "aquele que obedece a padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos objetivamente no edital, estando disponível a qualquer tempo no mercado próprio, com características, quantidades e qualidades padronizadas, sem alta complexidade técnica, e sem necessidade de acompanhamento e atuação relevante e proeminente de um engenheiro especializado."

() Este pode ser enquadrado como especial, nos termos do art. 6º, XXI, "b" da Lei nº 14.133/2021: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de serviço comum de engenharia.

5. HISTÓRICO

() Não há histórico de contratações realizadas para atendimento da mesma necessidade.

(X) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

SEI 0012216-65.2024.6.05.8000 - Infraestrutura Eleições 2024

SEI 0002001-98.2022.6.05.8000 - Infraestrutura Eleições 2022

6. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(X) Prestar serviço de qualidade ao público

() Fortalecer a relação institucional com a sociedade

() Fomentar a educação para a cidadania

() Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

- () Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais
- () Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa
- () Melhorar a comunicação administrativa
- () Promover a sustentabilidade ambiental
- () Aprimorar a gestão de pessoas
- () Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
- () Melhoria e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

No Termo de referência serão descritas as especificações dos itens a serem locados temporariamente: mesas, cadeiras, cerca metálica, toldos, aparelhos de ar condicionado, organizador de ambiente, faixas de sinalização, estrutura metálica “box truss”, pedestal, carrinho tipo plataforma, forro, luminárias, carpete, tapumes e sanitários químicos.

O serviço não é de natureza continuada.

A forma de aferição será: metro quadrado (m²), metro (m) e unidade.

A comprovação de qualificação técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Para os itens TOLDOS: apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;
- Para o item TOLDOS, apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços de montagem e desmontagem de toldos, serviços de locação do item;
- Para o item SANITÁRIOS QUÍMICOS apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;
- Para o item CERCA METÁLICA, apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;
- Para o item TAPUMES, apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos;
- Para o lote de INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas;

A realização da vistoria prévia é facultativa, não se consubstanciando em condição para a participação no certame, ficando as Licitantes, contudo, cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento do objeto a ser contratado, bem como de dificuldades técnicas não identificadas ou previstas.

São obrigações da Contratada, além daquelas explícitas ou implicitamente contidas no presente termo de referência e na legislação vigente não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

A Contratada deverá prestar os serviços de instalação, manutenção, higienização e desinstalação dos sanitários químicos, deixando os espaços utilizados nas mesmas condições encontradas quando da sua implantação. O caminhão de sucção fará o recolhimento, transporte e destinação dos dejetos acumulados. A Contratada deverá realizar a manutenção dos sanitários químicos com materiais específicos. Todos os materiais acumulados nas caixas de dejetos deverão ser recolhidos por caminhão combinado (tanque dejetos/tanque água) de baixa pressão, e depois deverá ser realizada a limpeza com água e produto químico. A manutenção deverá ser realizada de forma que os sanitários se mantenham limpos. Os resíduos e efluentes deverão ser descartados em estação de tratamento de esgoto da região e a higienização dos sanitários deverá ser realizada por uma equipe treinada em limpeza profissional e equipada com todos os equipamentos de proteção individual e coletiva. A Contratada deverá realizar o serviço de manutenção contínua dos sanitários químicos com lavagem dos equipamentos, fornecimento de material de higiene e limpeza - papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido.

7.1. Forma de aferição/medição do serviço:

- () Empreitada por preço global
- () Empreitada Integral
- (X) Empreitada por preço unitário
- () Outras formas de medição

Justificar:

Justifica-se a adoção da empreitada por preço unitário em razão da natureza do objeto, que envolve diversos itens com unidades de medição distintas (m², metro e unidade), possibilitando maior precisão na formação de preços e na aferição da execução contratual.

7.2. Será necessário indicar equipe mínima? Se sim, qual a composição?

(X) Não
() Sim. A equipe mínima será composta dos seguintes profissionais (listar):

7.2.1. Justificar, mediante a apresentação de documentos, memória de cálculo e/ou orçamento, as previsões de quantidade estabelecida para a contratação.

Foram considerados os itens e quantitativos abaixo relacionados de modo a garantir infraestrutura mobiliária e equipamentos para APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026 no Município de Salvador:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
	CERCA METÁLICA		
1	Locação de cerca metálica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m, instaladas em local indicado em planta Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias) 23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: 150m área externa/estacionamento da Sede do TRE e 60m ASSEGIN	m	210
	TAPUMES		
2	Locação de tapume metálico, altura de 2,20m, 1 portão com largura de 5,0m, instalados em local indicado em planta. Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias) 23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver) Local para instalação: área externa da Sede do TRE-BA.	m	150
	TOLDOS		
3	Locação de toldo de 4 (quatro) águas, na cor branca, com dimensões (6,00 x 6,00 x 2,45)m, estrutura em aço galvanizado, resistente a ventos; toldo em lona PVC, resistente às chuvas, reforçada com poliéster, com proteção antifungos, antimoho e anti-uv. A altura de 2,45m é da testeira e não da cumeeira. Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias) 23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: 1 CAP e 2 ASSEGIN	un	3
	SINALIZAÇÃO		
4	Sinalização em adesivo vinílico com fundo branco e letras pretas, tamanho 85 x 28 cm. Quantidade: 9 unidades - 1º turno 9 unidades - 2º turno (Se houver) Dizeres a serem definidos posteriormente. Data de entrega: 02/10/2026 - 1º turno 23 /10/2026 - 2º turno (Se houver) Local para instalação: fixação na entrada das salas e seções eleitorais	un	18

5	<p>Faixa com as seguintes características:</p> <p>Confeccionadas em laminado, tipo polietileno, na cor branca;</p> <p>Texto em única cor (preto);</p> <p>Dimensões: 3,00m de comprimento e 0,70m de largura;</p> <p>Fixada em estrutura metálica “box truss”, existente no local.</p> <p>Quantidade: 01 unidade - 1º turno</p> <p>01 unidade - 2º turno (Se houver)</p> <p>Dizeres a serem definidos posteriormente.</p> <p>Data de entrega: 02/10/2026 - 1º turno</p> <p>23 /10/2026 - 2º turno (Se houver)</p> <p>Local de instalação: sinalização na área externa da Sede.</p>	un	2
6	<p>Sinalização em adesivo acrílico aquoso permanente. Especificação do Liner (papel protetor):</p> <p>Papel couché siliconizado com gramatura de 150g;</p> <p>8m de comprimento e 2,20m de altura;</p> <p>Aplicação em estrutura de TS;</p> <p>Dizeres e imagens a serem definidos posteriormente.</p> <p>Quantidade: 01 unidade - 1º turno</p> <p>01 unidade - 2º turno, caso ocorra e seja solicitado pela Fiscalização</p> <p>Data de entrega: 02/10/2026 - 1º turno</p> <p>23 /10/2026 - 2º turno (Se houver)</p> <p>Local de instalação: Área para entrevistas (ver planta).</p>	un	2
ESTRUTURA BOX TRUSS			
7	<p>Locação de estrutura metálica “box truss” para fixação de faixa com dimensão de 3,00m de comprimento e 0,70m de largura, confeccionada em laminado, tipo polietileno. A faixa deve ficar com seu limite inferior a 0,50m do solo.</p> <p>Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias)</p> <p>23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: área externa da Sede do TRE-BA.</p>	un	1
PEDESTAL COM PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO			
	<p>Locação de pedestal com placa para identificação/sinalização de áreas, em material plástico de alta resistência, para fixação de</p>		

8	<p>sinalização com dimensão A4.</p> <p>Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias)</p> <p>23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação Sede do TRE-BA.</p>	un	8
SANITÁRIOS QUÍMICOS			
9	<p>Locação de sanitários químicos portáteis, de uso individual, contendo: vaso sanitário (com tampa móvel no fundo, que evite a visualização de dejetos) e cuba; iluminação e ventilação interna; constituídos de material de alta densidade, que proporcionem grande resistência a choques e temperatura externa. Inclui também os serviços contínuos de:</p> <p>a) manutenção (abastecimento de produtos químicos, papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha),</p> <p>b) higienização (recolhimento, transporte e destinação dos dejetos acumulados, através de caminhão de sucção e lavagem dos sanitários).</p> <p>Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias)</p> <p>23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: área externa da Sede do TRE-BA.</p>	un	6
CARRINHOS TIPO PLATAFORMA			
10	<p>Carrinhos tipo plataforma (com as seguintes características: assoalho em aço ou madeira; capacidade mínima de carga: 600 kg; cabo de tração em forma de "T" com articulação e com altura mínima de 800 mm; 4 rodas de borracha maciça; comprimento: 1.000 a 1600 mm; largura: 600 a 900 mm). Com bom acabamento para evitar acidentes.</p> <p>Período: 28/09 a 05/10/2026- 1º turno (08 dias)</p> <p>19 a 26/10/2026 - 2º turno (08 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: Cartórios Eleitorais.</p>	un	19
BEBEDOUROS/ GELÁGUA			
11	<p>Locação de bebedouros para suportar garrafão de água de 20 litros, tensão 110V, devendo possuir 02 torneiras de pressão: saída de água natural e água gelada, e suporte para copo descartável preferencialmente acoplado ao bebedouro.</p> <p>Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias)</p> <p>23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Locais de instalações: Sala de imprensa, Seções Eleitorais, Votação Paralela e Apuração.</p>	un	7
LOTE 1 - MOBILIÁRIO			
	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com</p>		

12	<p>laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias)</p> <p>23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: Seções Eleitorais, Seções Votação Paralela, Posto de Informações e Sala de Imprensa.</p>	un	28
13	<p>Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias)</p> <p>23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: Seções Eleitorais, Seções Votação Paralela e Posto de Informações.</p>	un	30
14	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 25/09 a 05/10/2026 - (11 dias)</p> <p>12 a 26/10/2026 - (15 dias)</p> <p>Local de instalação: Votação Paralela</p>	un	33
15	<p>Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 25/09 a 05/10/2026 - (11 dias)</p> <p>12 a 26/10/2026 - (15 dias)</p> <p>Local de instalação: Votação Paralela</p>	un	93
	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura,</p>		

16	<p>constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 28/09 a 06/10/2026 - 1º turno (09 dias)</p> <p>19/10 a 27/10/2026 - 2º turno (09 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - APURAÇÃO</p>	un	54
17	<p>Locação de cadeira giratória, com braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 28/09 a 06/10/2026 - 1º turno (09 dias)</p> <p>19/10 a 27/10/2026 - 2º turno (09 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - APURAÇÃO e Sala Imprensa</p>	un	55
18	<p>Locação de cadeira giratória, com braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 28/10 a 19/12 (50 dias)</p> <p>Local de instalação: Prestação de contas</p>	un	41
LOTE 2 - MESAS E CADEIRAS PVC			
19	<p>Locação de mesa quadrada (dimensão de 0,70m x 0,70m), em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias)</p> <p>23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local para instalação: Juntas Apuradoras, 11ª ZE, 13ª ZE e SEMAV</p>	un	211
20	<p>Locação de cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 02 a 05/10/2026 - 1º turno (04 dias)</p> <p>23 a 26/10/2026 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local para instalação: Juntas Apuradoras, 11ª ZE, 13ª ZE e SEMAV</p>	un	480
LOTE 3- INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA			

ELEIÇÕES 2026			
Para todos os itens deste lote:			
Período: 02 a 05/10/2026 – 1º turno (04 dias)			
23 a 26/10/2026 – 2º turno (04 dias) (Se houver)			
Local de instalação: Sede e estacionamento coberto Sede			
21	Locação de aparelho de ar-condicionado 18.000 BTUs, 110V, com estrutura para sala em "octanorm".	un	9
	Obs: Os aparelhos devem ter mangueira para drenagem e recipiente para recepção de água.		
22	Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação.	m²	141
23	Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W, mínimo de 1600 lúmens cada, bivolt, luz branca (6000 ou 6500K), específicas para forro de estrutura em "octanorm".	un	23
24	Estrutura em "octanorm" fechamento em TS, h=2,20 (ver planta de detalhamento). Obs.: com 8 portas com visor conforme detalhamento	m²	246
25	Estrutura em "octanorm" fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20 (ver planta de detalhamento).	m²	20
26	Locação de organizadores de ambiente tipo "unifila", altura mínima 1 metro.	m	50
27	Carpete novo na cor cinza ou marrom claro, para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS.	m²	141

7.3. Havendo previsão de postos de trabalho:

7.3.1. Houve aumento do quantitativo estabelecido em relação à última contratação?

(X) Não se aplica.

() Não.

() Sim. Apresentar estudos orçamentários, de produtividades e comprovação formal do aumento da demanda:

7.3.2. O salário dos postos de trabalho será:

() Regra: O salário base da categoria previsto atualmente na Cláusula _____ da CCT/20__ do Sindicato _____.

() Exceção: Inexistindo convenção coletiva da categoria em questão fixou-se o valor do salário com base em: _____ (apresentar documentos e memória de cálculo, a fim de demonstrar como se chegou ao valor final).

(X) Não se aplica. Será pago pelo serviço contratado.

7.3.3. Há previsão de acréscimo temporário de postos ou de serviço extraordinário em ano eleitoral ou em períodos específicos?

() Não.

() Sim. Informar a quantidade de postos adicionais e o quantitativo estimado de horas extras por posto de trabalho, e os períodos, com a devida justificativa e cálculo da demanda (necessidade x quantidade):

(X) Não se aplica.

7.3.4. Há requisitos a serem observados para os postos de trabalho?

Não se aplica

7.4. Indicar os locais onde serão prestados os serviços, e caso necessário, a área a ser coberta com a execução, por localidade e/ou edificação:

Estes mobiliários e equipamentos serão instalados:

- área externa e estacionamentos;
- Edifício Sede e Anexos.

7.5. Há necessidade de fornecimento de insumos, ferramentas e equipamentos, inclusive de proteção individual?

() Não.

(x) Sim. Informar o quantitativo, com a devida justificativa e cálculo da demanda (necessidade x quantidade):

É obrigação da contratada fornecer todas as ferramentas, instrumentos, EPI's e EPC's necessários à execução do serviço no quantitativo necessário.

7.6. A vigência contratual será de:

A vigência do Contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura.

Quanto à prorrogação:

() Haverá previsão de prorrogação até o limite legal permitido.

(X) Não será necessário prorrogar o contrato.

Justificar no caso de indicação de vigência com prazo diverso do recomendado:

Justifica-se a vigência contratual de 6 (seis) meses em razão da natureza específica e transitória da contratação, destinada ao atendimento das demandas relacionadas à apuração das Eleições 2026 e às atividades correlatas, inclusive montagem, disponibilização, manutenção e posterior desmontagem da infraestrutura locada. Embora a utilização efetiva dos itens ocorra em períodos determinados, mostra-se necessária a fixação de prazo contratual que contemple, com margem adequada, todas as etapas de execução, fiscalização, eventuais ajustes operacionais, ateste dos serviços e encerramento contratual.

Não se vislumbra necessidade de prorrogação, uma vez que o objeto está vinculado a evento certo, com cronograma previamente definido e finalidade exaurível após a conclusão das atividades eleitorais e correlatas. Desse modo, a vigência estipulada revela-se suficiente e compatível com a extensão das obrigações contratuais, sem prejuízo do regular acompanhamento da execução.

7.7. Há necessidade de previsão de garantia de execução do contrato (financeira), com o fim de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada e minimizar os riscos advindos de eventual inexecução contratual?

() Não, haja vista o curto prazo de vigência e/ou o número reduzido de postos.

() Sim. De acordo com o percentual de 5% sobre o valor total contratado a ser apresentada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da via do contrato assinado, conforme previsto no ato convocatório.

() Exceção: Sim, justificando-se a majoração para o percentual de ___ (máximo de 10%, previsto no art. 98 da Lei nº 14.133/2021), compatível com o vulto e os riscos envolvidos na contratação. Especificar os riscos:

(X) Não se aplica.

7.8. Será permitida a subcontratação parcial do objeto?

(X) Não. O objeto deverá ser executado única e exclusivamente pela contratada, haja vista que o mercado dispõe de diversos fornecedores aptos para tanto.

() Sim. Será facultada a subcontratação de parte do objeto pela contratada.

Descrever a(s) parcela(s) que poderá(ão) ser subcontratada(s) e a justificativa para a permissão:

7.9. Há legislação específica aplicável ao objeto?

() Não

(X) Sim

Indicar a legislação:

A presente contratação deverá observar as disposições da **Lei nº 14.133/2021**, que estabelece normas gerais de licitações e contratos administrativos, bem como as demais normas pertinentes à contratação de serviços de locação de estruturas e equipamentos temporários.

No que se refere aos aspectos ambientais e ao manejo adequado dos resíduos provenientes da utilização de sanitários químicos, deverão ser observadas as diretrizes estabelecidas na **Lei nº 6.938/1981**, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, e na **Lei nº 12.305/2010**, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente quanto à coleta, transporte e destinação ambientalmente adequada dos efluentes e resíduos gerados.

Também deverão ser observadas as diretrizes da **Lei nº 11.445/2007**, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, no que se refere ao manejo e tratamento de efluentes sanitários.

A execução dos serviços deverá atender às normas técnicas expedidas pela **Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)**, especialmente aquelas relacionadas à segurança estrutural, resistência de materiais e instalação de estruturas temporárias, aplicáveis à montagem de toldos, gradis e demais equipamentos.

Deverão, ainda, ser observadas as normas de segurança e prevenção contra incêndio expedidas pelo **Corpo de Bombeiros Militar da Bahia**, quando aplicáveis, bem como as normas sanitárias e ambientais expedidas pelos órgãos competentes, em especial pela **Agência Nacional de Vigilância Sanitária** e pelo **Conselho Nacional do Meio Ambiente**.

A contratada deverá, ainda, cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente aquelas relacionadas às atividades de transporte, montagem, manutenção e desmontagem das estruturas e equipamentos objeto da contratação.

7.10. Será exigida comprovação de habilitação jurídica específica para a execução do objeto?

() Não

(X) Sim. Será exigida comprovação de habilitação jurídica.

Indicar a exigência, o documento e a legislação que a disciplina:

A comprovação de qualificação jurídica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

Para os itens TOLDOS: apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;

Para o item SANITÁRIOS QUÍMICOS: apresentação de comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso, bem como licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso.

7.11. Comprovação de aptidão técnico-operacional da contratada (da própria empresa)

7.11.1. Deverá ser comprovado o registro da contratada em entidade profissional da região a que estiver vinculada?

() Não

(X) Sim. Indicar em qual e a legislação de regência:

Para o item TOLDOS: apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;

Para o lote de INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA, apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante.

7.11.2. No caso de participação de licitante de estado da federação diverso da Bahia:

(X) Será exigida certidão visada pelo conselho respectivo do estado da Bahia, de acordo com o art. 14, § 1º, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA, antes do início da execução do objeto, em se tratando de execução de prazo inferior a 180 dias.

() Será exigida certidão de registro no conselho respectivo do estado da Bahia, de acordo com o art. 14, § 1º, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA, antes do início da execução do objeto, em se tratando de execução de prazo superior a 180 dias.

7.11.3. Será exigida a apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional (da própria empresa) para execução do objeto?

() Não

(X) Sim. Será exigida a apresentação de atestado que comprove a execução obra (ou serviços) compatível(is) em quantidades e características com o objeto da contratação, com parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.

A comprovação de qualificação técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

Para o item TOLDOS, apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços de montagem e desmontagem de toldos comprovada com o fornecimento mínimo de 450 m², com dimensão de pelo menos 6,00 x 6,00m;

Para o item SANITÁRIOS QUÍMICOS apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item.

Para o item CERCA METÁLICA, apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item.

Para os lote INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA, apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas.

Para o item TAPUMES, apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos.

7.12. Comprovação de aptidão técnico-profissional

7.12.1. Será exigida comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo respectivo conselho, acompanhada do atestado respectivo, de que o profissional que figurará como responsável técnico da obra ou do serviço a ser realizado executou objeto de características semelhantes, compatível com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da contratação?

(X) Não

() Sim.

Justificar:

7.12.2. Será exigida a comprovação de que o profissional detentor da anotação de responsabilidade técnica (ART) e do registro de responsabilidade técnica (RRT) integra o quadro permanente da licitante na data da licitação ou a apresentação de declaração de contratação futura do profissional, em que conste a sua anuência?

() Não

(X) Sim.

Justificar:

É necessário que o profissional comprove aptidão técnica com o objeto licitado para garantir a perfeita execução do mesmo.

7.13. Há necessidade de vistoria ou visita técnica prévias?

() Não.

(X) Sim. Vistoria facultativa.

() Sim. Vistoria obrigatória. Justificar:

7.14. O objeto a ser contratado levou em consideração algum aspecto sustentável ou de acessibilidade?

(X) Há previsão de critério ou prática de sustentabilidade ou de acessibilidade.

Descrever os critérios adotados:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto e entre as obrigações da Contratada, os quais se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União (AGU), adotado por este Tribunal por força da [Portaria TRE-BA nº 453/2022](#), aponta-se a exigência, para o item sanitário químico, a de que os resíduos e efluentes sejam descartados em estação de tratamento de esgoto da região e a higienização dos sanitários deverá ser realizada por uma equipe treinada em limpeza profissional e equipada com todos os equipamentos de proteção individual coletiva, observando as legislações vigentes aplicáveis.

Com vistas à mitigação de impactos ambientais decorrentes da contratação e à promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a futura contratada deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa nº 1/2010 - SLTI/MPOG, bem como os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.

Para fins de habilitação ou comprovação de atendimento aos requisitos de sustentabilidade, a licitante deverá apresentar, a seu critério:

I - Certificação de sustentabilidade ambiental emitida por instituição pública oficial ou entidade credenciada; ou

II - Declaração de Sustentabilidade Ambiental, firmada pela própria licitante, atestando o cumprimento das disposições da Instrução Normativa nº 1/2010 - SLTI/MPO e a adoção de práticas que contribuam para a preservação do meio ambiente.

A licitante ficará responsável pela veracidade das informações prestadas, sujeitando-se às sanções administrativas cabíveis em caso de declaração falsa, nos termos da legislação vigente.

() Não foi possível identificar nenhum critério de sustentabilidade ou de acessibilidade a ser aplicado ao objeto em questão.

Justificar a não adoção:

7.15. Análise da divisibilidade da solução

() É possível a contratação da solução de forma divisível (em itens), sem que haja prejuízo quanto aos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade.

() A contratação será adjudicada por preço global, tendo em vista a natureza dos serviços.

(X) Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para fornecimento por um único fornecedor, no caso de prestação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra.

Justificar o agrupamento em lotes:

A licitação poderá ser realizada por item podendo ter diversas empresas vencedoras. As exceções serão os lotes 1, 2 e 3:

Lote 1 - Mobiliário: mesas e cadeiras giratórias. O agrupamento destes itens em lotes proporciona a otimização da fiscalização, pois são itens cujo histórico demonstra que cadeiras e mesas sofrem constante remanejamento de lugares. Trata-se de grande quantitativo.

Lote 2 - Mesas e cadeiras PVC. O agrupamento destes itens em lotes proporciona a otimização da fiscalização, pois são itens cujo histórico demonstra que cadeiras e mesas sofrem constante remanejamento de lugares. Trata-se de grande quantitativo

Lote 3 - Infraestrutura mobiliária (Locação de aparelho de ar condicionado, para ser instalado em sala com "octanorm"; Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação; Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W; Estrutura em "octanorm" fechamento em TS, h=2,20; Estrutura em "octanorm" fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20) e carpete serão agrupados em lote, de modo a ser contratado por uma única empresa, a fim de propiciar a devida compatibilização entre o fornecimento/instalação/manutenção/desmonte de todos os itens.

8. SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS?

Trata-se de licitação complexa ou de elevado vulto, a dificultar a participação de empresas individualmente, sobretudo

as de pequeno porte?
() Sim
(X) Não
Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o objeto?
(X) Sim
() Não
É comum no mercado a existência de empresas com capacidade técnica e financeira para, isoladamente, fornecerem o produto licitado?
(X) Sim
() Não
Conclusão:
() Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.
(No caso de ser necessário somar capacidades técnica, econômico-financeira e know-how para participar de licitações que, individualmente, não seriam viáveis).
(X) Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio

9. SERÁ UTILIZADO O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR COMO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA CONTRATAÇÃO?

() Sim. Trata-se de prestação de serviços de execução indireta com dedicação exclusiva de mão de obra, cuja mensuração se dará por meio de procedimentos e critérios que abranjam métricas, indicadores e valores, estabelecendo, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade e as respectivas adequações de pagamento.
() Não. Em razão da natureza dos serviços e a impossibilidade de estabelecer, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade e as respectivas adequações de pagamento, não será utilizado o IMR.
Neste caso, informar de que forma será avaliada a qualidade da prestação dos serviços:
(X) Não se aplica.

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO

() Não foram encontradas outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.
(X) Foram encontradas outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

10.1. Descrever aqui as soluções encontradas:
As soluções seriam aquisição ou locação dos itens.

Solução 1: AQUISIÇÃO

A equipe de planejamento da contratação envidou esforços para realizar pesquisa de preços dos itens objeto desta contratação, encaminhando e-mails para diversas empresas do segmento. No entanto, não houve retorno por parte de nenhuma delas. Diante disso, utilizamos como referência os preços constantes da planilha estimativa do ETP de LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA APURAÇÃO ELEIÇÕES 2024 - SEI 0012216-65.2024.6.05.8000, devidamente corrigidos pelo IPCA.

AQUISIÇÃO									
ETP 2024						ETP 2026		DATA - BASE	PERCENTUAL - IPCA
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR TOTAL REAJUSTADO	20/03/2024	9,0629%
CERCA METÁLICA									
1	Cerca metálica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m	m	210	R\$ 240,00	R\$ 50.400,00	R\$ 261,75	R\$ 54.967,70		
TAPUMES									
2	Tapume metálico, altura de 2,20m, 1 portão com largura de 5,0m,	m	150	R\$ 200,00	R\$ 30.000,00	R\$ 218,13	R\$ 32.718,87		
TOLDO									
	Toldo de 4 (quatro) águas, na cor branca, com dimensões (6,00 x 6,00 x 2,45)m, estrutura em aço galvanizado, resistente								

3	a ventos; toldo em lona PVC, resistente às chuvas, reforçada com poliéster, com proteção antifungos, antimoho e anti-uv. A altura de 2,45m é da testeira e não da cumeeira.	un	3	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.906,29	R\$ 32.718,87		
SINALIZAÇÃO									
4	Sinalização em adesivo vinílico com fundo branco e letras pretas, tamanho 85 x 28 cm.	un	18	R\$ 150,00	R\$ 2.700,00	R\$ 163,59	R\$ 2.944,70		
5	Faixa com as seguintes características: • Confeccionadas em laminado, tipo polietileno, na cor branca; • Texto em única cor (preto); • Dimensões: 3,00m de comprimento e 0,70m de largura;	un	2	R\$ 410,00	R\$ 820,00	R\$ 447,16	R\$ 894,32		
6	Sinalização em adesivo acrílico aquoso permanente. Especificação do Liner (papel protetor): • Papel couché siliconizado com gramatura de 150g; • 8m de comprimento e 2,20m de altura; • Aplicação em estrutura de TS	un	2	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00	R\$ 2.508,45	R\$ 5.016,89		
ESTRUTURA BOX TRUSS									
7	Estrutura metálica "box truss" para fixação de faixa com dimensão de 3,00m de comprimento e 0,70m de largura, confeccionada em laminado, tipo polietileno.	un	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.181,26	R\$ 2.181,26		
PEDESTAL COM PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO									
8	Pedestal com placa para identificação/sinalização de áreas, em material plástico de alta resistência, para fixação de sinalização com dimensão A4.	un	8	R\$ 270,00	R\$ 2.160,00	R\$ 294,47	R\$ 2.355,76		
SANITÁRIOS QUÍMICOS									
9	Sanitários químicos portáteis, de uso individual, contendo: vaso sanitário (com tampa móvel no fundo, que evite a visualização de dejetos) e cuba; iluminação e ventilação interna; constituídos de material de alta densidade, que proporcionem grande resistência a choques e temperatura externa.	un	6	R\$ 4.500,00	R\$ 27.000,00	R\$ 4.907,83	R\$ 29.446,98		
CARRINHO TIPO PLATAFORMA									
10	Carrinhos tipo plataforma (com as seguintes características: assoalho em aço ou madeira; capacidade mínima de carga: 600 kg; cabo de tração em forma de "T" com articulação e com altura mínima de 800 mm; 4 rodas de borracha maciça; comprimento: 1.000 a 1600 mm; largura: 600 a 900 mm))	un	19	R\$ 1.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 1.635,94	R\$ 31.082,93		
BEBEDOUROS/CELÁGUA									

11	Locação de bebedouros para suportar garrafão de água de 20 litros, tensão 110V, devendo possuir 02 torneiras de pressão: saída de água natural e água gelada, e suporte para copo descartável preferencialmente acoplado ao bebedouro.	un	7	R\$ 650,00	R\$ 4.550,00	R\$ 708,91	R\$ 4.962,36		
LOTE 1 - MOBILIÁRIO									
12	Mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, constituído em MDP ou MDF,	un	115	R\$ 420,00	R\$ 47.460,00	R\$ 458,06	R\$ 52.676,90		
13	Cadeira giratória, com braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas.	un	55	R\$ 578,00	R\$ 31.790,00	R\$ 630,38	R\$ 34.671,10		
14	Cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas.	un	123	R\$ 400,00	R\$ 49.200,00	R\$ 436,25	R\$ 53.658,95		
LOTE 2 - MESAS E CADEIRAS PVC									
15	Mesa quadrada (dimensão de 0,70m x 0,70m), em plástico (PVC), na cor branca	un	211	R\$ 140,00	R\$ 29.540,00	R\$ 152,69	R\$ 32.217,18		
16	Cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca,	un	480	R\$ 50,00	R\$ 24.000,00	R\$ 54,53	R\$ 26.175,10		
Lote 3 - Infraestrutura Mobiliária Eleições 2026									
17	Aparelho de ar-condicionado 18.000 BTUs, 110V, com estrutura para sala em "octanorm".	un	9	R\$ 3.200,00	R\$ 28.800,00	R\$ 3.490,01	R\$ 31.410,12		
18	Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação.	m²	141	R\$ 50,00	R\$ 7.050,00	R\$ 54,53	R\$ 7.688,93		
	Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W, mínimo de 1600 lúmens cada, bivolt, luz branca								

19	(6000 ou 6500K), específicas para forro de estrutura em "octanorm".	un	23	R\$ 130,00	R\$ 3.250,00	R\$ 141,78	R\$ 3.260,98		
20	Estrutura em "octanorm" fechamento em TS, h=2,	m²	246	R\$ 150,00	R\$ 36.900,00	R\$ 163,59	R\$ 40.244,21		
21	Estrutura em "octanorm" fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20	m²	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00	R\$ 218,13	R\$ 4.362,52		
22	Organizadores de ambiente tipo "unifila", altura mínima 1 metro.	m	50	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00	R\$ 65,44	R\$ 3.271,89		
23	Carpete novo na cor cinza ou marrom claro, para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS.	m²	141	R\$ 140,00	R\$ 19.740,00	R\$ 152,69	R\$ 21.529,02		
TOTAL AQUISIÇÃO							R\$ 510.458,00		

*** Importante destacar que não foram computados gastos com os serviços contínuos de: manutenção (abastecimento de produtos químicos, fornecimento de material de limpeza), higienização (recolhimento, transporte e destinação dos dejetos acumulados, através de caminhão de sucção) e lavagem dos sanitários químicos; montagem das estruturas das salas em estrutura octanorm, material e mão de obra ar condicionado, etc.

Solução 2: LOCAÇÃO

A equipe de planejamento da contratação envidou esforços para realizar pesquisa de preços dos itens objeto desta contratação, encaminhando e-mails para diversas empresas do segmento. No entanto, não houve retorno por parte de nenhuma delas. Diante disso, utilizamos como referência os preços contratados nas Eleições 2024. SEI 0012216-65.2024.6.05.8000 e 0018321-58.2024.6.05.8000, devidamente corrigidos pelo IPCA.

LOCAÇÃO											
VALORES CONTRATADOS 2024								ETP 2026			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	TOTAL DE DIAS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS	TOTAL ELEIÇÃO 1º E 2º TURNO	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR TOTAL REAJUSTADO	DATA - BASE	PERCENTUAL - IPCA
	CERCA METÁLICA									28/06/2024	7,9798%
1	Cerca metálica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m	m	210	8	R\$ 6,15	-	R\$ 10.332,00	R\$ 6,64	R\$ 11.156,47		
	TAPUMES										
2	Tapume metálico, altura de 2,20m, 1 portão com largura de 5,0m,	m	150	8	R\$ 18,64	-	R\$ 22.368,00	R\$ 20,13	R\$ 24.152,92		
	TOLDO										
3	Toldo de 4 (quatro) águas, na cor branca, com dimensões (6,00 x 6,00 x 2,45)m, estrutura em aço galvanizado, resistente a ventos; toldo em lona PVC, resistente às chuvas, reforçada com poliéster, com proteção antifungos, antimofo e anti-uv. A altura de 2,45m é da testeira e não da cumeeira.	un	3	8	R\$ 672,38	-	R\$ 16.137,12	R\$ 726,03	R\$ 17.424,83		
	SINALIZAÇÃO										
4	Sinalização em adesivo vinílico com fundo branco e letras pretas, tamanho 85 x 28 cm.	un	18	-	R\$ 103,03	-	R\$ 1.854,54	R\$ 111,25	R\$ 2.002,53		
	Faixa com as seguintes										

5	características: • Confeccionadas em laminado, tipo polietileno, na cor branca; • Texto em única cor (preto); • Dimensões: 3,00m de comprimento e 0,70m de largura;	un	2	-	R\$ 412,11	-	R\$ 824,22	R\$ 445,00	R\$ 889,99		
6	Sinalização em adesivo acrílico aquoso permanente. Especificação do Liner (papel protetor): • Papel couché siliconizado com gramatura de 150g; • 8m de comprimento e 2,20m de altura; • Aplicação em estrutura de TS	un	2	-	R\$ 4.121,11	-	R\$ 8.242,22	R\$ 4.449,97	R\$ 8.899,93		
ESTRUTURA BOX TRUSS											
7	Estrutura metálica "box truss" para fixação de faixa com dimensão de 3,00m de comprimento e 0,70m de largura, confeccionada em laminado, tipo polietileno.	un	1	8	R\$ 244,57	-	R\$ 1.956,56	R\$ 264,09	R\$ 2.112,69		
PEDESTAL COM PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO											
8	Pedestal com placa para identificação/sinalização de áreas, em material plástico de alta resistência, para fixação de sinalização com dimensão A4.	un	8	8	R\$ 24,14	-	R\$ 1.544,96	R\$ 26,07	R\$ 1.668,24		
SANITÁRIOS QUÍMICOS											
9	Sanitários químicos portáteis, de uso individual, contendo: vaso sanitário (com tampa móvel no fundo, que evite a visualização de dejetos) e cuba; iluminação e ventilação interna; constituídos de material de alta densidade, que proporcionem grande resistência a choques e temperatura externa.	un	6	8	R\$ 329,69	-	R\$ 15.825,12	R\$ 356,00	R\$ 17.087,93		
CARRINHO TIPO PLATAFORMA											
10	Carrinhos tipo plataforma (com as seguintes características: assoalho em aço ou madeira; capacidade mínima de carga: 600 kg; cabo de tração em forma de "T" com articulação e com altura mínima de 800 mm; 4 rodas de borracha maciça; comprimento: 1.000 a 1600 mm; largura: 600 a 900 mm))	un	19	16	R\$ 108,45	-	R\$ 32.968,80	R\$ 117,10	R\$ 35.599,64		
BEBEDOUROS/GELÁGUA											
11	Locação de bebedouros para suportar garrafão de água de 20 litros, tensão 110V, devendo possuir 02 torneiras de pressão: saída de água natural e água gelada, e suporte para copo descartável preferencialmente acoplado ao bebedouro.	un	7	8	R\$ 383,29	-	R\$ 21.464,24	R\$ 413,88	R\$ 23.177,04		
LOTE 1 - MOBILIÁRIO											
	Mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado.										

12	estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, constituído em MDP ou MDF,	un	28	8	R\$ 11,43	-	R\$ 2.560,32	R\$ 12,34	R\$ 2.764,63		
13	Cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas.	un	30	8	R\$ 25,70	-	R\$ 6.168,00	R\$ 27,75	R\$ 6.660,19		
14	Mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, constituído em MDP ou MDF,	un	33	26	R\$ 11,98	-	R\$ 10.278,84	R\$ 12,94	R\$ 11.099,07		
15	Cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas.	un	93	26	R\$ 17,80	-	R\$ 43.040,40	R\$ 19,22	R\$ 46.474,94		
16	Mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, constituído em MDP ou MDF,	un	54	18	R\$ 26,61	-	R\$ 25.864,92	R\$ 28,73	R\$ 27.928,89		
17	Cadeira giratória, com braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas.	un	55	18	R\$ 23,95	-	R\$ 23.710,50	R\$ 25,86	R\$ 25.602,55		
18	Cadeira giratória, com braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na	un	41	50	R\$ 23,95	R\$ 49.097,50	-	R\$ 25,86	R\$ 53.015,38		

	cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas.										
	LOTE 2 - MESAS E CADEIRAS PVC										
19	Mesa quadrada (dimensão de 0,70m x 0,70m), em plástico (PVC), na cor branca	un	211	8	R\$ 7,62	-	R\$ 12.862,56	R\$ 8,23	R\$ 13.888,97		
20	Cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca,	un	480	8	R\$ 2,68	-	R\$ 10.291,20	R\$ 2,89	R\$ 11.112,42		
	Lote 3 - Infraestrutura Mobiliária Eleições 2026										
21	Aparelho de ar-condicionado 18.000 BTUs, 110V, com estrutura para sala em "octanorm".	un	9	8	R\$ 16,45	-	R\$ 1.184,40	R\$ 17,76	R\$ 1.278,91		
22	Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação.	m²	141	8	R\$ 3,05	-	R\$ 3.440,40	R\$ 3,29	R\$ 3.714,94		
23	Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W, mínimo de 1600 lúmens cada, bivolt, luz branca (6000 ou 6500K), específicas para forro de estrutura em "octanorm".	un	23	8	R\$ 6,80	-	R\$ 1.251,20	R\$ 7,34	R\$ 1.351,04		
24	Estrutura em "octanorm" fechamento em TS, h=2,	m²	246	8	R\$ 3,61	-	R\$ 7.104,48	R\$ 3,90	R\$ 7.671,40		
25	Estrutura em "octanorm" fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20	m²	20	8	R\$ 3,54	-	R\$ 566,40	R\$ 3,82	R\$ 611,60		
26	Organizadores de ambiente tipo "unifila", altura mínima 1 metro.	m	50	8	R\$ 21,12	-	R\$ 8.448,00	R\$ 22,81	R\$ 9.122,13		
27	Carpete novo na cor cinza ou marrom claro, para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS.	m²	141	8	R\$ 29,67	-	R\$ 33.467,76	R\$ 32,04	R\$ 36.138,42		
TOTAL LOCAÇÃO									R\$ 402.607,72		

10.2. Informar os motivos que levaram à escolha da solução a ser contratada, fazendo um comparativo com as demais soluções encontradas, quando houver, inclusive quanto aos preços:

Analisando as estimativas preliminares constantes deste estudo, relativas aos valores previstos para **locação**, no montante de **R\$ 402.607,72**, e para **aquisição dos itens**, no valor de **R\$ 510.458,00**, verificou-se que o custo de aquisição corresponde a **126,78%** do valor estimado para locação.

Ademais, trata-se de itens cuja necessidade é sazonal (com demanda concentrada a cada dois anos) e para os quais não há local disponível para armazenamento permanente.

Ressalte-se que não foram levados em conta os custos operacionais e de manutenção.

Ressalte-se, ainda, que o armazenamento, a manutenção e a operacionalização de banheiros químicos constituem atividade específica, que demanda logística complexa. Atualmente, não há previsão contratual, para a operação e manutenção desses equipamentos, o que representa mais um entrave à sua aquisição.

Embora toldos e gradis não apresentem as mesmas dificuldades de manutenção e manuseio que os banheiros químicos, a aquisição desses materiais exigiria uma área livre considerável para armazenamento, incompatível com os espaços disponíveis no CAT.

É imperioso garantir que a apuração dos votos, uma das etapas mais importantes do processo eleitoral transcorra de forma segura.

Diante do exposto, a análise comparativa demonstrou que a locação apresenta maior vantajosidade econômica e operacional, considerando a natureza sazonal da demanda, inexistência de espaço para armazenamento e ausência de estrutura para manutenção dos equipamentos.

11. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇOS:

A solução preliminar mais adequada consiste na locação dos itens, conforme demonstrado nos itens 10, 10.1 e 10.2 deste estudo.

11.1. Na elaboração do Orçamento Estimado foram considerados (conforme Lei nº 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015):

(X) Não se aplica.

() Encargos desonerados: quando os custos de mão de obra não possuem encargos sociais referentes a contribuição de 20% de INSS sobre a folha de pagamento.

() Encargos não desonerados: quando os custos de mão de obra possuem encargos sociais referentes a contribuição de 20% de INSS sobre a folha de pagamento.

12. HÁ NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL, SE FOR O CASO

Não.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

14. REQUISITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

() Será necessária a coleta de dados pessoais indispensáveis à execução do objeto contratual, para a qual se requererá prévia e fundamentada aprovação do TRE-BA.

(X) Regra: Toda a informação presente neste documento é classificada como pública, nos termos da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação.

() Há informação presente neste documento classificada como sigilosa, nos termos da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação.

() Para execução dos serviços a Contratada, através de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço, terá acesso a informações que pertencem ao TRE-BA, as quais precisarão ser tratadas ou controladas, e que demande a assinatura de termo de confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de manutenção de sigilo.

15. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratação é:

(X) Viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

() Inviável e desnecessária.



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Vilas Bôas Campos, Coordenador**, em 31/03/2026, às 15:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **3798013** e o código CRC **6B92DA70**.