

DISPENSA ELETRÔNICA

70/2026

CONTRATANTE (UASG)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE (070012)

OBJETO

Confecção de Armários Modulados

DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO

Dia **14/07/2026** às **09h** (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por grupo

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM



AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

Torna-se público que o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**, por meio da Seção de Análise e Compras, realizará dispensa de licitação na forma eletrônica, nos termos da **Lei nº 14.133, de 2021**, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

Lote	Item	Material	Und.	Qtd.	Marca do Material	Valor Unitário	Valor Total
1	1	ARMÁRIO SUSPENSO 01 (COPA 01) - Contendo 4 (quatro) prateleiras, 3 (três) portas, 2 (duas) portas basculantes; - Medindo: 175 cm de comprimento, 35 cm de largura e 80 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em mdf comum, de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Portas basculantes com com pistons 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo	UN	1			

	tradicional, com 3,5cm de altura.					
2	<p>ARMÁRIO SUSPENSO 02 (COPA 01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 1 (uma) porta basculante; - Medindo: 91 cm de comprimento, 35 cm de largura e 43 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em mdf comum, de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Portas basculantes com com pistons 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo tradicional, com 3,5cm de altura. 	UN	1			
3	<p>ARMÁRIO SUSPENSO 03 (COPA 01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 4 (quatro) prateleiras, 3 (três) portas; - Medindo: 150 cm de comprimento, 35 cm de largura e 80 cm de altura; 	UN	1			

		<ul style="list-style-type: none"> - Frentes, laterais e prateleiras em mdf comum, de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Portas basculantes com pistons 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo tradicional, com 3,5cm de altura. 				
4		<p>ARMÁRIO SOB BANCADA 01 (COPA 01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 4 (quatro) gavetas, 2 (duas) prateleiras, 2 (duas) portas; - Medindo: 129 cm de comprimento, 52 cm de largura e 67 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em mdf Ultra ou naval (resistente à água), de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox, com amortecedores da marca 	UN	1		

	<p>Soprano ou similar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portas basculantes com com pistons inversos 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo tradicional com 3,5cm de altura; - Gavetas com corrediças telescópicas largas, da marca Soprano ou similar. 					
5	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA 02 (COPA 01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 4 (quatro) prateleiras, 3 (três) portas; - Medindo: 150 cm de comprimento, 52 cm de largura e 67 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em mdf Ultra ou naval (resistente à água), de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox, com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Portas basculantes com com pistons inversos 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo tradicional com 3,5cm de altura; 	UN	1			

		- Gavetas com corrediças telescópicas largas, da marca Soprano ou similar.					
6		<p>ARMÁRIO SOB BANCADA 03 (COPA 01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 2 (duas) prateleiras, 2 (duas) portas; - Medindo: 100 cm de comprimento, 52 cm de largura e 67 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em mdf Ultra ou naval (resistente à água), de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox, com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Portas basculantes com pistons inversos 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo tradicional com 3,5cm de altura; - Gavetas com corrediças telescópicas largas, da marca Soprano ou similar. 	UN	1			

	<p>ARMÁRIO ALTO 01 (COPA 01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 4 (quatro) prateleiras, 2 (duas) portas; - Medindo: 90 cm de comprimento, 35 cm de largura e 204 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em MDF Ultra ou naval (resistente à água), de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo do móvel em MDF comum, com 6 mm de espessura; - Dobradiças em inox com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, modelo tradicional, com 3,5 cm de altura, instalados na vertical; - Divisões internas e prateleiras conforme projeto executivo aprovado; - Acabamento e padrão visual compatíveis com os demais módulos da copa, garantindo uniformidade estética ao conjunto mobiliário. 	UN	1			
8	<p>ARMÁRIO ALTO 02 (COPA 01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 4 (quatro) prateleiras, 2 (duas) portas; - Medindo: 90 cm de comprimento, 35 cm de largura 	UN	1			

	<p>e 204 cm de altura;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frentes, laterais e prateleiras em MDF Ultra ou naval (resistente à água), de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo do móvel em MDF comum, com 6 mm de espessura; - Dobradiças em inox com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, modelo tradicional, com 3,5 cm de altura, instalados na vertical; - Divisões internas e prateleiras conforme projeto executivo aprovado; - Acabamento e padrão visual compatíveis com os demais módulos da copa, garantindo uniformidade estética ao conjunto mobiliário. 					
9	<p>ARMÁRIO SUSPENSO (COPA 02)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 4 (quatro) prateleiras, 2 (duas) portas, 4 (quatro) portas basculantes; - Medindo: 270 cm de comprimento, 35 cm de largura e 80 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em mdf comum, de cor branca, com 15 mm de espessura; 	UN	1			

		<ul style="list-style-type: none"> - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Portas basculantes com pistons 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo tradicional, com 3,5cm de altura. No caso dos móveis maiores de 2,04m, os puxadores devem ser instalados na vertical. 					
	10	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA 01 (COPA 02) - EMBUTIR LIXO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 1 (uma) porta; - Medindo: 59 cm de comprimento, 54 cm de largura e 67 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em mdf Ultra ou naval (resistente à água), de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox, com amortecedores da marca Soprano ou similar; 					

		<ul style="list-style-type: none"> - Portas basculantes com com pistons inversos 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo tradicional com 3,5cm de altura. - Gavetas com corrediças telescópicas largas, da marca Soprano ou similar. 					
11		<p>ARMÁRIO SOB BANCADA 02 (COPA 02)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 4 (quatro) gavetas, 6 (seis) prateleiras, 3 (três) portas, 4 (quatro) portas basculantes; - Medindo: 270 cm de comprimento, 52 cm de largura e 67 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em mdf Ultra ou naval (resistente à água), de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox, com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Portas basculantes com com pistons inversos 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo 	UN	1			

	<p>tradicional com 3,5cm de altura. No caso dos móveis maiores de 2,04m, os puxadores devem ser instalados na vertical;</p> <p>- Gavetas com corrediças telescópicas largas, da marca Soprano ou similar.</p>					
12	<p>ARMÁRIO SOB BANCADA 03 (COPA 02)</p> <p>- Contendo 8 (oito) gavetas, 4 (quatro) prateleiras, 3 (três) portas;</p> <p>- Medindo: 190 cm de comprimento, 54 cm de largura e 67 cm de altura;</p> <p>- Frentes, laterais e prateleiras em mdf Ultra ou naval (resistente à água), de cor branca, com 15 mm de espessura;</p> <p>- Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura;</p> <p>- Dobradiças em inox, com amortecedores da marca Soprano ou similar;</p> <p>- Portas basculantes com com pistons inversos 60N, da marca soprano, ou similar;</p> <p>- Puxadores em perfil de alumínio, de modelo tradicional com 3,5cm de altura;</p> <p>- Gavetas com corrediças telescópicas largas, da</p>	UN	1			

	marca Soprano ou similar.					
13	<p>ARMÁRIO APOIO FOGÃO (COPA 02)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contendo 2 (duas) prateleiras, 1 (uma) porta; - Medindo: 59 cm de comprimento, 54 cm de largura e 67 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em mdf Ultra ou naval (resistente à água), de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox, com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Portas basculantes com pistons inversos 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo tradicional com 3,5cm de altura; - Gavetas com corrediças telescópicas largas, da marca Soprano ou similar. 	UN	1			
14	ARMÁRIO BOTIJÃO (COPA 02)	UN	1			

	<ul style="list-style-type: none"> - Contendo 1 (uma) porta; - Medindo: 59 cm de comprimento, 54 cm de largura e 67 cm de altura; - Frentes, laterais e prateleiras em mdf Ultra ou naval (resistente à água), de cor branca, com 15 mm de espessura; - Fundo dos móveis em mdf comum, com 6mm de espessura; - Dobradiças em inox, com amortecedores da marca Soprano ou similar; - Portas basculantes com pistons inversos 60N, da marca soprano, ou similar; - Puxadores em perfil de alumínio, de modelo tradicional com 3,5cm de altura; - Gavetas com corrediças telescópicas largas, da marca Soprano ou similar. 					
VALOR TOTAL DO GRUPO----->						

DO PRAZO DE ENTREGA

1. Os produtos deverão ser entregues, montados e instalados em até **30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota de Empenho**, na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, localizado no Centro Administrativo Governador Augusto Franco - CENAF, Lote 7, Variante 2, Aracaju/SE, CEP 49081-000, no horário das 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material, Patrimônio e Transporte (COMAT), com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
2. Presume-se recebida, ou retirada, a Nota de Empenho após 2 (dois) dias úteis de seu envio à(ao) CONTRATADA(O), se outra data não houver sido registrada.
3. Ao TRE/SE fica reservado o direito de recusar de pronto o material que flagrantemente não esteja em conformidade com a descrição do objeto.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAS À DISPENSA ELETRÔNICA

1. O encaminhamento da proposta implica adesão à descrição / especificações / exigências contidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica.
2. (O) Participante deverá, na fase de julgamento, enviar proposta confirmando as especificações e condições exigidas, conforme layout anexado, a fim de facilitar a análise de conformidade pela Unidade Técnica.
3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a contratada.
4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
5. Incumbirá à(o) Participante acompanhar as operações no sistema eletrônico (www.gov.br/compras/pt-br/) durante a sessão pública, na qual será solicitado envio de proposta confirmando todas as especificações do objeto ou serviço.
6. O participante fica responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, bem como suportando o ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
7. A (O) contratado estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis, sem prejuízo da eventual anulação da nota de empenho de despesa ou da rescisão do instrumento contratual.
8. A etapa de julgamento das propostas ocorrerá **no dia 14/07/2026, a partir das 09:00h** (horário de Brasília/DF), por meio do chat. Mais uma vez, recomenda-se que as(os) participantes acompanhem os respectivos registros na sessão pública.
9. Para habilitação da(o) Participante cuja proposta foi aceita, serão exigidas as seguintes comprovações:
 - 9.1. prova de regularidade para com a Seguridade Social e Fazenda Federal (certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa);
 - 9.2. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.3. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A do Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho –CLT).

9.4. Inexistência de sanção impeditiva, por meio de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>);

9.5. O Estatuto ou Contrato Social da(o) proponente deverá ser pertinente e compatível com o objeto da contratação.

9.6 A(o) participante deverá apresentar certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sua sede ([Lei 14.133/2021, art. 69, caput, inciso II](#)).

10. As comprovações dos itens 9.1 à 9.3 poderão ser instrumentalizadas por meio de consulta do SICAF.

Obs: para a celebração da contratação é necessário que o fornecedor possua situação REGULAR para a esfera federal no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), cuja consulta é obrigatória, nos termos do artigo 6º-A, da Lei 10.522/2002, e do artigo 11-A, III, da Portaria PGFN n.º 819/2023.