



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de 6 (seis) baterias estacionárias de 12V, 95 a 105Ah VRLA, para os Sistemas de Alarme e Iluminação de emergência dos edifícios sede e anexo.

1.2. A aquisição é necessária para substituição das baterias existentes, e para que o sistema de alarme e o de iluminação de emergência estejam em permanente funcionamento.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. O fornecedor deverá arcar com todos os ônus dos deslocamentos dos seus técnicos para entrega do objeto, bem como recolher as baterias existentes e descartá-la, conforme legislação ambiental.

3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES:

3.1. A quantidade é de 6 (seis) baterias.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

4.1. Existem diversos fornecedores, no mercado, específicos para o objeto.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

5.1. Será realizada pesquisa de preços com base em levantamento de mercado pelo setor de compras deste Tribunal e adicionado posteriormente ao Termo de Referência.

6. PARCELAMENTO DO OBJETO

6.1. Tendo em vista se tratar de pouca quantidade e ser objeto único, não é necessário o parcelamento do objeto.

7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

7.1. Trata-se de contratação simples para manter em funcionamento os sistemas de alarme e iluminação de emergência dos edifícios sede e anexo.

8. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

8.1. Para fins de execução do contrato, informamos que poderá haver compartilhamento de dados entre a Contratante e a Contratada.

9. MAPA DE RISCOS

RISCO 01 – DESCONFORMIDADE DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Probabilidade	☒ (X) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta
Impacto	☐ () Baixo	☒ (X) Médio	☐ () Alto
Dano	Impossibilidade de prosseguimento na contratação.		
Ação Preventiva			Responsável
Realizar revisão do referido termo de referência			SINFRA
Ação de Contingência			Responsável
Corrigir eventuais inconsistências no Termo de Referência relacionadas à descrição, ao quantitativo, à unidade e às cláusulas do TR, de acordo com o Guia de Governança de Contratação e legislação pertinente.			SINFRA/SL/CIA/SAO

RISCO 02 – NÃO CONTRATAÇÃO DOS BENS EM AQUISIÇÃO:

Probabilidade	☒ (X) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta
Impacto	☐ () Baixo	☐ () Médio	☒ (X) Alto
Dano	Não atendimento às exigências do CBMES, havendo possibilidade de penalizações.		
Ação Preventiva			Responsável
Ampliação do número de fornecedores dos materiais, diligenciamento do pregoeiro e acompanhamento da evolução do pregão eletrônico.			SECOM/SL

RISCO 03 – INEXECUÇÃO CONTRATUAL DO OBJETO

Probabilidade	☒ (X) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta
---------------	---	------------------------------------	-----------------------------------

Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Atraso no atendimento às exigências do CBMES.		
Ação Preventiva			Responsável
Diligenciamento e esclarecimento quanto às consequências que a contratada estará submetida. Abertura de processo em tempo hábil para nova contratação, em caso de inexecução.			SINFRA
Ação de Contingência			Responsável
Abertura de processo de contratação em tempo hábil para nova contratação, em caso de inexecução.			SINFRA



Documento assinado eletronicamente por **GERSON MARQUES OLIVEIRA, Analista Judiciário - Engenheiro Civil**, em 27/05/2026, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1596761** e o código CRC **9E59E3E0**.