

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
1	Massa niveladora PVA à base de resina sintética em dispersão aquosa, para preparo e regularização de superfícies internas de alvenaria e concreto antes da pintura, acabamento liso, pronta para uso ou diluição conforme fabricante, aplicada com desempenadeira ou espátula, atendendo às normas técnicas aplicáveis.	quilograma	75	R\$ 5,49	R\$ 5,49	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 5,49	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 5,49	n/a	R\$ 5,49	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 5,49

valor unitário estimado	R\$ 5,49
valor total	R\$ 411,75

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
2	Adesivo de contato à base de borracha de policloropreno, cor amarela, indicado para colagem de lâminas decorativas, madeira, MDF, compensados, carpetes, pisos vinílicos, borrachas e couros, aplicação em ambas as superfícies, secagem rápida e alta resistência final e ao calor, fornecido em embalagem com 14 kg. (lata 14 kg)	unidade	1	R\$ 995,00	R\$ 995,00	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 995,00	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 995,00	n/a	R\$ 995,00	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 995,00

valor unitário estimado	R\$ 995,00
valor total	R\$ 995,00

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
 COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
 MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
 DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
 MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
 MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
 VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
3	Adesivo elástico monocomponente à base de poliuretano (PU 40), cor preta, em cartucho de 400 g, tixotrópico, cura à temperatura ambiente pela umidade do ar, formando borracha flexível, indicado para colagem e vedação de placas e revestimentos em concreto, alvenaria, metais, madeira, vidro e cerâmica, com alta aderência e resistência mecânica e às intempéries.	unidade	20	R\$ 25,92	R\$ 18,89	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 32,95	R\$ 32,95
						JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 18,89	R\$ 18,89

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
9,941921343	2	38,36%	R\$ 25,92	R\$ 25,92	R\$ 25,92	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 18,89

valor unitário estimado	R\$ 25,92
valor total	R\$ 518,40

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
4	Tinta esmalte sintética premium acetinada preto, base solvente, para aplicação em superfícies de madeira e metal, uso interno e externo, alto poder de cobertura, boa resistência à abrasão e intempéries, acabamento acetinado, pronta para diluição e aplicação com rolo, pincel ou pistola, conforme especificações do fabricante (galão 3,6 litros).	galão	2	R\$ 259,00	R\$ 259,00	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 259,00	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 259,00	n/a	R\$ 259,00	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 259,00

valor unitário estimado	R\$ 259,00
valor total	R\$ 518,00

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
5	Tinta látex acrílica standard, cor branca, para pintura de superfícies internas de alvenaria, gesso e concreto, acabamento fosco, boa cobertura e lavabilidade, base água, baixo odor, aplicada com rolo ou pincel, atendendo às normas técnicas vigentes para tintas imobiliárias à base d'água (galão 3,6 litros).	galão	15	R\$ 140,95	R\$ 52,89	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 229,00	R\$ 229,00
						JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 52,89	R\$ 52,89

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
124,5285752	2	88,35%	R\$ 140,95	R\$ 140,95	R\$ 140,95	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 52,89

valor unitário estimado	R\$ 140,95
valor total	R\$ 2.114,25

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
6	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm, em aço carbono com revestimento anticorrosivo, ponta brocante para perfuração direta em chapa metálica, utilizado na fixação de chapas de aço ou acessórios em perfis metálicos, fornecido em embalagem adequada.	unidade	1000	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
7	Lâmina de serra em aço de alta resistência, compatível com serra manual ou arco de serra (conforme modelo), dentes temperados, para corte de metais ou madeira (ajustar especificação conforme necessidade), comprimento padrão de mercado, fornecida com tratamento anticorrosivo.	unidade	10	R\$ 9,45	R\$ 9,45	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 9,45	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 9,45	n/a	R\$ 9,45	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 9,45

valor unitário estimado	R\$ 9,45
valor total	R\$ 94,50

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
 COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
 MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
 DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
 MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
 MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
 VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
8	Desengripante em aerossol ou frasco spray, à base de óleo mineral e aditivos anticorrosivos, indicado para lubrificação, proteção contra oxidação e destravamento de peças metálicas, para uso geral em manutenção, com bico aplicador, pronto para uso.	unidade	3	R\$ 98,40	R\$ 98,40	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 98,40	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 98,40	n/a	R\$ 98,40	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 98,40

valor unitário estimado	R\$ 98,40
valor total	R\$ 295,20

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
9	Broca de aço rápido (HSS) diâmetro 3 mm, haste cilíndrica, para perfuração em metais e outros materiais compatíveis, ponta afiada em ângulo padrão para HSS, compatível com furadeiras elétricas manuais, fornecida em embalagem adequada.	unidade	10	R\$ 3,40	R\$ 3,40	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 3,40	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 3,40	n/a	R\$ 3,40	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 3,40

valor unitário estimado	R\$ 3,40
valor total	R\$ 34,00

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
10	Broca de aço rápido (HSS) diâmetro 4 mm, haste cilíndrica, para perfuração em metais e outros materiais compatíveis, ponta afiada em ângulo padrão para HSS, compatível com furadeiras elétricas manuais, fornecida em embalagem adequada.	unidade	10	R\$ 3,95	R\$ 3,95	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 3,95	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 3,95	n/a	R\$ 3,95	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 3,95

valor unitário estimado	R\$ 3,95
valor total	R\$ 39,50

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
11	Parafuso cabeça trombeta e ponta agulha (GN55), comprimento 55 mm, em aço fosfatizado, para fixação de chapa de gesso (drywall) em perfil metálico com espessura máxima de 0,7 mm, rosca fina, indicado para montagem de sistemas drywall, fornecido em embalagem adequada.	unidade	1000	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
 COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
 MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
 DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
 MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
 MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
 VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
12	Fita para junta de drywall, largura 50 mm, marca Knauf ou equivalente, para tratamento de juntas entre chapas de gesso acartonado, material resistente, apropriada para uso com massas específicas para drywall, fornecida em rolos contínuos.	metro	180	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
 COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
 MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
 DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
 MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
 MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
 VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
13	Perfil montante para drywall, formato C, em aço zincado, espessura nominal 0,5 mm, dimensões 70 x 3000 mm (largura x comprimento), para estruturação de paredes internas em sistema drywall, conforme normas técnicas e padrões de fabricantes de sistemas de gesso acartonado.	metro	60	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
14	Perfil guia para drywall, formato U, em aço zincado, espessura compatível com o sistema (aprox. 0,5 mm), dimensões 70 x 3000 mm (largura x comprimento), utilizado como guia inferior e superior em estruturas de parede drywall, conforme normas técnicas e padrões de fabricantes de sistemas de gesso acartonado.	metro	39	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
15	Manta de lã de rocha com densidade adequada para isolamento termoacústico, espessura 50 mm, dimensões aproximadas 1,2 m x 0,6 m por peça, cor e características conforme fabricante, indicada para uso em paredes e divisórias em drywall, com comportamento de reação ao fogo conforme normas aplicáveis.	unidade	21	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
16	Massa de rejunte pronta para tratamento de juntas de chapa de gesso acartonado, especialmente formulada para sistemas drywall, aplicação manual com espátula ou desempenadeira, adequada para uso em ambientes internos, pronta para uso ou diluição conforme orientação do fabricante.	quilograma	25	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
17	Placa/chapa de gesso acartonado standard (ST), cor branca, espessura 12,5 mm, dimensões 1200 mm x 1800 mm (largura x comprimento), bordas apropriadas para tratamento de juntas, para uso em paredes e forros internos, conforme normas técnicas para sistemas drywall.	unidade	39	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
18	Torneira de parede para pia de cozinha, em metal ou liga metálica cromada, bica móvel ou fixa (conforme especificação), acionamento através de registro, compatível com instalação em parede com saída de 1/2" (conforme padrão), pressão de trabalho conforme norma, para uso em água fria.	unidade	10	R\$ 76,89	R\$ 76,89	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 76,89	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 76,89	n/a	R\$ 76,89	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 76,89

valor unitário estimado	R\$ 76,89
valor total	R\$ 768,90

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
 COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
 MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
 DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
 MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
 MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
 VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
19	Válvula para pia de cozinha, em metal ou liga metálica com acabamento cromado, diâmetro compatível com furo padrão de cuba de cozinha, com tampa e corpo desmontável para limpeza, ligação com rosca padrão para sifão.	unidade	6	R\$ 31,89	R\$ 31,89	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 31,89	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 31,89	n/a	R\$ 31,89	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 31,89

valor unitário estimado	R\$ 31,89
valor total	R\$ 191,34

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
20	Sifão para pia de cozinha, em PVC ou metal cromado (conforme especificação), do tipo ajustável, com conexões para válvula de pia e tubulação de esgoto, desmontável para limpeza, compatível com instalações hidráulicas residenciais padrão.	unidade	10	R\$ 17,71	R\$ 17,71	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 17,71	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 17,71	n/a	R\$ 17,71	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 17,71

valor unitário estimado	R\$ 17,71
valor total	R\$ 177,10

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
 COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
 MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
 DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
 MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
 MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
 VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
21	Fita Demarcação Adesiva 100x30m Amarela Largura x comprimento da fita para demarcação: 100 mm x 30 m Material da fita para demarcação: Costado macio de PVC com polímero plástico, revestido com uma camada resistente de borracha adesiva Cor da fita para demarcação: Amarela	unidade	20	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
22	Papeleira plástica tipo dispenser para rolo de papel higiênico institucional de 300 m a 500 m, cor branca, para instalação em parede, com sistema de fechamento com chave, visor para controle de consumo, suporte interno para o rolo e estrutura em material plástico resistente de fácil higienização, adequada para ambientes coletivos como banheiros de uso público ou corporativo	unidade	20	R\$ 37,95	R\$ 37,95	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 37,95	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 37,95	n/a	R\$ 37,95	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 37,95

valor unitário estimado	R\$ 37,95
valor total	R\$ 759,00

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
23	Fita silver tape na cor preta, comprimento 50m, tipo fita multiuso de alta resistência, composta por filme plástico reforçado com tecido e adesivo sensível à pressão, indicada para reparos, fixações provisórias e vedações gerais, com boa aderência em superfícies metálicas, plásticas e de alvenaria, resistente à umidade e ao rasgo, adequada para uso em manutenção predial e industrial.	unidade	20	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
24	Fita dupla face tipo VHB, transparente, comprimento 20 m e largura 25 mm, espessura aproximada 1,0 mm, constituída por espuma acrílica com adesivo acrílico de alta performance em ambas as faces, indicada para fixação permanente de componentes e painéis, podendo substituir fixadores mecânicos (parafusos, rebites) e adesivos líquidos em aplicações que exijam alta resistência e durabilidade, com boa adesão em metais, vidros e plásticos de alta energia superficial. SBC 001091	unidade	10	R\$ -	R\$ -			

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	0	n/a		n/a			R\$ -

valor unitário estimado	R\$ -
valor total	R\$ -

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.
 COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.
 MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.
 DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].
 MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.
 MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.
 VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
25	Disco de corte abrasivo Standard 7" x 1,6 mm, para corte de aço carbono e aço inoxidável (ferro e inox), diâmetro externo 180 mm, espessura 1,6 mm, furo central 22,23 mm, tipo reforçado com telas de fibra de vidro, para uso em esmerilhadeira angular, destinado a cortes rápidos e precisos em perfis, chapas e barras metálicas, atendendo às normas de segurança aplicáveis para discos abrasivos rotativos.	unidade	50	R\$ 7,85	R\$ 7,85	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 7,85	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 7,85	n/a	R\$ 7,85	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 7,85

valor unitário estimado	R\$ 7,85
valor total	R\$ 392,50

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
26	Cal hidratada em pó para uso em pintura e caiação de superfícies de alvenaria, indicada para ambientes internos e externos, pronta para preparo com água conforme instruções de uso, apresentando boa cobertura e aderência ao substrato, fornecida em embalagem de 1 kg. SINAPI: 11161	quilograma	160	R\$ 8,70	R\$ 8,70	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 8,70	#VALOR!

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
n/a	1	n/a	R\$ 8,70	n/a	R\$ 8,70	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 8,70

valor unitário estimado	R\$ 8,70
valor total	R\$ 1.392,00

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.

Estimativa do Item

item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade	preço estimado	menor preço	fonte de pesquisa	preços	descarte
27	Thinner à base de solventes orgânicos, líquido incolor e inflamável, indicado como diluente de tintas e vernizes à base de solvente e para limpeza de equipamentos e acessórios de pintura, com alta capacidade de solvência e evaporação rápida, destinado ao uso profissional em pintura e manutenção	litro	11	R\$ 29,37	R\$ 20,89	51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA S	R\$ 37,85	R\$ 37,85
						JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 20,89	R\$ 20,89

desvio padrão	quantidade de preços coletados	coef.	média	média após descarte	mediana	menor preço unitário encontrado	
11,99253101	2	40,83%	R\$ 29,37	R\$ 29,37	R\$ 29,37	JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELET	R\$ 20,89

valor unitário estimado	R\$ 29,37
valor total	R\$ 323,07

DESVIO: desvio padrão dos preços pesquisados, calculado por meio da função DESVPAD.A do editor de planilhas.

COEF.: (coeficiente de variação) relação entre o DESVIO e a MÉDIA, expresso em valor percentual.

MÉDIA: média aritmética dos preços pesquisados.

DESCARTE: coluna que exhibe os preços considerados, quando COEF. é maior que 25%. São descartados os preços fora do intervalo entre o menor preço e a soma [MÉDIA + DESVIO].

MÉDIA APÓS DESCARTE: média aritmética dos preços dentro do intervalo acima descrito.

MEDIANA: valor estatístico que separa a metade maior da metade menor da amostra, calculado pela função MED do editor de planilhas.

VALOR UNITÁRIO: quando COEF. for menor ou igual a 25%, será a MÉDIA dos preços pesquisados; quando COEF. for maior que 25%, será o menor valor dentre a MÉDIA APÓS DESCARTE e a MEDIANA.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Resultado da Estimativa

lote	item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade total	valor unitário	valor total do item
n/a	1	Massa niveladora PVA à base de resina sintética em dispersão aquosa, para preparo e regularização de superfícies internas de alvenaria e concreto antes da pintura, acabamento liso, pronta para uso ou diluição conforme fabricante, aplicada com desempenadeira ou espátula, atendendo às normas técnicas aplicáveis.	quilograma	75	R\$ 5,49	R\$ 411,75
n/a	2	Adesivo de contato à base de borracha de policloropreno, cor amarela, indicado para colagem de lâminas decorativas, madeira, MDF, compensados, carpetes, pisos vinílicos, borrachas e couros, aplicação em ambas as superfícies, secagem rápida e alta resistência final e ao calor, fornecido em embalagem com 14 kg. (lata 14 kg)	unidade	1	R\$ 995,00	R\$ 995,00
n/a	3	Adesivo elástico monocomponente à base de poliuretano (PU 40), cor preta, em cartucho de 400 g, tixotrópico, cura à temperatura ambiente pela umidade do ar, formando borracha flexível, indicado para colagem e vedação de placas e revestimentos em concreto, alvenaria, metais, madeira, vidro e cerâmica, com alta aderência e resistência mecânica e às intempéries.	unidade	20	R\$ 25,92	R\$ 518,40
n/a	4	Tinta esmalte sintética premium acetinada preto, base solvente, para aplicação em superfícies de madeira e metal, uso interno e externo, alto poder de cobertura, boa resistência à abrasão e intempéries, acabamento acetinado, pronta para diluição e aplicação com rolo, pincel ou pistola, conforme especificações do fabricante (galão 3,6 litros).	galão	2	R\$ 259,00	R\$ 518,00
n/a	5	Tinta látex acrílica standard, cor branca, para pintura de superfícies internas de alvenaria, gesso e concreto, acabamento fosco, boa cobertura e lavabilidade, base água, baixo odor, aplicada com rolo ou pincel, atendendo às normas técnicas vigentes para tintas imobiliárias à base d'água (galão 3,6 litros).	galão	15	R\$ 140,95	R\$ 2.114,25



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Resultado da Estimativa

lote	item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade total	valor unitário	valor total do item
n/a	6	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm, em aço carbono com revestimento anticorrosivo, ponta brocante para perfuração direta em chapa metálica, utilizado na fixação de chapas de aço ou acessórios em perfis metálicos, fornecido em embalagem adequada.	unidade	1000	R\$ -	R\$ -
n/a	7	Lâmina de serra em aço de alta resistência, compatível com serra manual ou arco de serra (conforme modelo), dentes temperados, para corte de metais ou madeira (ajustar especificação conforme necessidade), comprimento padrão de mercado, fornecida com tratamento anticorrosivo.	unidade	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
n/a	8	Desengripante em aerossol ou frasco spray, à base de óleo mineral e aditivos anticorrosivos, indicado para lubrificação, proteção contra oxidação e destravamento de peças metálicas, para uso geral em manutenção, com bico aplicador, pronto para uso.	unidade	3	R\$ 98,40	R\$ 295,20
n/a	9	Broca de aço rápido (HSS) diâmetro 3 mm, haste cilíndrica, para perfuração em metais e outros materiais compatíveis, ponta afiada em ângulo padrão para HSS, compatível com furadeiras elétricas manuais, fornecida em embalagem adequada.	unidade	10	R\$ 3,40	R\$ 34,00
n/a	10	Broca de aço rápido (HSS) diâmetro 4 mm, haste cilíndrica, para perfuração em metais e outros materiais compatíveis, ponta afiada em ângulo padrão para HSS, compatível com furadeiras elétricas manuais, fornecida em embalagem adequada.	unidade	10	R\$ 3,95	R\$ 39,50
n/a	11	Parafuso cabeça trombeta e ponta agulha (GN55), comprimento 55 mm, em aço fosfatizado, para fixação de chapa de gesso (drywall) em perfil metálico com espessura máxima de 0,7 mm, rosca fina, indicado para montagem de sistemas drywall, fornecido em embalagem adequada.	unidade	1000	R\$ -	R\$ -



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Resultado da Estimativa

lote	item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade total	valor unitário	valor total do item
n/a	12	Fita para junta de drywall, largura 50 mm, marca Knauf ou equivalente, para tratamento de juntas entre chapas de gesso acartonado, material resistente, apropriada para uso com massas específicas para drywall, fornecida em rolos contínuos.	metro	180	R\$ -	R\$ -
n/a	13	Perfil montante para drywall, formato C, em aço zincado, espessura nominal 0,5 mm, dimensões 70 x 3000 mm (largura x comprimento), para estruturação de paredes internas em sistema drywall, conforme normas técnicas e padrões de fabricantes de sistemas de gesso acartonado.	metro	60	R\$ -	R\$ -
n/a	14	Perfil guia para drywall, formato U, em aço zincado, espessura compatível com o sistema (aprox. 0,5 mm), dimensões 70 x 3000 mm (largura x comprimento), utilizado como guia inferior e superior em estruturas de parede drywall, conforme normas técnicas e padrões de fabricantes de sistemas de gesso acartonado.	metro	39	R\$ -	R\$ -
n/a	15	Manta de lã de rocha com densidade adequada para isolamento termoacústico, espessura 50 mm, dimensões aproximadas 1,2 m x 0,6 m por peça, cor e características conforme fabricante, indicada para uso em paredes e divisórias em drywall, com comportamento de reação ao fogo conforme normas aplicáveis.	unidade	21	R\$ -	R\$ -
n/a	16	Massa de rejunte pronta para tratamento de juntas de chapa de gesso acartonado, especialmente formulada para sistemas drywall, aplicação manual com espátula ou desempenadeira, adequada para uso em ambientes internos, pronta para uso ou diluição conforme orientação do fabricante.	quilograma	25	R\$ -	R\$ -
n/a	17	Placa/chapa de gesso acartonado standard (ST), cor branca, espessura 12,5 mm, dimensões 1200 mm x 1800 mm (largura x comprimento), bordas apropriadas para tratamento de juntas, para uso em paredes e forros internos, conforme normas técnicas para sistemas drywall.	unidade	39	R\$ -	R\$ -



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Resultado da Estimativa

lote	item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade total	valor unitário	valor total do item
n/a	18	Torneira de parede para pia de cozinha, em metal ou liga metálica cromada, bica móvel ou fixa (conforme especificação), acionamento através de registro, compatível com instalação em parede com saída de 1/2" (conforme padrão), pressão de trabalho conforme norma, para uso em água fria.	unidade	10	R\$ 76,89	R\$ 768,90
n/a	19	Válvula para pia de cozinha, em metal ou liga metálica com acabamento cromado, diâmetro compatível com furo padrão de cuba de cozinha, com tampa e corpo desmontável para limpeza, ligação com rosca padrão para sifão.	unidade	6	R\$ 31,89	R\$ 191,34
n/a	20	Sifão para pia de cozinha, em PVC ou metal cromado (conforme especificação), do tipo ajustável, com conexões para válvula de pia e tubulação de esgoto, desmontável para limpeza, compatível com instalações hidráulicas residenciais padrão.	unidade	10	R\$ 17,71	R\$ 177,10
n/a	21	Fita Demarcação Adesiva 100x30m Amarela Largura x comprimento da fita para demarcação: 100 mm x 30 m Material da fita para demarcação: Costado macio de PVC com polímero plástico, revestido com uma camada resistente de borracha adesiva Cor da fita para demarcação: Amarela	unidade	20	R\$ -	R\$ -
n/a	22	Papeleira plástica tipo dispenser para rolo de papel higiênico institucional de 300 m a 500 m, cor branca, para instalação em parede, com sistema de fechamento com chave, visor para controle de consumo, suporte interno para o rolo e estrutura em material plástico resistente de fácil higienização, adequada para ambientes coletivos como banheiros de uso público ou corporativo	unidade	20	R\$ 37,95	R\$ 759,00
n/a	23	Fita silver tape na cor preta, comprimento 50m, tipo fita multiuso de alta resistência, composta por filme plástico reforçado com tecido e adesivo sensível à pressão, indicada para reparos, fixações provisórias e vedações gerais, com boa aderência em superfícies metálicas, plásticas e de alvenaria, resistente à umidade e ao rasgo, adequada para uso em manutenção predial e industrial.	unidade	20	R\$ -	R\$ -



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Resultado da Estimativa

lote	item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade total	valor unitário	valor total do item
n/a	24	Fita dupla face tipo VHB, transparente, comprimento 20 m e largura 25 mm, espessura aproximada 1,0 mm, constituída por espuma acrílica com adesivo acrílico de alta performance em ambas as faces, indicada para fixação permanente de componentes e painéis, podendo substituir fixadores mecânicos (parafusos, rebites) e adesivos líquidos em aplicações que exijam alta resistência e durabilidade, com boa adesão em metais, vidros e plásticos de alta energia superficial. SBC 001091	unidade	10	R\$ -	R\$ -
n/a	25	Disco de corte abrasivo Standard 7" x 1,6 mm, para corte de aço carbono e aço inoxidável (ferro e inox), diâmetro externo 180 mm, espessura 1,6 mm, furo central 22,23 mm, tipo reforçado com telas de fibra de vidro, para uso em esmerilhadeira angular, destinado a cortes rápidos e precisos em perfis, chapas e barras metálicas, atendendo às normas de segurança aplicáveis para discos abrasivos rotativos.	unidade	50	R\$ 7,85	R\$ 392,50
n/a	26	Cal hidratada em pó para uso em pintura e caiação de superfícies de alvenaria, indicada para ambientes internos e externos, pronta para preparo com água conforme instruções de uso, apresentando boa cobertura e aderência ao substrato, fornecida em embalagem de 1 kg. SINAPI: 11161	quilograma	160	R\$ 8,70	R\$ 1.392,00
n/a	27	Thinner à base de solventes orgânicos, líquido incolor e inflamável, indicado como diluente de tintas e vernizes à base de solvente e para limpeza de equipamentos e acessórios de pintura, com alta capacidade de solvência e evaporação rápida, destinado ao uso profissional em pintura e manutenção	litro	11	R\$ 29,37	R\$ 323,07

total estimado R\$ 9.024,51

Melhores Propostas

fornecedor	item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade total	valor unitário	valor total do item
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	1	Massa niveladora PVA à base de resina sintética em dispersão aquosa, para preparo e regularização de superfícies internas de alvenaria e concreto antes da pintura, acabamento liso, pronta para uso ou diluição conforme fabricante, aplicada com desempenadeira ou espátula, atendendo às normas técnicas aplicáveis.	quilograma	75	R\$ 5,49	R\$ 411,75
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	3	Adesivo elástico monocomponente à base de poliuretano (PU 40), cor preta, em cartucho de 400 g, tixotrópico, cura à temperatura ambiente pela umidade do ar, formando borracha flexível, indicado para colagem e vedação de placas e revestimentos em concreto, alvenaria, metais, madeira, vidro e cerâmica, com alta aderência e resistência mecânica e às intempéries.	unidade	20	R\$ 18,89	R\$ 377,80
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	5	Tinta látex acrílica standard, cor branca, para pintura de superfícies internas de alvenaria, gesso e concreto, acabamento fosco, boa cobertura e lavabilidade, base água, baixo odor, aplicada com rolo ou pincel, atendendo às normas técnicas vigentes para tintas imobiliárias à base d'água (galão 3,6 litros).	galão	15	R\$ 52,89	R\$ 793,35
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	7	Lâmina de serra em aço de alta resistência, compatível com serra manual ou arco de serra (conforme modelo), dentes temperados, para corte de metais ou madeira (ajustar especificação conforme necessidade), comprimento padrão de mercado, fornecida com tratamento anticorrosivo.	unidade	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	9	Broca de aço rápido (HSS) diâmetro 3 mm, haste cilíndrica, para perfuração em metais e outros materiais compatíveis, ponta afiada em ângulo padrão para HSS, compatível com furadeiras elétricas manuais, fornecida em embalagem adequada.	unidade	10	R\$ 3,40	R\$ 34,00
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	10	Broca de aço rápido (HSS) diâmetro 4 mm, haste cilíndrica, para perfuração em metais e outros materiais compatíveis, ponta afiada em ângulo padrão para HSS, compatível com furadeiras elétricas manuais, fornecida em embalagem adequada.	unidade	10	R\$ 3,95	R\$ 39,50
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	18	Torneira de parede para pia de cozinha, em metal ou liga metálica cromada, bica móvel ou fixa (conforme especificação), acionamento através de registro, compatível com instalação em parede com saída de 1/2" (conforme padrão), pressão de trabalho conforme norma, para uso em água fria.	unidade	10	R\$ 76,89	R\$ 768,90
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	19	Válvula para pia de cozinha, em metal ou liga metálica com acabamento cromado, diâmetro compatível com furo padrão de cuba de cozinha, com tampa e corpo desmontável para limpeza, ligação com rosca padrão para sifão.	unidade	6	R\$ 31,89	R\$ 191,34

Melhores Propostas

fornecedor	item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade total	valor unitário	valor total do item
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	20	Sifão para pia de cozinha, em PVC ou metal cromado (conforme especificação), do tipo ajustável, com conexões para válvula de pia e tubulação de esgoto, desmontável para limpeza, compatível com instalações hidráulicas residenciais padrão.	unidade	10	R\$ 17,71	R\$ 177,10
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	22	Papeleira plástica tipo dispenser para rolo de papel higiênico institucional de 300 m a 500 m, cor branca, para instalação em parede, com sistema de fechamento com chave, visor para controle de consumo, suporte interno para o rolo e estrutura em material plástico resistente de fácil higienização, adequada para ambientes coletivos como banheiros de uso público ou corporativo	unidade	20	R\$ 37,95	R\$ 759,00
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	25	Disco de corte abrasivo Standard 7" x 1,6 mm, para corte de aço carbono e aço inoxidável (ferro e inox), diâmetro externo 180 mm, espessura 1,6 mm, furo central 22,23 mm, tipo reforçado com telas de fibra de vidro, para uso em esmerilhadeira angular, destinado a cortes rápidos e precisos em perfis, chapas e barras metálicas, atendendo às normas de segurança aplicáveis para discos abrasivos rotativos.	unidade	50	R\$ 7,85	R\$ 392,50
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	27	Thinner à base de solventes orgânicos, líquido incolor e inflamável, indicado como diluente de tintas e vernizes à base de solvente e para limpeza de equipamentos e acessórios de pintura, com alta capacidade de solvência e evaporação rápida, destinado ao uso profissional em pintura e manutenção	litro	11	R\$ 20,89	R\$ 229,79
51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDAS	2	Adesivo de contato à base de borracha de policloropreno, cor amarela, indicado para colagem de lâminas decorativas, madeira, MDF, compensados, carpetes, pisos vinílicos, borrachas e couros, aplicação em ambas as superfícies, secagem rápida e alta resistência final e ao calor, fornecido em embalagem com 14 kg. (lata 14 kg)	unidade	1	R\$ 995,00	R\$ 995,00
51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDAS	4	Tinta esmalte sintética premium acetinada preto, base solvente, para aplicação em superfícies de madeira e metal, uso interno e externo, alto poder de cobertura, boa resistência à abrasão e intempéries, acabamento acetinado, pronta para diluição e aplicação com rolo, pincel ou pistola, conforme especificações do fabricante (galão 3,6 litros).	galão	2	R\$ 259,00	R\$ 518,00
51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDAS	8	Desengripante em aerossol ou frasco spray, à base de óleo mineral e aditivos anticorrosivos, indicado para lubrificação, proteção contra oxidação e destravamento de peças metálicas, para uso geral em manutenção, com bico aplicador, pronto para uso.	unidade	3	R\$ 98,40	R\$ 295,20

Melhores Propostas

fornecedor	item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade total	valor unitário	valor total do item
51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDAS	26	Cal hidratada em pó para uso em pintura e caiação de superfícies de alvenaria, indicada para ambientes internos e externos, pronta para preparo com água conforme instruções de uso, apresentando boa cobertura e aderência ao substrato, fornecida em embalagem de 1 kg. SINAPI: 11161	quilograma	160	R\$ 8,70	R\$ 1.392,00
	6	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm, em aço carbono com revestimento anticorrosivo, ponta brocante para perfuração direta em chapa metálica, utilizado na fixação de chapas de aço ou acessórios em perfis metálicos, fornecido em embalagem adequada.	unidade	1000	R\$ -	R\$ -
	11	Parafuso cabeça trombeta e ponta agulha (GN55), comprimento 55 mm, em aço fosfatizado, para fixação de chapa de gesso (drywall) em perfil metálico com espessura máxima de 0,7 mm, rosca fina, indicado para montagem de sistemas drywall, fornecido em embalagem adequada.	unidade	1000	R\$ -	R\$ -
	12	Fita para junta de drywall, largura 50 mm, marca Knauf ou equivalente, para tratamento de juntas entre chapas de gesso acartonado, material resistente, apropriada para uso com massas específicas para drywall, fornecida em rolos contínuos.	metro	180	R\$ -	R\$ -
	13	Perfil montante para drywall, formato C, em aço zincado, espessura nominal 0,5 mm, dimensões 70 x 3000 mm (largura x comprimento), para estruturação de paredes internas em sistema drywall, conforme normas técnicas e padrões de fabricantes de sistemas de gesso acartonado.	metro	60	R\$ -	R\$ -
	14	Perfil guia para drywall, formato U, em aço zincado, espessura compatível com o sistema (aprox. 0,5 mm), dimensões 70 x 3000 mm (largura x comprimento), utilizado como guia inferior e superior em estruturas de parede drywall, conforme normas técnicas e padrões de fabricantes de sistemas de gesso acartonado.	metro	39	R\$ -	R\$ -
	15	Manta de lã de rocha com densidade adequada para isolamento termoacústico, espessura 50 mm, dimensões aproximadas 1,2 m x 0,6 m por peça, cor e características conforme fabricante, indicada para uso em paredes e divisórias em drywall, com comportamento de reação ao fogo conforme normas aplicáveis.	unidade	21	R\$ -	R\$ -
	16	Massa de rejunte pronta para tratamento de juntas de chapa de gesso acartonado, especialmente formulada para sistemas drywall, aplicação manual com espátula ou desempenadeira, adequada para uso em ambientes internos, pronta para uso ou diluição conforme orientação do fabricante.	quilograma	25	R\$ -	R\$ -



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Seção de Análise e Aquisições

Melhores Propostas

fornecedor	item	descrição	unidade de fornecimento	quantidade total	valor unitário	valor total do item
	17	Placa/chapa de gesso acartonado standard (ST), cor branca, espessura 12,5 mm, dimensões 1200 mm x 1800 mm (largura x comprimento), bordas apropriadas para tratamento de juntas, para uso em paredes e forros internos, conforme normas técnicas para sistemas drywall.	unidade	39	R\$ -	R\$ -
	21	Fita Demarcação Adesiva 100x30m Amarela Largura x comprimento da fita para demarcação: 100 mm x 30 m Material da fita para demarcação: Costado macio de PVC com polímero plástico, revestido com uma camada resistente de borracha adesiva Cor da fita para demarcação: Amarela	unidade	20	R\$ -	R\$ -
	23	Fita silver tape na cor preta, comprimento 50m, tipo fita multiuso de alta resistência, composta por filme plástico reforçado com tecido e adesivo sensível à pressão, indicada para reparos, fixações provisórias e vedações gerais, com boa aderência em superfícies metálicas, plásticas e de alvenaria, resistente à umidade e ao rasgo, adequada para uso em manutenção predial e industrial.	unidade	20	R\$ -	R\$ -
	24	Fita dupla face tipo VHB, transparente, comprimento 20 m e largura 25 mm, espessura aproximada 1,0 mm, constituída por espuma acrílica com adesivo acrílico de alta performance em ambas as faces, indicada para fixação permanente de componentes e painéis, podendo substituir fixadores mecânicos (parafusos, rebites) e adesivos líquidos em aplicações que exijam alta resistência e durabilidade, com boa adesão em metais, vidros e plásticos de alta energia superficial. SBC 001091	unidade	10	R\$ -	R\$ -

total estimado R\$ 7.469,73

51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDAS	R\$	3.200,20
JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	R\$	4.269,53