



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

ESTUDO PRELIMINAR Nº 009/2025 - TRE-

ES/PRE/DG/SAO/COMAP/SALMOP

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:

O presente estudo preliminar tem por objeto a aquisição de mobiliários, para o regular funcionamento dos Cartórios Eleitorais e Unidades da Sede. A necessidade de aquisição dos materiais foi compilada por esta Seção com as informações e justificativas dos solicitantes tratadas nos processos SEI's 0007752-14.2024.6.08.8000 e 0007753-96.2024.6.08.8000;

Esclarecemos que esta Seção realizou a compilação das informações dos Cartórios e Sede, em resposta a consulta anual realizada pela DG, por meio do Ofício Circular DG nº07/2024 1292167 e Memo nº03/2024 1292184, acerca da necessidade de materiais permanentes para o regular funcionamento dos Cartórios Eleitorais e Sede.

2. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO:

Atender as demandas da Sede e dos Cartórios do Tribunal para o regular funcionamento;

- Padronizar os bens mobiliários da Sede e dos Cartórios Eleitorais;
- Adquirir bens de qualidade e durabilidade em sua utilização;
- Adquirir bens mobiliários, conforme as normas de qualidade vigentes.

3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES:

3.1 Necessidade:

- 1) 14 armários alto em aço – Padrão Cartórios TRE;
- 2) 01 armário baixo 2 portas - Padrão Cartórios TRE;
- 3) 02 cadeiras giratórias com braços capacidade de 200 Kg;
- 4) 11 Gaveteiros padrão ZE;
- 5) 01 mesa de Reunião 3 M de comprimento x 1 M de largura - padrão Sede;
- 6) 03 Mesa de Reunião Redonda padrão cartório;
- 7) 15 mesas em Polipropileno - Padrão Cartórios TRE;
- 8) 52 cadeiras plásticas - Padrão Cartórios TRE;
- 9) 23 bancada de trabalho 1,80 M x 0,6M;
- 10) 20 longarinas 04 lugares - Padrão Cartórios TRE;
- 11) 8 longarinas 03 lugares - Padrão Cartórios TRE;
- 12) 03 quadro branco magnético - Padrão Cartórios TRE; e
- 13) 02 quadros de aviso em cortiça - Padrão Cartórios TRE;
- 14) 10 tendas sanfonadas 3M x 3M.

3.2. Memória de cálculo das quantidades demandadas:

As solicitações são de iniciativa das Unidades do Tribunal e Cartórios Eleitorais, conforme análise de suas necessidades.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Os materiais são fornecidos por diversas empresas, por se tratar de materiais comuns, disponíveis no mercado.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

5.1.O valor inicialmente previsto para a contratação é de **R\$ 92.859,00**

5.2. O valor acima trata-se de uma mera estimativa, cuja apuração mais acurada será providenciada pela unidade competente e inserido posteriormente no termo de referência.

6. Tabela de Classificação dos Materiais conforme Padrão Descritivo de Materiais (PDM) do Sistema de Catalogação de Material do Governo Federal:

| Item | CATMAT | PDM | MATERIAIS |
|------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | BR0445521 | 309 | <p><u>ARMÁRIO EM AÇO</u></p> <p>Descrição do Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confeccionado em chapa de aço 24; • 02 (duas) portas, com reforço interno; |

| | | | |
|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 04 (quatro) bandejas/prateleiras, com pelo menos três reguláveis; • Tratamento antiferruginoso; • Pintura pelo sistema eletrostático em epóxi-pó na cor CINZA; • Fechadura com chave tipo “Yale”, Cilíndrica ou Conjugada à maçaneta; • Puxador (para armário sem maçaneta); • Dimensões: Altura = 198cm; Largura = 90cm; Profundidade = 45cm (as medidas da altura e da profundidade podem variar até 5cm; a • Garantia mínima de 12 meses. |
| 02 | BR0258655 | 328 | <p><u>ARMÁRIO BAIXO, EM MADEIRA, 02 PORTAS</u></p> <p>Descrição do Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARMÁRIO BAIXO com tampo em MDF ou MDP (madeira prensada) de, no mínimo, 25mm de espessura; • Portas, prateleira, laterais e base com, no mínimo, 18mm de espessura, fabricadas em MDF ou MDP; • Duas portas de abrir; • Puxadores em metal, tipo alça ou concha; • A montagem dos armários deverá ser feita através de <u>parafusos auto atarraxantes ou girofix</u>; • Revestimento em laminado melamínico na cor ovo ou argila em todas as faces; • Bordas com proteção em PVC maciço, sem quina viva, espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo; • Uma prateleira regulável; <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fechadura com chave nas portas; • Sapatas reguladoras de nível; • Medidas: 0,80 x 0,75 x 0,45m (largura x altura x profundidade - podendo variar até 10cm para mais). • Garantia mínima de 12 meses. |
| 03 | BR0455062 | 334 | <p>Cadeira de Escritório com Braços - capacidade 200 kg</p> <p>Link's: https://www.qualiflexmoveis.com.br/caadeira-de-escritorio/caadeira-obeso/caadeira-de-escritorio-obeso-golden-plus-size-suportando-a-k29UHx_DyyOtBP1VOj0Ef1cDo1bUp5</p> <p>https://www.designofficemoveis.com.br/DO000003SMPLC1?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gclid=Cj0KCCQjwna6_BhCbARIsA</p> |
| 04 | BR0276158 | | <p><u>GAVETEIRO VOLANTE</u></p> <p>Código SIASG/CATMAT*: BR0462075</p> <p>Descrição do Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaveteiro Volante com 03 gavetas. • Dimensões: 0,40m de largura x 0,47m de profundidade x 0,55m de altura (as dimensões podem variar em até 10cm para mais). <p>Estrutura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placas de madeira MDP, MDF ou aglomerada de 14 a 18mm de espessura para laterais, bases superiores e inferiores. Fundo em madeira aglomerada perfeito na parte de trás dos mesmos. • Montagem dos armários feita através de parafusos auto atarraxantes ou girofix, protegidos da corrosão. • Revestimento interno e externo em laminado melamínico com espessura de 0,3mm cor Marfim, Argila ou OVO e bordas laminadas com fita bord • Dotados de 04 rodízios duplos reforçados, independentes. <p>Gavetas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gavetas com laterais, base e fundo em madeira MDP ou MDF de 15mm de espessura, revestidos nos dois lados por laminado melamínico OU em • Frente das gavetas construídas em placas de madeira MDP, MDF ou aglomerada de 15mm de espessura, revestidas por laminado melamínico na c • Corrediça já acoplada à gaveta; • Puxadores externos em metal, tipo alça ou concha, com pintura cromada; • Fechadura tipo yale na primeira gaveta. <p>Tampos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampo construído em placa de madeira MDP ou MDF de 25mm, revestida nos dois lados por laminado melamínico de 0,3mm na cor Marfim, Argil mínimo de 02mm. <p>Garantia mínima de 12 meses.</p> |

| | | | |
|----|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | BR0619766 | 7110 | <p>MESA REUNIÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensões: Comprimento: Entre 3,0 e 3,5 metros. Largura: Entre 1,0 e 1,2 metros. Altura: Padrão de 75 cm, adequada para uso com • Formato: Retangular ou oval, com cantos arredondados para maior segurança e conforto. • Material: <ul style="list-style-type: none"> • Tampo: MDF de alta densidade revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), resistente a riscos, manchas e calor. • Estrutura: Base em aço com pintura eletrostática ou madeira maciça reforçada, garantindo durabilidade e estabilidade. • Capacidade: Espaço suficiente para acomodar confortavelmente 10 cadeiras ao redor da mesa, permitindo mobilidade e ergonomia a • Gestão de Cabos: Passa-cabos embutidos no tampo, preferencialmente em alumínio escovado ou plástico resistente, para organizaçã • Peso Suportado: Capacidade mínima de 100 kg distribuídos uniformemente. • Garantia: Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. |
| 06 | BR0623647 | 7110 | Mesa de Reunião Redonda padrão cartório. |
| 07 | BR0354608 | 16322 | <p><u>MESA PLÁSTICA</u></p> <p>Descrição do Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa confeccionada em plástico, tipo polipropileno; • Alta resistência; • Cor branca; • Monobloco; • 04 (quatro) pés; • Empilhável; • Dimensões: 68 x 68 x 72 cm - podendo variar até 6 cm para mais; • Garantia mínima de 06 meses. |
| 08 | BR0272171 | 13678 | <p><u>CADEIRA PLÁSTICA, TIPO BISTRÔ</u></p> <p>Descrição do Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira confeccionada em plástico, tipo polipropileno; • Sem braços; • Cor branca; • Monobloco; • 04 (quatro) pés; • Empilhável; • Dimensões: altura total = 80cm; profundidade / comprimento = 44cm; largura = 38cm. Todas as dimensões podem variar até 12 cm p • Resistência para até 140kg; • Selo de conformidade do INMETRO. • Garantia mínima de 12 meses. |
| 09 | BR0150056 | 7110 | <p>MESA DE TRABALHO, RETANGULAR Código SIASG/CATMAT: BR0150056</p> <p>Composição:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 01 tampo retangular medindo 1,80 x 0,60m na cor OVO; <input type="checkbox"/> Tampo construído em placa de madeira MDP, MDF ou aglomerada imunizada de 24 a 28mm, revestido nos dois lados por laminado melamínico na mesma cor do tampo com raio mínimo de 2,0mm; <input type="checkbox"/> 01 Paineil frontal reto fixado sob o tampo e nas estruturas laterais através de parafusos auto-atarraxantes ou girofix; <input type="checkbox"/> Paineil construído em placa única de madeira MDP, MDF ou aglomerada de 18 a 25mm, revestida nos dois lados por laminado melamínico na mesma cor do painel, com raio mínimo de 2,0mm; <input type="checkbox"/> 02 pés metálicos, fabricados em aço industrial, formato retangular OU oblongo, espessura mínima de 1,8mm, bitola de no mínimo 50mm <input type="checkbox"/> Base inferior (pés) com acabamento arredondado OU com ponteiras plásticas nas extremidades, com base medindo entre 50 a 60cm (sujeito a equipamentos); <input type="checkbox"/> Toda a estrutura deverá ter pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta; <input type="checkbox"/> Sapatas niveladoras de piso; <input type="checkbox"/> 01 Travessa para travamento da mesa, em aço metalon com 20/40 mm, espessura mínima de 0,96 mm, instalada entre o tampo e o painel <input type="checkbox"/> Altura total da mesa podendo variar de 70cm a 74cm; <input type="checkbox"/> Ferragens necessárias para a montagem da mesa. <input type="checkbox"/> Sistema de fixação do tampo na estrutura com no mínimo 02 (dois) parafusos e buchas metálicas (em cada lado / pé). <input type="checkbox"/> Garantia mínima de 12 meses. |
| 10 | BR0416830 | 16315 | <p><u>CADEIRA SOBRE LONGARINA, 04 LUGARES</u></p> <p>Descrição do Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira montada sobre longarina com 04 (quatro) lugares. <p>Assento e Encosto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura do assento e do encosto em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro ou madeira compensada multilâminas; • Assento e encosto estofados em espuma injetada de densidade controlada, espessura entre 40 a 50mm, moldadas anatomicamente e de • Assento e encosto tipo DIRETOR; |

| | | | |
|----|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensões do assento: 50 x 48cm (Largura x Profundidade), podendo variar em até 05 (cinco) centímetros; • Dimensões do encosto: 44 x 44cm (Largura x Altura), podendo variar em até 05 (cinco) centímetros. • Revestimento em tecido: lã e/ou poliéster, na cor preta - mínimo 350g/m². • Perfil de proteção em PVC OU plástico de alta resistência nas bordas do assento. • Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno injetado. <p>Estrutura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura em aço com no mínimo 30 x 50mm, possuindo apoio em 03 (três) pés com as mesmas características; • Parede interna de no mínimo 1,8mm. • Acabamento nas extremidades em ponteiros de nylon ou polipropileno na mesma cor da estrutura; • Pés com sapatas em nylon ou polipropileno; • Acabamento fosfatizado e pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. <p>Braços:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01(um) braço entre os assentos e um braço em cada extremidade; • Braço construído em alma de aço/ferro, pintado em tinta epóxi-pó na cor preta, • Apoio do braço revestido em poliuretano injetado na cor preta, sem emendas. • Garantia do fabricante de no mínimo 05 anos, com atendimento no Espírito Santo. |
| 11 | BR0600318 | 16315 | <p><u>POLTRONA MONTADA SOBRE LONGARINA COM 03 LUGARES</u> Código SIASG/CATMAT*: BR0607538</p> <p>Descrição do Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poltrona montada sobre longarina com 03 (quatro) lugares. <p>Assento e Encosto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura do assento e do encosto em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro ou madeira compensada multilâminas; • Assento e encosto estofados em espuma injetada de densidade controlada, espessura entre 40 a 50mm, moldadas anatomicamente e d • Assento e encosto tipo DIRETOR; • Dimensões do assento: 50 x 48cm (Largura x Profundidade), podendo variar em até 05 (cinco) centímetros; • Dimensões do encosto: 44 x 44cm (Largura x Altura), podendo variar em até 05 (cinco) centímetros. • Revestimento em tecido: lã e/ou poliéster, na cor preta - mínimo 350g/m². • Perfil de proteção em PVC OU plástico de alta resistência nas bordas do assento. • Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno injetado. <p>Estrutura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura em aço com no mínimo 20 x 50mm, possuindo apoio em 02 (dois) ou 03 (três) pés com as mesmas características; • Parede interna de no mínimo 1,5mm. • Acabamento nas extremidades em ponteiros de nylon ou polipropileno na mesma cor da estrutura; • Pés com sapatas em nylon ou polipropileno; • Acabamento fosfatizado e pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preta. <p>Braços:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01(um) braço em comum entre os assentos e um braço em cada extremidade; • Braço construído em alma de aço/ferro, pintado em tinta epóxi-pó na cor preta, • Apoio do braço revestido em poliuretano injetado na cor preta, sem emendas. <p>Garantia do fabricante de no mínimo 05 anos, com atendimento no Espírito Santo.</p> |
| 12 | BR0486289 | 11363 | <p><u>QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PARA PINCEL</u></p> <p>Descrição do Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado em madeira aglomerada ou em chapa de madeira resinada; • Revestido na parte frontal em chapa de aço e recoberto na parte frontal com laminado melamínico na cor branca; • Moldura em alumínio; • Suporte para apagador e pincéis; • Dimensões: Largura = 150cm; Altura = 120cm (as medidas podem variar em até 10cm); • Espessura mínima da estrutura 1,5cm (quadro inteiro). • Garantia mínima de 12 meses. |
| 13 | BR0486401 | 14399 | <p><u>QUADRO DE CORTIÇA</u></p> <p>Descrição do Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordas em alumínio; |

| | | | |
|----|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dimensões: Largura = 120cm; Altura = 90cm (as medidas podem variar em até 10cm); • Espessura da cortiça = mínima de 5mm; • Garantia mínima de 06 meses. |
| 14 | BR0621204 | 1533 | 10 tendas sanfonadas 3M x 3M padrão TRE. |

Fonte: sistemas ASIWEB.

Nota: a SECOM realizará pesquisa de mercado atualizando esses valores.

O valor da presente contratação ultrapassa o limite estabelecido no art. 75, II, da Lei 14.133/2021, considerando o valor total em aquisição.

7. PARCELAMENTO DO OBJETO

Contratação de materiais por item, não haverá formação de lotes.

8. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO:

Trata-se de contratação simples para permitir a continuidade do regular funcionamento das Unidades da Sede e dos Cartórios, ou seja, são itens normalmente já utilizados na organização e rotina dos solicitantes, estando a contratação adequada para a necessidade a que se destina.

9. MAPA DE RISCOS

| RISCO 01 – PLANEJAMENTO INADEQUADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Probabilidade | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| Dano | Impossibilidade de adequação para melhoria da estrutura dos Cartórios/Setores para melhor desempenhos dos trabalhos. | | |
| Ação Preventiva | | | Responsável |
| Prévia análise das necessidades dos mobiliários necessários para desempenho dos trabalhos | | | SALMOP/COMAP |
| Ação de Contingência | | | Responsável |
| Corrigir eventuais inconsistências na estimativa. | | | SALMOP/COMAP |

| RISCO 02 – DESCONFORMIDADE DO TERMO DE REFERÊNCIA: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Probabilidade | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano | Impossibilidade de prosseguimento na contratação. | | |
| Ação Preventiva | | | Responsável |
| Realizar revisão do referido termo de referência | | | SALMOP/COMAP/SL |
| Ação de Contingência | | | Responsável |
| Corrigir eventuais inconsistências no Termo de Referência relacionadas à descrição, ao quantitativo, à unidade e às cláusulas do TR, de acordo com a legislação vigente. | | | SALMOP/SECOM/SL/COMAP/SAO |

| RISCO 03 – NÃO CONTRATAÇÃO DOS BENS EM AQUISIÇÃO: | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Probabilidade | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| Dano | Impossibilidade de adequação para melhoria da estrutura dos Cartórios/Setores para melhor desempenhos dos trabalhos. | | |
| Ação Preventiva | | | Responsável |
| Ampliação do número de fornecedores dos materiais, diligenciamento do pregoeiro e acompanhamento da evolução da modalidade de compra. | | | SECOM/SL |
| Ação de Contingência | | | Responsável |
| Abertura de nova aquisição dos materiais, em caso de cancelamento de item em aquisição. | | | SALMOP |

| RISCO 04 – ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Probabilidade | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |

| Impacto | () Baixo | (X) Médio | () Alto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Dano | Impossibilidade de adequação para melhoria da estrutura dos Cartórios/Setores para melhor desempenhos dos trabalhos.. | | |
| | | | |
| Ação Preventiva | | | Responsável |
| Diligenciamento e esclarecimento quanto às consequências que a contratada estará submetida. | | | SECOM |
| Ação de Contingência | | | Responsável |
| Abertura de processo de compra em tempo hábil para nova contratação, em caso de inexecução. | | | SALMOP |

| RISCO 05 – DESCONFORMIDADE DO MATERIAL NO ACEITE: | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média |
| Impacto | () Baixo | (X) Médio |
| Dano | Impossibilidade de recebimento e utilização dos materiais | |
| Ação Preventiva | | |
| Diligenciamento e esclarecimento quanto às consequências que a contratada estará submetida, bem como solicitar a substituição conforme as especificações em edita | | |
| Ação de Contingência | | |
| Abertura de novo processo de compra, em caso de inexecução. | | |

| RISCO 06 – INEXECUÇÃO CONTRATUAL DO OBJETO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média |
| Impacto | () Baixo | (X) Médio |
| Dano | Impossibilidade de adequação para melhoria da estrutura dos Cartórios/Setores | |
| Ação Preventiva | | |
| Diligenciamento e esclarecimento quanto às consequências que a contratada estará submetida. Abertura de processo de compra em tempo hábil para nova contratação | | |
| Ação de Contingência | | |
| Abertura de processo de compra em tempo hábil para nova contratação, em caso de inexecução. | | |



Documento assinado eletronicamente por **OSWALDO LUIZ DE OLIVEIRA BORGES, Chefe de Seção**, em 01/04/2025, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1358804** e o código CRC **EFB71E52**.