

4 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 220V, Tensão Saída: 120V, Características Adicionais: Saída Dupla Bifásica, Regulação De Tensão Automáti, Autonomia Bateria: 20 Min A Plena Carga, Capacidade: 10KVA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.560,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4)

Grupo: G2

5 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 380/220VCA, Tensão Saída: 220VCA, Características Adicionais: Saída Monofásica, Dupla Conversão, Pannel Lcd, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Bateria: Seladas, Reguladas P/ Válvulas (Vrla), Autonomia Bateria: 10 Min A Plena Carga, Número De Fases: Trifásico, Variação Entrada: +/- 20%, Variação Saída: +/- 1%, Capacidade: 20KVA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112.125,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2)

Grupo: G2

6 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 380/220V, Tensão Saída: 380/220V, Tipo Estabilizador Interno: Bypass Automático E Manual, Tipo Alarme: Sonoro / Audiovisual, Tipo Onda: Senoidal, Bateria: Banco De Baterias Seladas, Capacidade Nominal: 20, Características Adicionais 1: Online Dupla Conversão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61.140,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (4)

Grupo: G2

7 - Bateria selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Tensão: 12V, Amperagem: 7AH, Aplicação: No Break

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 654 **Quantidade Mínima Cotada:** 654

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1308

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (654)

Grupo: G3

8 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 55AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 224 **Quantidade Mínima Cotada:** 224

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.094,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 448

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (224)

Grupo: G3

9 - Bateria selada

Descrição Detalhada: Bateria Selada Tensão: 12V, Amperagem: 40AH, Aplicação: No Break

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 384 **Quantidade Mínima Cotada:** 384

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 804,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 768

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (384)

Grupo: G3

10 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Estacionária, Aplicação: Sistema De Manutenção, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 60AH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 954,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (64)

Grupo: G3

11 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Rádio Motorola Ep450, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão: 7,2V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (60)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Estabilizador tensão	211	Unidade
2	Estabilizador tensão	2	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Fonte alimentação ininterrupta	12	Unidade
4	Fonte alimentação ininterrupta	4	Unidade

5	Fonte alimentação ininterrupta	2	Unidade
6	Fonte alimentação ininterrupta	4	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Bateria selada	654	Unidade
8	Bateria automotiva	224	Unidade
9	Bateria selada	384	Unidade
10	Bateria recarregável	64	Unidade