

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R32, Aplicação: Sistemas De Refrigeração, Apresentação: Cilindro
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 527,52
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (30)
Grupo: G1

2 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R141b, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Elemento Básico: Diclorotrifluoretano
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.297,57
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (15)
Grupo: G1

3 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R-407c, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38
Quantidade Mínima Cotada: 38
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 804,89
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (38)
Grupo: G1

4 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R410a, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Elemento Básico: Diclorotrifluoretano
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38
Quantidade Mínima Cotada: 38
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 627,68
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (38)
Grupo: G1

5 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12000 BtuBTU, Tipo: Hermético Rotativo, Frequência: 60HZ, Modelo: A15512f-D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

6 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12000 BtuBTU, Tipo: Hermético Rotativo, Frequência: 60HZ, Modelo: A15512f-D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 817,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

7 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12000 BtuBTU, Tipo: Hermético Rotativo, Frequência: 60HZ, Modelo: A15512f-D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.794,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

8 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tipo: Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.073,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

9 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tipo: Rotativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.143,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

10 - Compressor hermético alternativo

Descrição Detalhada: Compressor Hermético Alternativo Potência Motor: 3,0HP, Tensão: 220V, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado 30.000 Btu'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.696,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

11 - Compressor hermético alternativo

Descrição Detalhada: Compressor Hermético Alternativo Potência Motor: 3,0HP, Tensão: 220V, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado 30.000 Btu'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.596,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

12 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.575,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

13 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.279,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

14 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.556,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

15 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.534,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

16 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.534,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

17 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.571,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

18 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.484,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

19 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.256,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

20 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.004,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

Grupo: G2

21 - Motor ventilador aparelho refrigeração

Descrição Detalhada: Motor Ventilador Aparelho Refrigeração Tipo Aparelho: Elgin, Tensão: 220V, Potência: 1/10CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 432,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

Grupo: G3

22 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Ventilador, Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.283,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

Grupo: G3

23 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Duplo(Fase E Partida), Capacitância: 45 + 5MICROF, Aplicação: Ar Condicionado, Material: Alumínio, Características Adicionais: 18.000 A 30.000 Btu, Número De Fases: Trifásico, Frequência Nominal: 50/60HZ, Tensão Nominal: 380VCA, Referência: Ru 05706035

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (50)

Grupo: G3

24 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 35MICROF, Tensão: 380 Vac, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: 21.000 A 30.000 Btu, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (50)

Grupo: G3

25 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 5MICROF, Aplicação: Refrigeração, Tensão Nominal: 380V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G3

26 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 2,5MICROF, Tensão: 220 Vca, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (50)

Grupo: G3

27 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Sensor De Temperatura, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (50)

Grupo: G3

28 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Sensor De Temperatura, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (50)

Grupo: G3

29 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

Grupo: G3

30 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa De Comando, Características Adicionais: Evaporadora Do Condicionador De Ar, Aplicação: Ar Condicionado Split

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

Grupo: G3

31 - Termostato

Descrição Detalhada: Termostato Aplicação: Sistema De Refrigeração, Capacidade Refrigeração: 7.000 A 30.000BTU, Tensão: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

Grupo: G3

32 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 40A, Aplicação: Ar Condicionado, Referência: Cwb401130d23

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

Grupo: G3

33 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Protetor Térmico, Aplicação 2: Geladeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

Grupo: G3

34 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão, Tipo: Schrader, Bitola: 1/4POL, Aplicação: Equipamento De Refrigeração, Características Adicionais: Material De Conexão De Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

Grupo: G3

35 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,75

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G4

36 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Comprimento: 45M, Diâmetro Interno: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,32

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (300)

Grupo: G4

37 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,94

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G4

38 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Comprimento: 30M, Diâmetro Interno: 5/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (200)

Grupo: G4

39 - Tubo Cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Redondo, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,70

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (200)

Grupo: G4

40 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (50)

Grupo: G4

41 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2M, Diâmetro: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (150)

Grupo: G4

42 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G4

43 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Polietileno, Comprimento: 2M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 5/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G4

44 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso, Material: Esponja, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Diâmetro Interno 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G4

45 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 5/8POL, Aplicação: Central Ar Condicionado, Tipo: Curva 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

Grupo: G4

46 - Conexão metálica

Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Cobre, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Sistema Refrigeração E Ar Condicionado, Tipo: Curva 45°, Tipo Extremidades: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

Grupo: G4

47 - Filtro secador

Descrição Detalhada: Filtro Secador Tipo: Molecular, Aplicação: Refrigeração, Características Adicionais: Com Sílica, Sem Rabicho, Material: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

Grupo: G5

48 - Vareta Solda

Descrição Detalhada: Vareta Solda Material: Liga Especial Com Banho De Prata, Diâmetro: 1,50MM, Comprimento: 46CM, Tipo: Vareta, Detalhes Modelo: Foscooper

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (200)

Grupo: G5

49 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Composto De Gás Liquefeito: Butano E Propano, Aplicação: Carga De Gás Em Fogareiros, Lampiões E Maçaricos, Características Adicionais: Cartucho Com Aproximadamente 190 Gramas, Tipo: Refil Para Envasamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (40)

Grupo: G5

50 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Bomba De Vácuo, Tipo: Semissintético, Classificação: Multiuso, Viscosidade: 40°C De 57, Astmd2270

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,80

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5)

Grupo: G5

51 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico, Bitola Condutor: 4-6MM, Lingueta: Garfo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G5

52 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Fio 1,5 A 2,5 Mm², Características Adicionais: Garfo-Tpf 23-4, Lingueta: Garfo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G5

53 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Tipo: Agulha, Revestimento: Estanhado/Pvc, Aplicação: Fio 4,0 A 6,0 Mm²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G5

54 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Tipo: Agulha, Revestimento: Estanhado/Pvc, Aplicação: Fio 1,5 A 2,5 Mm²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G5

55 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Lingueta: Bandeira, Seção Nominal Condutor: 6MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G5

56 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Pvc, Largura: 100MM, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Utilizada No Envelopamento De Instalações, Finalidade: Isolamento Em Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (50)

Grupo: G5

57 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Tipo: Silver Tape, Largura: 50MM, Comprimento: 50M, Cor: Prata, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

Grupo: G5

58 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (20)

Grupo: G5

59 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Aço Carbono Galvanizado, Largura: 19MM, Características Adicionais: Perfurada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,02

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G5

60 - Braçadeira cabo aço

Descrição Detalhada: Braçadeira Cabo Aço Material: Nylon, Características Adicionais: Cabo Utp, Cor Preta, Dimensões 4 X 250 Mm, Retar-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,67

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (100)

Grupo: G5

61 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: S-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (500)

Grupo: G5

62 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (500)

Grupo: G5

63 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Tipo Rosca: Total M-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (500)

Grupo: G5

64 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,49

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (500)

Grupo: G5

65 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R32, Aplicação: Sistemas De Refrigeração, Apresentação: Cilindro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 527,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

Grupo: G6

66 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R141b, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Elemento Básico: Diclorotrifluoretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.297,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (5)

Grupo: G6

67 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R-407c, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 804,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (12)

Grupo: G6

68 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R410a, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central, Elemento Básico: Diclorotrifluoretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 627,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (12)

Grupo: G6

69 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12000 BtuBTU, Tipo: Hermético Rotativo, Frequência: 60HZ, Modelo: A15512f-D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

70 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12000 BtuBTU, Tipo: Hermético Rotativo, Frequência: 60HZ, Modelo: A15512f-D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 817,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

71 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 12000 BtuBTU, Tipo: Hermético Rotativo, Frequência: 60HZ, Modelo: A15512f-D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.794,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

72 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tipo: Rotativo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.073,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

73 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tipo: Rotativo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.143,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

74 - Compressor hermético alternativo

Descrição Detalhada: Compressor Hermético Alternativo Potência Motor: 3,0HP, Tensão: 220V, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado 30.000 Btu'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.696,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

75 - Compressor hermético alternativo

Descrição Detalhada: Compressor Hermético Alternativo Potência Motor: 3,0HP, Tensão: 220V, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado 30.000 Btu'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.596,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

76 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.575,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

77 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.279,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

78 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.556,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

79 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.534,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

80 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Tensão: 220V, Aplicação: Ar Condicionado Scroll, Capacidade Refrigeração: 48.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.534,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

81 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.571,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

82 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.484,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

83 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.256,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

84 - Compressor refrigeração

Descrição Detalhada: Compressor Refrigeração Potência: 5HP, Tensão: 380V, Aplicação: Ar Condicionado, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.004,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

Grupo: G7

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Gás refrigerante	30	Unidade
2	Gás refrigerante	15	Unidade
3	Gás refrigerante	38	Unidade
4	Gás refrigerante	38	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Compressor refrigeração	4	Unidade
6	Compressor refrigeração	4	Unidade
7	Compressor refrigeração	4	Unidade
8	Compressor refrigeração	4	Unidade
9	Compressor refrigeração	4	Unidade
10	Compressor hermético alternativo	4	Unidade
11	Compressor hermético alternativo	4	Unidade
12	Compressor refrigeração	4	Unidade
13	Compressor refrigeração	4	Unidade
14	Compressor refrigeração	4	Unidade
15	Compressor refrigeração	4	Unidade
16	Compressor refrigeração	4	Unidade
17	Compressor refrigeração	4	Unidade
18	Compressor refrigeração	4	Unidade
19	Compressor refrigeração	4	Unidade
20	Compressor refrigeração	4	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Motor ventilador aparelho refrigeração	10	Unidade
22	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	10	Unidade
23	Capacitor	50	Unidade
24	Capacitor	50	Unidade
25	Capacitor	100	Unidade
26	Capacitor	50	Unidade
27	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	50	Unidade
28	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	50	Unidade
29	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	10	Unidade
30	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	10	Unidade
31	Termostato	20	Unidade
32	Contator	20	Unidade
33	Peças , acessórios equipamentos especializados	20	Unidade
34	Válvula	20	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Tubo cobre	100	Metro
36	Tubo cobre	300	Metro
37	Tubo Cobre	100	Metro
38	Tubo cobre	200	Metro
39	Tubo Cobre	200	Metro
40	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	50	Unidade
41	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	150	Unidade
42	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	100	Unidade
43	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	100	Unidade
44	Peças e acessórios aparelho ar condicionado	100	Unidade
45	Conexão metálica	20	Unidade
46	Conexão metálica	20	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
47	Filtro secador	20	Unidade
48	Vareta Solda	200	Unidade
49	Refil	40	Unidade
50	Óleo lubrificante	5	Litro
51	Terminal elétrico	100	Unidade
52	Terminal elétrico	100	Unidade
53	Terminal elétrico	100	Unidade
54	Terminal elétrico	100	Unidade
55	Terminal elétrico	100	Unidade
56	Fita	50	Unidade
57	Fita adesiva	20	Unidade
58	Fita isolante elétrica	20	Unidade

59	Fita	100	Metro
60	Braçadeira cabo aço	100	Pacote 100,00 UN
61	Bucha parafuso	500	Unidade
62	Bucha parafuso	500	Unidade
63	Parafuso	500	Unidade
64	Cabo elétrico isolado	500	Metro

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
65	Gás refrigerante	10	Unidade
66	Gás refrigerante	5	Unidade
67	Gás refrigerante	12	Unidade
68	Gás refrigerante	12	Unidade

Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Compressor refrigeração	1	Unidade
70	Compressor refrigeração	1	Unidade
71	Compressor refrigeração	1	Unidade
72	Compressor refrigeração	1	Unidade
73	Compressor refrigeração	1	Unidade
74	Compressor hermético alternativo	1	Unidade
75	Compressor hermético alternativo	1	Unidade
76	Compressor refrigeração	1	Unidade
77	Compressor refrigeração	1	Unidade
78	Compressor refrigeração	1	Unidade
79	Compressor refrigeração	1	Unidade
80	Compressor refrigeração	1	Unidade
81	Compressor refrigeração	1	Unidade
82	Compressor refrigeração	1	Unidade
83	Compressor refrigeração	1	Unidade
84	Compressor refrigeração	1	Unidade