

ANEXO III - PESQUISA DE PREÇOS								
CLASSIFICAÇÃO	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	PREÇO COM DESONERAÇÃO	PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	40,27	43,97	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	29,6	32,05	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	35,41	39,32	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024		M	32,91	35,77	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)		MXMES	30	30,00	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014		CHI	110,14	113,09	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014		CHP	222,38	225,33	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016		CHI	181,64	184,59	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016		CHP	351,95	354,90	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015		H	40,54	40,54	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015		H	0,59	0,59	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015		H	1,47	1,46	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIACÃO. AF_11/2015		H	4,77	4,73	
COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	P	PEDÁGIO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA)		KM	0,22	0,22	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		M	20,61	20,61	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		M	31,70	31,70	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		M	43,00	43,00	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		M	53,49	53,49	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		M	3,78	3,78	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		M	9,52	9,52	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		M	10,09	10,09	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		M	12,50	12,50	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39719	ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL		L	155,72	155,72	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	42529	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM		M	1,48	1,48	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	44397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM		M	3,94	3,94	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	12,86	13,61	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	11,1	11,70	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	17,01	18,14	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	34624	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2		M	7,94	7,94	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2		M	8,97	8,97	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2		M	13,82	13,82	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2		M	21,16	21,16	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5		UN	1,04	1,04	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5		UN	1,36	1,36	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6		UN	1,62	1,62	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	56,02	56,61	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	58,47	59,29	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	62,27	63,37	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	68,54	69,36	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		UN	9,88	10,53	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		UN	8,82	9,73	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		UN	6,71	7,15	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		UN	12,5	13,37	
COMPOSIÇÃO	SINAPI JULHO/2025	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022		M	21,55	23,05	



PROAD n. 3078/2025 DOC 127. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.VFLM.KKLB: <https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ANEXO III - PESQUISA DE PREÇOS								
CLASSIFICAÇÃO	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	PREÇO COM DESONERAÇÃO	PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	37458	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM		M	4,85	4,85	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39714	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM		M	3,09	3,09	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO		UN	2,11	2,11	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	396	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO		UN	4,04	4,04	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	398	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO		UN	5,79	5,79	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	399	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO		UN	7,47	7,47	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGf		UN	61,72	61,72	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML		UN	28,00	28,00	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS		KG	7,12	7,12	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS		KG	3,96	3,96	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	35692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA		L	21,15	21,15	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM		UN	0,70	0,70	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	0,30	0,30	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM		UN	1,09	1,09	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE		UN	0,50	0,50	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM		UN	1,33	1,33	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)		UN	3,68	3,68	
MATERIAL	MERCADO	BR	BARRA ROSCADA/ VERGALHÃO ROSCADO 3/8" AÇO ZINCADO		M	7,34	7,34	
MATERIAL	MERCADO	CBA	CHUMBADOR CBA 3/8" AÇO ZINCADO		UN	2,66	2,66	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"		UN	0,25	0,25	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM		UN	1,63	1,63	
MATERIAL	MERCADO	R32	FLUIDO GÁS REFRIGERANTE CHEMOURS R32 9,5KG D15444482		CILINDRO	1.009,55	1.009,55	
MATERIAL	MERCADO	AC1	GUARNIÇÃO SPLIT BRANCA 8,2 X 7,2CM 2 METROS	CONTROLBOX CB80 ou similar ou superior.	UN	45,04	45,04	
MATERIAL	MERCADO	AC2	CURVA DE TRANSIÇÃO ESQUERDA OU DIREITA P/ GUARNIÇÃO 8,2 X 7,2CM	CONTROLBOX CB80CTD/CTE ou similar ou superior.	UN	15,53	15,53	
MATERIAL	MERCADO	AC3	CURVA ÂNGULO INTERNO OU EXTERNO P/ GUARNIÇÃO 8,2 X 7,2CM	CONTROLBOX CB80CI/CE ou similar ou superior.	UN	14,47	14,47	
MATERIAL	MERCADO	AC4	CURVA PLANA 90 GRAUS P/ GUARNIÇÃO 8,2 X 7,2CM	CONTROLBOX CB80C ou similar ou superior.	UN	9,32	9,32	
MATERIAL	MERCADO	AC5	PASSAGEM DE PAREDE P/ GUARNIÇÃO 8,2 X 7,2CM	CONTROLBOX CB80PP ou similar ou superior.	UN	9,73	9,73	
MATERIAL	MERCADO	AC6	TERMINAL ACABAMENTO P/ GUARNIÇÃO 8,2 X 7,2 CM	CONTROLBOXCB80T ou similar ou superior.	UN	8,88	8,88	
MATERIAL	MERCADO	AC7	FIXADOR INTERNO P/ GUARNIÇÃO	CONTROLBOX CBFIX ou similar ou superior.	UN	0,89	0,89	
MATERIAL	MERCADO	BD30	BOMBA DE DRENAGEM DE ÁGUA PARA SPLIT ATÉ 30.000 BTU/H 220V 12L/H	ASPEN MINI ORANGE ou similar ou superior.	UN	588,32	588,32	
MATERIAL	MERCADO	BD60	BOMBA DE DRENAGEM DE ÁGUA PARA SPLIT ATÉ 60.000 BTU/H 220V 35L/H	ASPEN MAXI ORANGE ou similar ou superior.	UN	733,38	733,38	
MATERIAL	MERCADO	SC36	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO PARA CONDENSADORA 9000 A 36000 BTU/H 540 MM CONFORME NBR 16655-1, ACOMPANHA ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E COXINS.	T-FIX ou similar ou superior.	PAR	137,74	137,74	
MATERIAL	MERCADO	SC60	SUPORTE MÃO FRANCESA PARA CONDENSADORA EM AÇO GALVANIZADO 36000 A 60000 BTU/H 700MM CONFORME NBR 16655-1, ACOMPANHA ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E COXINS.	T-FIX ou similar ou superior.	PAR	168,58	168,58	
MATERIAL	MERCADO	SEPT	SUPORTE PARA EVAPORADORA PISO-TETO ATÉ 45 KG 600 MM EM AÇO, ACOMPANHA ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.		PAR	93,95	93,95	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	HW12	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Elgin HJF112C2WB/HJFE12C2CB ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	2.559,05	2.559,05	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	HW18	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Midea 42AGVC118M5 / 38AGVC118M5 ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	3.799,00	3.799,00	
MATERIAL	SINAPI JULHO/2025	HW24	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Midea 42AGVC124M5/38AGVC124M5 ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	5.250,58	5.250,58	
MATERIAL	MERCADO	HW30	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Elgin HJF130C2WB/HJFE30C2CB ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	6.257,90	6.257,90	
MATERIAL	MERCADO	K718	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE 4 VIAS, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Elgin KDF118C2NA / KDFE18C2CA ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	7.340,28	7.340,28	
MATERIAL	MERCADO	K724	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE 4 VIAS, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Gree GULD24T1A-S(B) /GULD24W1/NhA-S(B) ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	7.252,44	7.252,44	



PROAD n. 3078/2025 DOC 127. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.VFLM.KKLB: <https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ANEXO III - PESQUISA DE PREÇOS							
CLASSIFICAÇÃO	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	PREÇO COM DESONERAÇÃO	PREÇO SEM DESONERAÇÃO
MATERIAL	MERCADO	K736	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE 4 VIAS, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Gree GULD36T1/A-S(B) /GULD36W1/NhA-S(B) ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	8.810,51	8.810,51
MATERIAL	MERCADO	K748	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE 4 VIAS, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Elgin KDFI48C2NA/KDFE48C2CA de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	12.030,07	12.030,07
MATERIAL	MERCADO	PT24	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO OU TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Elgin PDFI24C2DA/PDFE24C2CA ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	7.570,14	7.570,14
MATERIAL	MERCADO	PT36	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO OU TETO, 36.000 A 40.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Gree GULD36ZD1/A-S/GULD36W1/NhA-S ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	9.661,00	9.661,00
MATERIAL	MERCADO	PT48	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO OU TETO, 47.000 A 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Elgin PDFI48C2DA/PDFE48C2CA ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	10.664,07	10.664,07
MATERIAL	MERCADO	PT60	FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO OU TETO, 57.000 A 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220V, 60HZ, FLUIDO REFRIGERANTE R32, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (IDRS MAIOR OU IGUAL A 5,5), CONTROLE S/FIO, SERPENTINAS COM TUBOS DE COBRE, UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NA SERPENTINA.	Marca obrigatória: Gree GULD57ZD1/A-S/GULD56W1/NhA-S ou equivalente técnico de uma das seguintes marcas: ELECTROLUX, ELGIN, MIDEA, GREE e CARRIER.	UN	11.352,23	11.352,23
MATERIAL	MERCADO	CA90	FORNECIMENTO CORTINA DE AR COM LARGURA DE 90 CENTÍMETROS, COM CONTROLE REMOTO, POSSUINDO NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR MANUAL, VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 1400 M³/HORA, TENSÃO 220 V, NÍVEL DE RUÍDO INTERNO MENOR QUE 65 DECÍBELS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO INMETRO.		UN	604,89	604,89
MATERIAL	MERCADO	CA120	FORNECIMENTO CORTINA DE AR COM LARGURA DE 120 CENTÍMETROS, COM CONTROLE REMOTO, POSSUINDO NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR MANUAL, VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 2000 M³/HORA, TENSÃO 220 V, NÍVEL DE RUÍDO INTERNO MENOR QUE 65 DECÍBELS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO INMETRO.		UN	726,13	726,13
MATERIAL	MERCADO	CA150	FORNECIMENTO CORTINA DE AR COM LARGURA DE 150 CENTÍMETROS, COM CONTROLE REMOTO, POSSUINDO NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR MANUAL, VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 2700 M³/HORA, TENSÃO 220 V, NÍVEL DE RUÍDO INTERNO MENOR QUE 65 DECÍBELS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO INMETRO.		UN	898,15	898,15
MATERIAL	MERCADO	CA180	FORNECIMENTO CORTINA DE AR COM LARGURA DE 180 CENTÍMETROS, COM CONTROLE REMOTO, POSSUINDO NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR MANUAL, VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 2700 M³/HORA, TENSÃO 220 V, NÍVEL DE RUÍDO INTERNO MENOR QUE 65 DECÍBELS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO INMETRO.		UN	1.054,80	1.054,80
			LUCAS FERREIRA BALDO Engenheiro Mecânico CREA-SP: 5070984574 ART nº: 2620251917360				

