



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

Anexo III – Proposta Atualizada

OBSERVAÇÃO: A proposta final, ajustada pelo licitante, deverá conter os quantitativos e valores estimados para a vigência total prevista no Termo de Referência.

Informamos, a seguir, o **Valor Total do Item/Grupo** para registro de preços para eventual aquisição de placas de identificação e sinalização nos edifícios do TRT15ª região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, partes integrantes deste edital, bem como nos esclarecimentos eventualmente consignados no Portal de Compras do Governo Federal, site <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

GRUPO 1				
Grupo-Item	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1-1	Placa de Porta em Aço Escovado e detalhes em Acrílico: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na	1246		





Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

	base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.			
1-2	Placa de Porta em Aço Escovado e detalhes em Acrílico: Sistema de 1 face e de fixação por meio de sistema macho e fêmea fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto	168		
1-3	Placa de Nome da Sala em Aço Escovado e detalhes em Acrílico: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face VHB de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em	13		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

	perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.			
1-4	Placa de Pavimento em Aço Escovado e detalhes em Acrílico: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto	20		
1-5	Placa Pictograma (copa e banheiros): Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60	1151		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

	metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.			
1-6	Bandeira de Pictograma (copa e banheiros): Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.	396		
1-7	Faixa de porta: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta	55		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

	performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.			
1-8	Placa intercambiável de pavimento (localizada no hall dos elevadores): Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.	16		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

1-9	Placa dos elevadores: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.	6		
1-10	Placa Tátil retangular em Aço Escovado e detalhes em Acrílico (Em todas as portas): Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2	2620		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

	da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.			
1-11	Placa tátil quadrada de pavimento (junto dos elevadores) em Acrílico e Aço inoxidável: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.	290		
1-12	Mapa cartográfico tátil: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio	17		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

	de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.			
1-13	Placa Educativa para áreas comuns em Acrílico e Aço inoxidável: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.	1151		
1-14	Placa de Acesso Restrito em Acrílico e Aço inoxidável: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020.	315		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

	Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.			
1-15	Placa Exclusivo para Magistrados em Acrílico e Aço inoxidável: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.	20		
1-16	Placa de Entrada e Saída de Veículos no Estacionamento em ACM: Sistema de 1 face e de fixação em parafusos em alvenaria	1		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

	externa. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 5mm aplicado na base em estrutura de ACM, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020, conforme projeto.			
1-17	Régua direcional suspensa: Sistema de sinalização composto por chama metálica e por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Sistema de 2 faces e de fixação suspensa por meio de fixadores de aço, conectados à placa por cabos de aço inoxidável de comprimento regulável pelo mecanismo de travamento automático dos fixadores, o qual também evita o desprendimento do cabo de aço. Instalação acima pelo menos 2,50 metros do piso acabado, conforme item 5.2.8.2.3 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em acrílico 5 mm, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Permitida a variação de 10% das medidas acima, conforme projeto.	17		
1-18	Número das vagas em adesivo: Execução de numeração indicativa das vagas de estacionamento diretamente sobre a parede a uma altura de 2,10 para a base do número, utilizando adesivo em vinil	150		



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

	polimérico recortado. A aplicação deverá ser realizada sobre superfície previamente limpa, seca, isenta de poeira, graxa, óleo ou qualquer material que comprometa a aderência da tinta, conforme projeto.			
1-19	Placa de Estacionamento para as Vagas Exclusivas em Aço Escovado e detalhes em Acrílico: Sistema de 1 face e de fixação contraposta por meio de fita dupla face alta adesão de alta performance fixada em base em MDF, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2020. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes. Personalização das informações para ambientes externos por meio de acrílico fosco 2mm aplicado na base em aço inoxidável, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2020. Personalização das informações por meio de letreiros em caixa alta em acrílico fosco 2 mm, conforme projeto.	150		
	VALOR MÁXIMO TOTAL – GRUPO 1 (R\$)			

*** EM CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, É OBRIGATÓRIO INFORMAR A MARCA / MODELO COTADOS!**

PROPOSTA VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, a contar da data de sua apresentação, podendo vir a ser prorrogada mediante solicitação do TRT e aceitação do licitante.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Licitações e Contratações Diretas
Pregão Eletrônico nº 138/2026
Proad nº: 4206/2026

DADOS DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA:

NOME E E-MAIL PESSOAL DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

CEP:

TELEFONE:

CELULAR:

CELULAR DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

E-MAIL DA EMPRESA:

E-MAIL (PESSOAL) DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

CNPJ:

BANCO:

Agência nº e Dígito nº - Conta Corrente nº e Dígito nº:

Local e data:

Nome e assinatura do representante legal da empresa