



ESPECIFICAÇÕES

Expurgo hospitalar executado em aço inox AISI 304, espessura de chapa=1,55mm (chapa #16), com acabamento escovado no sentido vertical, composto por duas partes: bancada (altura=15cm) e saída removível (altura=50cm), totalizado 65cm. Fixação do expurgo na alvenaria realizada por meio de abas dobradas nos fundos da bancada e da saída, com furação específica (ver detalhes V4, V5 e H1) e parafusos S8 com bucha e arnela.



16 Expurgo Hospitalar
Perspectiva (Situação com a tampa fechada)
escala: - unidade:



17 Expurgo Hospitalar
Perspectiva (Situação com a tampa aberta)
escala: - unidade:

REVISÃO	DATA
CÂMARA DOS DEPUTADOS - DG - DIRAD - DETEC - CPROJ COMPLEXO PRINCIPAL	
autor do projeto Valéria Maia	
PROJETO DE ARQUITETURA - PROJETO EXECUTIVO EXPURGO HOSPITALAR PARA OSTOMIZADOS Seções Horizontais e Verticais, Vistas e Detalhes	
esc. indicada	desenho projetista
ANEXO1-Expurgo_Ostomizados-ARQ-PE-FLH-001-ROD.dwg M:\PROJETO00-GERAL\ACESSIBILIDADE\03-SANITÁRIOS E COPAS\01-ANEXO 103-Terco\01-ARQ-06	